





# Hotte B\_Ambient plafond pour module de 90

1KBAS9

## Description



- acier inox AISI 304 aspiration périmétrale  
aspiration filtrante en option
- vitesses : 3 + aspiration intensive
- débit : 1000 m<sup>3</sup>/h
- pression : 425 Pa
- niveau sonore : 41-72 Lw (dBA)
- sortie d'aspiration : Ø 150 mm + réducteur  
Ø 120 mm
- éclairage : barre d'éclairage à LED 3000 K
- boîtier de commande Soft-Touch filtres :  
acier inox
- fonctions : signalisation entretien filtres,  
renouvellement d'air radiocommande  
fournie classe B
- prédisposition pour radiocommande à  
distance de la balance Barazza
- puissance maximale absorbée : 0,3 kW
- perçage : 87x47,6 cm





## Plus

### Caractéristiques détaillées



Acier inox AISI 304

L'AISI 304, utilisé pour la réalisation des produits Barazza, est un acier inoxydable de haute qualité qui garantit résistance aux sollicitations, durabilité dans le temps et facilité de nettoyage.



Éclairage à LED


Durable et efficace, la technologie LED permet un éclairage parfait tout en maintenant réduites les consommations.



3 vitesses + aspiration intensive

3 vitesses + aspiration intensive

Trois vitesses réglables plus une modalité intensive, qui permet une aspiration des fumées encore plus rapide.



Filtres en acier inox

Les filtres en acier inox se distinguent aussi bien pour leurs excellentes prestations que pour leur design particulier et raffiné.




Connexion hotte - balance

Toutes les hottes Barazza peuvent être accouplées à la balance, aussi bien dans la version à encastrement que comme élément modulable des canaux équipés, et en devient à tous les effets une commande à distance.



### Signalisation d'entretien des filtres

La hotte signale automatiquement lorsqu'arrive le moment de remplacer les filtres, en favorisant une utilisation correcte de l'appareil.



### Aspiration périmétrale

La vitesse d'aspiration augmente grâce à la réduction de la surface aspirante (effet Venturi) ; le panneau central ralentit le flux d'air au profit de plus de silence.




### Puissance du moteur

Les hottes Barazza ont un débit de 800/1000 m<sup>3</sup>/h, qui permet une aspiration optimale des fumées de cuisson.




### Fonction renouvellement de l'air

En sélectionnant cette fonction, la hotte s'active automatiquement pendant 10 minutes toutes les heures à une vitesse intermédiaire, permettant ainsi un renouvellement de l'air optimal.



### Radiocommande

La radiocommande est fournie avec les hottes Lab Evolution, B\_Draft, B\_Ambient. Elle permet d'activer la barre à LEDS et de sélectionner la vitesse souhaitée.



### Module largeur 90 cm

Les hottes Barazza sont disponibles en différentes largeurs afin de s'adapter aux modules standard les plus courants dans les cuisines.



## Accessoires associés




1FC1



1FC1

## Produits similaires



1KBAS12