




Hotte Lab Evolution downdraft pour module de 90 encastrement et au ras du plan

1KLE9

Description



- acier inox AISI 304 noir mat
- verre déflecteur fixe
- aspiration filtrante en option
- vitesse : 3+1
- pression : 334 Pa
- débit : 800 m³/h
- niveau sonore : 41 - 66 Lw (dBA)
- sortie d'aspiration : ø150 mm + raccord pour tuyaux section rectangulaire 220x90 mm
- filtres : acier inox
- fonctions d'alarme sonore pour le nettoyage des filtres
- radiocommande fournie
- classe C
- prédisposition pour radiocommande à distance de la balance Barazza
- compatible avec tables de cuisson à induction avec zones alignées
- compatible avec tables de cuisson à gaz Barazza code 1PLE2D et ! PLB2T
- puissance maximale absorbée : 0,275 kW
- encastrement : 86x16 cm
- au ras du plan : voir fiche technique





Plus

Caractéristiques détaillées



Acier inox AISI 304

L'AISI 304, utilisé pour la réalisation des produits Barazza, est un acier inoxydable de haute qualité qui garantit résistance aux sollicitations, durabilité dans le temps et facilité de nettoyage.



3 vitesses + aspiration intensive


3 vitesses + aspiration intensive

Trois vitesses réglables plus une modalité intensive, qui permet une aspiration des fumées encore plus rapide.



Puissance du moteur

Les hottes Barazza ont un débit de 800/1000 m³/h, qui permet une aspiration optimale des fumées de cuisson.



Filtres en acier inox

Les filtres en acier inox se distinguent aussi bien pour leurs excellentes prestations que pour leur design particulier et raffiné.




Connexion hotte - balance

Toutes les hottes Barazza peuvent être accouplées à la balance, aussi bien dans la version à encastrement que comme élément modulable des canaux équipés, et en devient à tous les effets une commande à distance.




Signalisation d'entretien des filtres

La hotte signale automatiquement lorsqu'arrive le moment de remplacer les filtres, en favorisant une utilisation correcte de l'appareil.



Radiocommande

La radiocommande est fournie avec les hottes Lab Evolution, B_Draft, B_Ambient. Elle permet d'activer la barre à LEDS et de sélectionner la vitesse souhaitée.



Module largeur 90 cm

Les hottes Barazza sont disponibles en différentes largeurs afin de s'adapter aux modules standard les plus courants dans les cuisines.



Installations

Méthode d'installation



Au ras du plan



Il donne un alignement parfait au plan de travail.



Encastrement bord plat



Le bord n'est perceptible qu'au toucher et facilite l'installation.



Accessoires associés



1FC1



1FC1