



Campana Unique de pared, módulo de 90

1KUNP91

Descripción



- acero inoxidable AISI 304
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 800 m³/h
- presión: 501 Pa
- nivel sonoro: 39-65 Lw(dBA)
- salida de aspiración: \varnothing 150 mm
- + reductor \varnothing 120 mm
- iluminación: barra LED 4000 K
- panel de mandos electrónico
- filtros: acero inoxidable
- chimenea telescópica H 77,5 - 105,5
- preinstalación para control
- remoto desde báscula Barazza
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW



Plus

Características detalladas



Acero inoxidable AISI 304

El AISI 304, utilizado para la fabricación de los productos Barazza, es un acero inoxidable de alta calidad que garantiza resistencia a los esfuerzos, durabilidad y facilidad de limpieza.



Iluminación LED

Duradera y eficiente, la tecnología led proporciona una iluminación perfecta de la encimera, manteniendo aun así un consumo reducido.



3 velocidades + aspiración intensiva


3 velocidades + aspiración intensiva

Tres velocidades ajustables más una modalidad intensiva, que aspira los humos aún más rápidamente.



Potencia del motor

Las campanas Barazza tienen una capacidad de 800/1000 m³/h, que permite aspirar perfectamente los humos de cocción.



Filtros de acero inoxidable

Los filtros son de acero inoxidable y se distinguen por sus excelentes prestaciones y por su diseño característico y elegante.




Altura regulable de la chimenea

La altura regulable de la chimenea garantiza un mejor rendimiento estético, permitiendo adaptar la campana a techos de distinta altura con elegancia.



Conexión campana - báscula

Todas las campanas Barazza se pueden emparejar con la báscula, tanto en la versión de encastre como en la de elemento modular para canales equipados, que se convierte en un control remoto a todos los efectos.



Ancho del módulo 90 cm

Las campanas Barazza se ofrecen en varios anchos para adaptarse a los módulos de cocina estándar más comunes.

Instalaciones

Método de instalación

clase
A Clase A



Clase A Máxima eficiencia con un consumo reducido. La Clase A garantiza un rendimiento elevado con pleno respeto al medio ambiente y al ahorro energético.

Accesorios relacionados




1FC1



1FC1

Productos relacionados



1KUNP121