

# Lavello Lab Cover incasso e filo da 57x51


## 1 vasca con coperchio + rubinetto

1LLB60

### Descrizione



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 54x34x18,3 h
- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- dotazioni: pilettono 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale, rubinetto miscelatore B\_Free Abbattibile con comando remoto 1RUBMBFA
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm
- filotop: v. scheda tecnica



## Plus

### Dettaglio delle caratteristiche



Acciaio inox AISI 304

L'AISI 304, utilizzato per la realizzazione dei prodotti Barazza, è un acciaio inossidabile di alta qualità che garantisce resistenza alle sollecitazioni, durabilità nel tempo e facilità di pulizia.



Acciaio inox di spessore elevato

Barazza utilizza acciaio AISI 304 di spessore elevato, il quale è completamente riciclabile, resistente alla corrosione, durevole e altamente igienico.



Vasche capienti

I prodotti che riportano questo plus sono caratterizzati dalla presenza di vasche ampie e capienti, in grado di ospitare grandi volumi d'acqua e strumenti di cottura di grande dimensione.



Troppo-pieno con scarico perimetrale

Tutti i lavelli e le vasche Barazza sono dotati di troppo-pieno, dispositivo di sicurezza per evitare la fuoriuscita dell'acqua. Alcuni presentano la versione con scarico perimetrale, esteticamente distintiva.



Raggio 0

Raggiatura squadrata ed elegante.



Comando remoto

I rubinetti Barazza sono dotati di comando remoto con manopola separata per il controllo.



Rubinetto abbattibile

I rubinetti abbattibili Barazza possono essere posizionati e nascosti a livello del piano.



Coperchio in acciaio inox


Coperchio a filo bilanciato e removibile.

# Installazioni

## Metodo di installazione

 FT


Filotop



Conferisce un perfetto allineamento al top.

 IBP

Incasso bordo piatto




Il bordo si avverte solo al tatto e rende facile l'installazione.

## Accessori correlati



1CPI



1GQRN

## Prodotti correlati



1LLB90