



Table de cuisson Thalys freestanding de 40 double couronne 4,7 kW

1PTF1


Description

- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- grille : fonte brûleur avec double commande
- équipement : allumage électronique avec batterie
- prédisposition pour alimentation au GPL
- toile imperméable de couverture



Puissances des brûleurs :

- 1 double couronne : 4,7 kW (centrale 0,8 kW et couronne 3,9 kW)





Plus

Caractéristiques détaillées



Acier inox de forte épaisseur

Barazza utilise de l'acier AISI 304 de forte épaisseur, entièrement recyclable, résistant à la corrosion, durable et hautement hygiénique.



Grilles en fonte

En fusion de fonte, comme ceux utilisés dans les cuisines professionnelles, ils sont particulièrement solides, résistants à la chaleur, durables et en mesure de transmettre et mieux maintenir la chaleur.




Manettes en acier inox

Réalisées en acier inox, robustes et agréables au toucher, les manettes des tables de cuisson Barazza permettent un réglage facile et précis de la puissance des feux ou des zones à induction.



Acier inox AISI 316

Éléments réalisés en acier inox AISI 316, un matériau entièrement recyclable, durable et hautement hygiénique, extrêmement résistant aux agents atmosphériques et à la salinité.



Brûleur à double couronne 4,7 kW

Brûleur qui garantit de hautes prestations grâce à la puissance élevée. Pour plus de précision lors de la cuisson, deux manettes règlent la flamme intérieure de 0,8 kW et celle extérieure de 3,9 kW. Également adapté à la cuisson wok.



Allumage avec batterie

Il est possible d'allumer la table de cuisson sans qu'elle soit nécessairement branchée sur le réseau électrique



Poignée ergonomique

Permet une prise en main facile et ergonomique



Installations

Méthode d'installation



Freestanding Thalass



Liberté de positionnement absolue pour une cuisine extérieure polyvalente et très performante, sans besoin d'installation à encastrement.



Accessoires associés



1RWJ

Produits similaires



1PTF2



1PTFID



1PTFTK1



1PTFBQ