

Fregadero cuadrado R. "12" da 50x40


de encastre y enrasado

1QR50I



Descripción

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 50x40x20 h
- equipamiento: desagüe 3" ½, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
 - - encastre y enrasado: 60
 - - bajo encimera: 75
- hueco de encastre: 53,5x43,7 cm
- enrasado y bajo encimera: ver ficha técnica



Plus

Características detalladas



Acero inoxidable AISI 304

El AISI 304, utilizado para la fabricación de los productos Barazza, es un acero inoxidable de alta calidad que garantiza resistencia a los esfuerzos, durabilidad y facilidad de limpieza.



Acero de gran espesor

El espesor de 10/10 garantiza al acero inoxidable AISI 304 una robustez que confiere al producto una considerable durabilidad, manteniendo inalteradas sus características..



Cubetas de gran capacidad

Los productos que incluyen este plus se caracterizan por cubetas amplias y de elevada capacidad, que pueden contener grandes volúmenes de agua y recipientes de cocción de gran tamaño.



Tapón de acero inoxidable

El tapón, práctico y elegante, es el accesorio ideal para cualquier FREGADEROS. Fabricado en AISI 304, un acero inoxidable de alta calidad que garantiza resistencia a los esfuerzos, el tapón Barazza ofrece durabilidad y una gran facilidad de limpieza.



Rebosadero con desagüe perimetral

Todos los fregaderos Barazza están provistos de rebosadero, un dispositivo de seguridad para evitar desbordamientos de agua. Algunos incorporan la versión con desagüe perimetral, estéticamente distintiva.



Radio 12


con una esquina levemente curva

Instalaciones

Método de instalación



Encastre a filo de encimera



Ofrece una alineación perfecta con la encimera.




Encastre con borde plano



El borde solo se percibe al tacto y facilita la instalación.



Bajo encimera



Las cubetas cuadradas se integran elegantemente por debajo de la superficie de trabajo.

Accesorios relacionados



1TOF26



1VOF



1VSOF




1CIVQ




1CITN




1TOF26N



1GSPA



1CIFX



1VSFX



1GLN



1QORN



1SPR



1SPSI



1SPSN

Productos relacionados



1QR34I



1QR34S



1QR40I



1QR40S



1QR50S