

ES

2025  
2026

**BARAZZA**  
taste of design

La sobriedad del acero inoxidable.  
Nuestra capacidad  
de plasmarlo en piezas de diseño.  
La predilección  
por las cosas bien pensadas  
y mejor hechas.  
Nuestra inclinación  
por la tradición artesanal  
y la innovación tecnológica.  
Esto es lo que nos impulsa  
a crear soluciones de elevadas  
prestaciones para la cocina.  
A convertir nuestra pasión  
en excelencia  
capaz de apasionar.

# BARAZZA: UNA GAMA COMPLETA DE SOLUCIONES PARA CUALQUIER NECESIDAD Y GUSTO.

Las **colecciones** abarcan una amplia selección de elementos a juego. La línea **Fusion** ofrece encimeras a medida y de encastre para una cocina personalizada. Con la gama **Hecho a medida**, el cliente tiene libertad total para crear su propio proyecto. La colección **Outdoor** está pensada para amueblar también los exteriores.

Funcionalidad y estilo en cualquier espacio.



1 / COLECCIONES



2 / FUSION



3 / HECHO A MEDIDA



4 / OUTDOOR

# 1 / COLECCIONES

Las colecciones de Barazza ofrecen elegantes sistemas de hornos y artículos a juego, placas de cocción, campanas, frigoríficos, lavavajillas, fregaderos, canales equipados, grifos y accesorios.



Cada producto se fabrica con una estética distintiva: detalles a juego, diferentes tipos de canto, exclusivos acabados del acero, mandos giratorios y accesorios específicos aportan valor y carácter, para que cada cocina sea única y personal.





AURA



ICON





VELVET ADVANCE



MIZU KASAI



LAB EVOLUTION



LAB



MOOD



UNIQUE



B\_FREE



SELECT PLUS



ZERO ADVANCE

A close-up, high-angle shot of a dark, minimalist kitchen island. The island features a stainless steel double-basin sink with a modern, curved faucet. To the right of the sink is a dark, flat cooktop with a recessed control panel. On the left side of the island, a stack of three dark plates is placed. The background shows a window with a view of trees and water.



OFFICINA

A full view of a dark, modern kitchen. On the left, a built-in oven and microwave are stacked vertically. In the center, a stainless steel gas cooktop is integrated into the dark countertop. To the right, a stainless steel double-basin sink with a curved faucet is visible. The countertop is dark and minimalist. A window in the background provides a view of a forested landscape.



MODULARIDAD DE 75



CITY



# CANALES EQUIPADOS



# GRIFOS Y ACCESORIOS


# 2 / FUSION

Fusion es una encimera de encastre de acero a medida que alberga todas las funciones en un único espacio de puro diseño. Fusion combina elementos de cocción y lavado con medidas personalizadas, creando soluciones inéditas para cocinas exclusivas. Funcionalidad, comodidad y facilidad de limpieza.



## LAB FUSION





B\_FREE FUSION



MOOD FUSION

# 3 / HECHO A MEDIDA

La gama Hecho a medida es la máxima expresión del potencial de Barazza. Gracias a sus conocimientos técnicos, Barazza transforma la materia en infinitas formas. Los elementos de cocción y lavado, con medidas y acabados personalizados, crean soluciones “artesanales” a la medida de las necesidades de los clientes. El saber hacer italiano, la sensibilidad a la belleza y la atención dedicada a la funcionalidad dan vida a soluciones que cumplen requisitos personales, funcionales, estéticos y cualitativos.






# HECHO A MEDIDA. EN EL CORAZÓN DE LOS DESEOS. La continua evolución de la especie.

Barazza propone soluciones únicas para amueblar una cocina a medida, ofreciendo la más amplia selección y una total libertad de personalización. Los artículos Hecho a medida son fruto de las creaciones más innovadoras de Barazza y de la posibilidad de mejorarlos y modificarlos para satisfacer preferencias de gusto, medidas y estilo. El resultado son soluciones personalizadas creadas de acuerdo con las necesidades y los deseos de los clientes.



Combinando los elementos de cocción y lavado con medidas y acabados personalizados, se obtienen soluciones inéditas y extremadamente exclusivas. Una variedad de opciones especialmente amplia, que también se puede consultar fácilmente online en la web [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it).



# 4 / OUTDOOR

El espíritu de la colección Outdoor de Barazza se caracteriza por un deseo de libertad. La belleza del diseño se convierte en una herramienta para dar vida a funciones nunca antes vistas. Nace así una colección concebida para acentuar ese sentimiento de autonomía que todos albergamos y que se plasma en infinitas posibilidades de gestionar el tiempo personal en nuevos espacios. Horizontes inéditos de sol, mar y naturaleza enmarcan los momentos más emocionantes, para disfrutarlos sin ninguna preocupación gracias a la resistencia del acero inoxidable AISI 316, un material especialmente hermoso a la vista y sumamente resistente a la intemperie.






# Outdoor



archiproducts  
AWARDS  
WINNER









Barazza ofrece una gama completa y a juego de frigoríficos, lavavajillas, hornos, máquinas de café, cajones calentaplatos y de envasado al vacío, placas de cocción, campanas, fregaderos, canales equipados, grifos y accesorios, para satisfacer a los consumidores más exigentes y deseosos de expresar su creatividad en la cocina.

COLECCIONES

---



HORNOS Y ARTÍCULOS A JUEGO

pág. 26



PLACAS DE COCCIÓN

pág. 44



CAMPANAS

pág. 66



FRIGORÍFICOS Y LAVAVAJILLAS

pág. 74



FREGADEROS Y FREGADEROS CUADRADOS  
ACERO INOXIDABLE

pág. 80



FREGADEROS Y FREGADEROS CUADRADOS  
B\_GRANITE

pág. 110



CANALES EQUIPADOS

pág. 116



OUTDOOR

pág. 134



GRIFOS Y ACCESORIOS

pág. 142



INFORMACIÓN TÉCNICA

pág. 176



ICON



ICON ONE



ICON X



ICON XL

# HORNO ICON de encastre de 60

Horno Icon de encastre de 60  
Touch Control + mandos giratorios



Exclusive



Steel



Glass

Zefiro




clase **A**

Accesorios: **28** **79** **80**



- sistema purificador Zefiro
- 13 funciones manuales
- 16 programas de cocción automática + Cleaning
- 30 programas de cocción personalizables
- modalidad Veggy
- temperatura máxima: 250 °C
- capacidad: 66 litros
- programador digital Touch Control multilingüe + mandos giratorios
- características: frontal de control, mandos giratorios y tirador en acabado Soft-Touch, interior del horno Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con triple vidrio y cristales termorreflectantes, bisagras Soft-Close, ventilación tangencial de enfriamiento, grill basculante, 2 luces laterales, soportes laterales
- equipamiento: 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 1 bandeja recoge grasas de acero esmaltado Easy Clean, 1 parrilla de acero, 2 pares de guías extraíbles
- dispositivos de seguridad: desactivación de seguridad, función para la seguridad de los niños
- máxima potencia absorbida: 2,7 kW




**ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE**      cód. 1FEVPPN


**ACERO INOXIDABLE SATINADO**      cód. 1FEVSP

**CRISTAL NEGRO**      cód. 1FEVGP

Accesorios:



**28**  
cód. 1PPI



**79**  
cód. 1PPZ



**80**  
cód. 1CFFA



# HORNO MICROONDAS COMBINADO ICON de encastre de 60 h. 45

Horno Icon microondas combinado compacto de encastre Touch Control + mandos giratorios



Exclusive




Steel




Glass



Accesorios: 28 79 80



- 17 funciones manuales
- 20 programas de cocción automática
- 5 programas de descongelación automática
- modalidad Veggy
- funciones microondas hasta 1000 W
- temperatura máxima: 250 °C
- capacidad: 40 litros
- programador digital Touch Control multilingüe + mandos giratorios
- características: frontal de control, mandos giratorios y tirador en acabado
- Soft-Touch, interior del horno
- Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con triple vidrio y cristales termorreflectantes, bisagras Soft-Close, ventilación tangencial de enfriamiento, luz interna, soportes laterales
- equipamiento: 1 bandeja de Pyrex, 1 parrilla in acero
- dispositivos de seguridad: función para la seguridad de los niños
- máxima potencia absorbida: 3,5 kW




ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE **cód. 1FEVMCN**


ACERO INOXIDABLE SATINADO **cód. 1FEVSMC**

CRISTAL NEGRO **cód. 1FEVGMG**

## Accesorios:



**28**  
cód. 1PPI



**79**  
cód. 1PPZ



**80**  
cód. 1CFFA



# HORNO DE VAPOR COMBINADO ICON de encastre de 60 h. 45

Horno Icon de vapor combinado compacto de encastre Touch Control + mandos giratorios



Exclusive



Steel




Glass

SISTEMA **FEEL Good**




clase **A<sup>+</sup>**

Accesorios: **28** **79** **80**



- 18 funciones manuales
- 30 programas de cocción automática
- modalidad Veggy
- temperatura máxima: 250 °C
- en modalidad de vapor, ajuste progresivo de 35 a 100 °C
- capacidad: 40 litros
- programador digital Touch Control multilingüe + mandos giratorios
- características: frontal de control, mandos giratorios y tirador en acabado Soft-Touch, interior del horno Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con cuádruple vidrio y cristales termorreflectantes, bisagras Soft-Close, ventilación tangencial de enfriamiento, luz interna, soportes laterales, depósito de agua de 0,8 l accesible incluso durante la cocción
- equipamiento: 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 1 bandeja recoge grasas honda perforada de acero, 1 parrilla de acero, termómetro sonda
- dispositivos de seguridad: función para la seguridad de los niños
- máxima potencia absorbida: 3 kW




**ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE**      cód. **1FEVCN**


**ACERO INOXIDABLE SATINADO**      cód. **1FEVSC**

**CRISTAL NEGRO**      cód. **1FEVGC**

Accesorios:



**28**  
cód. **1PPI**



**79**  
cód. **1PPZ**



**80**  
cód. **1CFFA**



# MÁQUINA DE CAFÉ ICON de encastre de 60 h. 45

Máquina de café Icon compacta de encastre  
Programador digital + mandos giratorios



Exclusive




Steel



Glass



- 5 niveles de intensidad del café (sabor extrasuave, suave, normal, fuerte, extrafuerte y molido)
- 3 niveles de cantidad de café (corto, normal y largo)
- funciones: una o dos tazas, suministro de vapor para capuchino y agua caliente, programación de encendido y apagado, función de aclarado automático durante encendido/apagado, posibilidad de utilizar también café premolido
- indicaciones de la pantalla: falta de agua, falta de café, presencia de posos, aviso de descalcificación, aviso de grado de molienda y dosificación
- programador digital multilingüe + mandos giratorios
- características: frontal de control y mandos giratorios en acabado Soft-Touch, cajón recogegotas, iluminación led, guías telescópicas, recipiente de granos de 220 g, depósito de agua extraíble de 1,8 l
- presión: 15 bar
- máxima potencia absorbida: 1,35 kW



**ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE**      cód. 1CFEVEN


**ACERO INOXIDABLE SATINADO**      cód. 1CFEVS

**CRISTAL NEGRO**      cód. 1CFEVG



# CAJÓN DE ENVASADO AL VACÍO ICON de encastre de 60 h. 15


Cajón de envasado al vacío Icon de encastre Touch Control



Exclusive



Steel



Glass


SISTEMA **FEEL**  
*Good*



Accesorios: 57



- funciones: envasado al vacío en bolsa con 3 niveles, sellado con 3 niveles, envasado al vacío en recipiente rígido con 3 niveles, función Chef para realizar marinado, curado, infusión en frío y extracción de aceites esenciales
- pantalla digital Touch Control
- motor: bomba de aceite
- características: tapa de vidrio templado, interior de la cubeta de acero inoxidable, apertura push-pull
- equipamiento: adaptador para recipientes, kit de 50 bolsas para conservación y 50 bolsas para cocción, guías telescópicas
- máxima potencia absorbida: 0,24 kW



ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CSEVEN

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CSEVS

CRISTAL NEGRO

cód. 1CSEVG

Accesorios:




57

cód. 1KS3



# CAJÓN CALIENTAPLATOS ICON de encastre de 60 h. 15


Cajón calentaplatos Icon de encastre



Exclusive




Steel



Glass



- precalentamiento de platos, vajillas, tacitas de café
- mantenimiento del calor de los alimentos
- descongelación
- leudado de masas
- temperatura regulable de 30 °C a 70 °C
- características: superficie de apoyo interna de cristal con tapete antideslizante, guías telescópicas, apertura push-pull, indicador de funcionamiento, frontal frío
- máxima potencia absorbida: 0,4 kW



ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE      cód. 1CEEVEN

ACERO INOXIDABLE SATINADO      cód. 1CEEVS

CRISTAL NEGRO      cód. 1CEEVG



# HORNO ICON ONE de encastre de 60

Horno Icon One de encastre de 60  
Multiprogram



Exclusive



Steel



Glass




NEW clase A

Accesorios: 28 29 79 80




- 8 funciones manuales + descongelación rápida
- temperatura máxima: 270 °C
- capacidad: 66 litros
- programador electrónico digital para inicio/final de cocción y temporizador
- características: frontal de control, mandos giratorios y tirador en acabado Soft-Touch, interior del horno Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con triple vidrio y cristales termorreflectantes, bisagras Soft-Close, ventilación tangencial de enfriamiento, grill basculante, 2 luces laterales, soportes laterales
- equipamiento: 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 1 bandeja recoge grasas de acero esmaltado Easy Clean, 1 parrilla de acero
- dispositivos de seguridad: desactivación de seguridad
- máxima potencia absorbida: 2,7 kW




ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE	cód. 1FIOEPN
ACERO INOXIDABLE SATINADO	cód. 1FIOSP
CRISTAL NEGRO	cód. 1FIOGP

## Accesorios:



28  
cód. 1PPI



29  
cód. 1PPZ



79  
cód. 1CG6



80  
cód. 1CFFA



# HORNO ICON X de encastre de 75 h. 60

Horno Icon X de encastre de 75  
Multiprogram



Exclusive



Steel



Glass




NEW clase A

Accesorios: 28 79 80



- 9 funciones manuales
- temperatura máxima: 250 °C
- capacidad: 89 litros
- programador electrónico digital para inicio/final de cocción y temporizador
- características: frontal de control, mandos giratorios y tirador en acabado Soft-Touch, interior del horno Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con triple vidrio y cristales termorreflectantes, bisagras Soft-Close, ventilación tangencial de enfriamiento, 2 luces traseras, soportes laterales
- equipamiento: 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 1 parrilla de acero, 1 pares de guías extraíbles, asador
- dispositivos de seguridad: desactivación de seguridad
- máxima potencia absorbida: 3,5 kW




ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE      cód. 1FIXEPN


ACERO INOXIDABLE SATINADO      cód. 1FIXSP

CRISTAL NEGRO      cód. 1FIXGP

Accesorios:



28  
cód. 1PPI



79  
cód. 1PPZ



80  
cód. 1CFFA



# MICROONDAS de encastre de 75 h. 38

Microondas de encastre de 75



Exclusive




Steel



NEW



- 6 funciones de cocción
- programación automática para 8 tipos de alimento
- capacidad: 25 litros
- características: interior de acero inoxidable, interior de la puerta de cristal, puerta con 2 cristales y apertura lateral, luz interna
- equipamiento: plato giratorio extraíble, parrilla elevada desmontable para grill
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones
- máxima potencia absorbida: 1,45 kW



ACERO INOX. NEGRO MATE/CRISTAL NEGRO cód. 1MOXEN

ACERO INOX. SATINADO/CRISTAL NEGRO cód. 1MOXI



# HORNO ICON XL de encastre de 90 h. 60

Horno Icon XL de encastre de 90  
Multiprogram



Exclusive



Steel



Glass




NEW class A

Accesorios: 28 79 80



- 90x60 cm
- 8 funciones manuales
- temperatura máxima: 250 °C
- capacidad: 120 litros
- programador electrónico digital para inicio/final de cocción y temporizador
- características: frontal de control, mandos giratorios y tirador en acabado Soft-Touch, puerta extraíble con cristales triples termorreflectantes, interior del horno Easy Clean, cristal Dark Grey, bisagras Soft-Close, ventilación tangencial de enfriamiento, triple ventilador de convección, 2 luces traseras, soportes laterales
- equipamiento: 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 1 parrilla de acero, asador
- dispositivos de seguridad: desactivación de seguridad
- máxima potencia absorbida: 3,15 kW




ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE      cód. 1FICNE9EN


ACERO INOXIDABLE SATINADO      cód. 1FICN9EI

CRISTAL NEGRO DARK GREY      cód. 1FICN9E

Accesorios:



28  
cód. 1PPI



79  
cód. 1PPZ



80  
cód. 1CFFA



# HORNO VELVET ADVANCE de encastre de 60

Horno Velvet Advance de encastre de 60  
Pantalla táctil



Exclusive



Steel




Glass

Zefiro




NEW clase A

Accesorios: 28 79 80



- sistema purificador Zefiro
- 13 funciones manuales
- 16 programas de cocción automática + Cleaning
- 30 programas de cocción personalizables
- modalidad Veggy
- temperatura máxima: 250 °C
- capacidad: 66 litros
- Pantalla táctil interactivo en varios idiomas
- características: tirador en acabado Soft-Touch, interior del horno Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con triple vidrio y cristales termorreflectantes, cristal dark grey, bisagras Soft-Close, ventilación tangencial de enfriamiento, grill basculante, 2 luces laterales, soportes laterales
- equipamiento: 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 1 bandeja recoge grasas de acero esmaltado Easy Clean, 1 parrilla de acero, 2 pares de guías extraíbles
- dispositivos de seguridad: desactivación de seguridad, función para la seguridad de los niños
- máxima potencia absorbida: 2,7 kW




ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE **cód. 1FVAPEN**


ACERO INOXIDABLE SATINADO **cód. 1FVAPI**

CRISTAL NEGRO DARK GREY **cód. 1FVAPN**

Accesorios:



**28**  
cód. 1PPI



**79**  
cód. 1PPZ



**80**  
cód. 1CFFA



# HORNO CITY ONE de encastre de 60

Horno City One de encastre de 60  
Multiprogram



Steel



Glass




NEW clase A

Accesorios: 28 29 79 80




- 8 funciones manuales + descongelación rápida
- temperatura máxima: 270 °C
- capacidad: 66 litros
- programador electrónico digital para inicio/final de cocción y temporizador
- características: interior del horno Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con triple vidrio y cristales termorreflectantes, bisagras Soft-Close, ventilación tangencial de enfriamiento, grill basculante, 2 luces laterales, soportes laterales
- equipamiento: 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 1 bandeja recoge grasas de acero esmaltado Easy Clean, 1 parrilla de acero
- máxima potencia absorbida: 2,7 kW



ACERO INOXIDABLE SATINADO / NEGRO **cód. 1FCOPI**


CRISTAL NEGRO **cód. 1FCOPN**

## Accesorios:



28

cód. 1PPI



29

cód. 1PPZ



79

cód. 1CG6



80

cód. 1CFFA



# HORNO CITY ONE de encastre de 60

Horno City One de encastre de 60  
Multifunción



Steel




NEW clase A

Accesorios: 28 29 79 80




- 8 funciones manuales + descongelación rápida
- temperatura máxima: 270 °C
- capacidad: 66 litros
- cuentaminutos mecánico de 90 minutos con timbre y fin de cocción
- características: interior del horno Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con triple vidrio y cristales termorreflektantes, bisagras Soft-Close, ventilación tangencial de enfriamiento, grill basculante, 2 luces laterales, soportes laterales
- equipamiento: 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 1 bandeja recoge grasas de acero esmaltado Easy Clean, 1 parrilla de acero
- máxima potencia absorbida: 2,7 kW




ACERO INOXIDABLE SATINADO / NEGRO cód. 1FCOMI

## Accesorios:



28

cód. 1PPI



29

cód. 1PPZ



79

cód. 1CG6



80

cód. 1CFFA




# HORNO CITY STEEL de encastre de 90 h. 48

Horno City Steel de encastre de 90  
Multiprogram




clase **A**

Accesorios: **28 33 79 80**




- 9 funciones manuales
- temperatura máxima: 250 °C
- capacidad: 89 litros
- programador electrónico digital para inicio/final de cocción y temporizador
- características: interior del horno Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con triple vidrio y cristales termorreflectantes, ventilación tangencial de enfriamiento, 2 luces traseras, soportes laterales
- equipamiento: asador, 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 2 parrillas de acero
- máxima potencia absorbida: 3,5 kW




**ACERO INOXIDABLE SATINADO / NEGRO** cód. 1FCYP9

Accesorios:



**28**

cód. 1PPI



**33**

cód. 1PPZ



**79**

cód. 1CG9



**80**

cód. 1CFFA

# HORNO UNIQUE ONE de encastre de 60

Horno Unique One de encastre de 60  
Multifunción




**NEW** clase **A**

Accesorios: **28 29 79 80**




- 8 funciones manuales + descongelación rápida
- temperatura máxima: 250 °C
- capacidad: 66 litros
- cuentaminutos mecánico de 90 minutos con timbre y fin de cocción
- características: interior del horno Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con triple vidrio y cristales termorreflectantes, ventilación tangencial de enfriamiento, grill basculante, 2 luces laterales, soportes laterales
- equipamiento: 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 1 bandeja recoge grasas de acero esmaltado Easy Clean, 1 parrilla de acero
- máxima potencia absorbida: 2,7 kW



**ACERO INOXIDABLE VINTAGE**


cód. 1FUOM

Accesorios:



**28**

cód. 1PPI



**29**

cód. 1PPZ



**79**

cód. 1CG6



**80**

cód. 1CFFA

# HORNOS OFICINA ADVANCE de encastre de 60

Horno Oficina Advance de encastre de 60  
Multiprogram



Steel



Horno Oficina Advance de encastre de 60  
Multifunción



Steel




clase **A**

Accesorios: **80**



- 8 funciones manuales + descongelación rápida
- temperatura máxima: 250 °C
- capacidad: 66 litros
- programador electrónico digital para inicio/final de cocción y temporizador
- características: interior del horno moldeado Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con triple vidrio y cristales termorreflectantes, ventilación tangencial de enfriamiento, 1 luz trasera
- equipamiento: 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 1 bandeja recoge grasas de acero esmaltado Easy Clean, 1 parrilla de acero
- máxima potencia absorbida: 2,7 kW



ACERO INOXIDABLE SATINADO


cód. **1FOAP**

clase **A**

Accesorios: **80**



- 8 funciones manuales + descongelación rápida
- temperatura máxima: 250 °C
- capacidad: 66 litros
- cuentaminutos mecánico de 90 minutos con timbre y fin de cocción
- características: interior del horno moldeado Easy Clean, puerta extraíble y desmontable con triple vidrio y cristales termorreflectantes, ventilación tangencial de enfriamiento, 1 luz trasera
- equipamiento: 1 bandeja recoge grasas honda de acero esmaltado Easy Clean, 1 bandeja recoge grasas de acero esmaltado Easy Clean, 1 parrilla de acero
- máxima potencia absorbida: 2,7 kW



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. **1FOAM**

Accesorios:



**80**

cód. **1CFFA**

# MICROONDAS de encastre de 60 h. 38

## Horno microondas de encastre



Exclusive



Steel




Vintage



Glass



- 6 funciones de cocción
- programación automática para 8 tipos de alimento
- capacidad: 25 litros
- características: interior de acero inoxidable, interior de la puerta de cristal, puerta con 2 cristales y apertura lateral, luz interna
- equipamiento: plato giratorio extraíble, parrilla elevada desmontable para grill
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones
- máxima potencia absorbida: 1,45 kW



ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE / CRISTAL NEGRO cód. 1MOEN

ACERO INOXIDABLE SATINADO / CRISTAL NEGRO cód. 1MOI

ACERO INOXIDABLE VINTAGE / CRISTAL NEGRO cód. 1MOIV

CRISTAL NEGRO cód. 1MOGN





VELVET ADVANCE



CITY ONE



UNIQUE ONE



OFFICINA ADVANCE


# PLACAS DE COCCIÓN LAB EVOLUTION

## encastre borde plano y enrasado

Placa de cocción Lab Evolution de encastre y enrasada de 90  
2 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design




Placa de cocción Lab Evolution de encastre y enrasada de 120  
3 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design



EBP FE

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- mandos: giratorios Flat en acabado Soft-Touch
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 86x49 cm a filo de encimera: ver web



### Potencia de los quemadores:


- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1PLE2D

EBP FE

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- mandos: giratorios Flat en acabado Soft-Touch
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 114x49 cm a filo de encimera: ver web



### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1PLE3D

**Equipamiento de serie:** encendido electrónico con una mano, válvula de seguridad, ganchos de fijación.

# PLACAS DE COCCIÓN LAB

## encastre borde plano y enrasado

Placa de cocción Lab de encastre y enrasada de 65  
4 fuegos de gas



Placa de cocción Lab de encastre y enrasada de 90  
4 fuegos de gas + doble corona



Placa de cocción Lab de encastre y enrasada de 90  
2 fuegos de gas + doble corona




Placa de cocción Lab de encastre y enrasada de 120  
3 fuegos de gas + doble corona



EBP FE

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- mandos: superiores laterales integrados
- hueco de encastre: 59,5x49 cm a filo de encimera: ver web



#### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 2,5 kW


ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1PLB4

EBP FE

Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- mandos: superiores laterales integrados
- hueco de encastre: 85x49 cm a filo de encimera: ver web



#### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 2,5 kW
- 1 doble corona: 3,5 kW


ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1PLB5

EBP FE

Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- mandos: superiores laterales integrados
- hueco de encastre: 87,5x43,5 cm a filo de encimera: ver web



#### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 doble corona: 3,5 kW


ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1PLB2T

EBP FE

Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- mandos: superiores laterales integrados
- hueco de encastre: 113x43,5 cm a filo de encimera: ver web



#### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 3,5 kW

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1PLB3T

#### Accesorios:



35  
cód. 1RWJ

**Equipamiento de serie:** encendido electrónico con una mano, válvula de seguridad, eco-llama, ganchos de fijación.

# PLACAS DE COCCIÓN MOOD de encastre de acero inoxidable borde de 4 mm

## Placa de cocción Mood de encastre de 65

3 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design



## Placa de cocción Mood de encastre de 75 para mueble de 60

4 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design



## Placa de cocción Mood de encastre de 75

4 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design



## Placa de cocción Mood de encastre de 90

4 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design




## EB4

- acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 56x48 cm

### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 1 semirápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW




ACERO INOXIDABLE SATINADO 4 mm **cód. 1PMD64**

## EB4

- acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 56x48 cm para mueble de 60

### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW




ACERO INOXIDABLE SATINADO 4 mm **cód. 1PMD70**

## EB4

- acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 72x48 cm

### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW




ACERO INOXIDABLE SATINADO 4 mm **cód. 1PMD75**

## EB4

- acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 83x48 cm

### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW



ACERO INOXIDABLE SATINADO 4 mm **cód. 1PMD95**

# PLACAS DE COCCIÓN MOOD

## de encastre de acero inoxidable borde de 4 mm

Placa de cocción Mood de encastre de 110  
3 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design




EB4

- acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 107x37 cm

#### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW



ACERO INOXIDABLE SATINADO 4 mm **cód. 1PMD104**

**Equipamiento de serie:** encendido electrónico con una mano, válvula de seguridad, ganchos de fijación, junta.



# PLACAS DE COCCIÓN MOOD

## de encastre de vitrocerámica blanca

### borde de 4 mm

**Placa de cocción Mood de encastre de 75 para mueble de 60**  
4 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design



**Placa de cocción Mood de encastre de 90**  
4 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design




**EVP**

- vitrocerámica de 4 mm de espesor
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 56x48 cm para mueble de 60

**Potencia de los quemadores:**

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW



**VITROCERÁMICA BLANCA 4 mm**


cód. **1PMD70B**

**EVP**

- vitrocerámica de 4 mm de espesor
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 83x48 cm

**Potencia de los quemadores:**

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW



**VITROCERÁMICA BLANCA 4 mm**

cód. **1PMD95B**

**Equipamiento de serie:** encendido electrónico con una mano, válvula de seguridad, ganchos de fijación, junta.



# PLACAS DE COCCIÓN MOOD

## de encastre de vitrocerámica negra borde de 4 mm

**Placa de cocción Mood de encastre de 65**  
3 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design



**Placa de cocción Mood de encastre de 75 para mueble de 60**  
4 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design



**Placa de cocción Mood de encastre de 90**  
4 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design



**Placa de cocción Mood de encastre de 110**  
3 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-Design




**EVP**

- vitrocerámica de 4 mm de espesor
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 56x48 cm

**Potencia de los quemadores:**

- 1 auxiliar: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW



**VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm**


cód. **1PMD64N**

**EVP**

- vitrocerámica de 4 mm de espesor
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 56x48 cm para mueble de 60

**Potencia de los quemadores:**

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW



**VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm**


cód. **1PMD70N**

**EVP**

- vitrocerámica de 4 mm de espesor
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 83x48 cm

**Potencia de los quemadores:**

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW



**VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm**


cód. **1PMD95N**

**EVP**

- vitrocerámica de 4 mm de espesor
- quemadores Flat Eco-Design
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 107x37 cm

**Potencia de los quemadores:**

- 1 auxiliar: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 4 kW



**VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm**

cód. **1PMD104N**

**Equipamiento de serie:** encendido electrónico con una mano, válvula de seguridad, ganchos de fijación, junta.

# PLACAS DE COCCIÓN B\_FREE encastre con borde cuadrado

## Placa de cocción B\_Free de encastre de 36 doble corona 5 kW



## Placa de cocción B\_Free de encastre de 36 1 fuego de gas + doble corona Chef



## Placa de cocción B\_Free de encastre de 36 teppanyaki



## Placa de cocción B\_Free de encastre de 36 barbacoa




Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrilla: fundición
- quemador con doble mando
- hueco de encastre: 34x49 cm

### Potencia de los quemadores:

- 1 doble corona Chef: 5 kW (central 0,8 kW y corona 4,2 kW)



ACERO INOXIDABLE SATINADO


cód. 1PBF1



- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrilla: fundición
- hueco de encastre: 34x49 cm

### Potencia de los quemadores:

- 1 semirápido: 1,75 kW
- 1 doble corona Chef: 3,5 kW




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1PBF2



- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- plancha única de acero inoxidable AISI 304 de 6 mm de espesor
- termostato
- 2 zonas de cocción
- control electrónico de temperatura de 50 °C a 270 °C
- luz indicadora de encendido de la plancha y termostato
- máxima potencia absorbida: 1 kW
- hueco de encastre: 34x49 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1PBFTK1



- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- barbacoa con resistencia eléctrica
- parrilla: fundición
- piedra volcánica para absorber líquidos de cocción
- bandeja extraíble
- ajuste progresivo de 0 a 9
- luz indicadora de encendido de la resistencia
- máxima potencia absorbida: 1,75 kW
- hueco de encastre: 34x49 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1PBFBQ

# PLACAS DE COCCIÓN B\_FREE encastre con borde cuadrado


## Placa de cocción B\_Free de encastre de 60

3 fuego de gas + doble corona Chef



## Placa de cocción B\_Free de encastre de 70

2 fuegos de gas + 2 doble corona Chef




## Placa de cocción B\_Free de encastre de 90

3 fuegos de gas + doble corona Chef + doble corona 4 kW



## Placa de cocción B\_Free de encastre de 100

2 fuegos de gas + 2 doble corona Chef




### EBC

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 56x49 cm

#### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona Chef: 3,5 kW



#### ACERO INOXIDABLE SATINADO


cód. 1PBF64

### EBC

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 66,5x49 cm

#### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 2 doble corona Chef: 3,5 kW



#### ACERO INOXIDABLE SATINADO


cód. 1PBF74

### EBC

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- quemador con doble mando
- hueco de encastre: 84x49 cm

#### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona Chef: 3,5 kW
- 1 doble corona: 4 kW



#### ACERO INOXIDABLE SATINADO


cód. 1PBF95

### EBC

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 98x38 cm

#### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 2 doble corona Chef: 3,5 kW



#### ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1PBF104

#### Accesorios:



**35**  
cód. 1RWJ

**Equipamiento de serie para placas de gas:**  
encendido electrónico con una mano, válvula de seguridad, eco-llama, ganchos de fijación, junta.

**Equipamiento de serie para placas eléctricas:**  
ganchos de fijación, junta.

# PLACAS DE COCCIÓN ÚNIQUE encastre con borde rebajado

## Placa de cocción Únique de encastre de 60

3 fuegos de gas + triple corona




## Placa de cocción Únique de encastre de 70

4 fuegos de gas + triple corona



## Placa de cocción Únique de encastre de 90

4 fuegos de gas + triple corona



## Placa de cocción Únique de encastre de 100

2 fuegos de gas + 2 fuegos de gas para besuguera + triple corona





EBR

Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 56x48 cm

### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 triple corona: 3,8 kW



ACERO INOXIDABLE VINTAGE

cód. 1PUN64



EBR

Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 68x48 cm

### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 triple corona: 3,8 kW



ACERO INOXIDABLE VINTAGE

cód. 1PUN75


EBR

Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 84x48 cm

### Potencia de los quemadores:

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 triple corona: 3,8 kW



ACERO INOXIDABLE VINTAGE

cód. 1PUN95



EBR

Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 98x43 cm

### Potencia de los quemadores:

- 2 auxiliares: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 triple corona: 3,8 kW



ACERO INOXIDABLE VINTAGE

cód. 1PUN105

### Accesorios:



35  
cód. 1RWJ

**Equipamiento de serie:** encendido electrónico con una mano, válvula de seguridad, eco-llama, ganchos de fijación, junta.

LAB



MOOD



B\_FREE



UNIQUE



# PLACAS DE COCCIÓN SELECT PLUS encastre con borde rebajado

**Placa de cocción Select Plus de encastre de 60**  
3 fuegos de gas + triple corona



**Placa de cocción Select Plus de encastre de 70**  
4 fuegos de gas + triple corona



**Placa de cocción Select Plus de encastre de 90**  
4 fuegos de gas + triple corona




**Placa de cocción Select Plus de encastre de 100**  
2 fuegos de gas + 2 fuegos de gas para besuguera + triple corona



**EBR**


**Accesorios: 35**

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 56x48 cm



**Potencia de los quemadores:**

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 triple corona: 3,8 kW




**ACERO INOXIDABLE SATINADO**

cód. 1PSP64

**EBR**


**Accesorios: 35**

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 68x48 cm



**Potencia de los quemadores:**

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 triple corona: 3,8 kW




**ACERO INOXIDABLE SATINADO**

cód. 1PSP75

**EBR**


**Accesorios: 35**

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 84x48 cm



**Potencia de los quemadores:**

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 triple corona: 3,8 kW




**ACERO INOXIDABLE SATINADO**

cód. 1PSP95

**EBR**


**Accesorios: 35**

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 98x43 cm



**Potencia de los quemadores:**

- 2 auxiliares: 1 kW
- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 triple corona: 3,8 kW



**ACERO INOXIDABLE SATINADO**

cód. 1PSP105

**Accesorios:**



**35**  
cód. 1RWJ


**Equipamiento de serie:** encendido electrónico con una mano, válvula de seguridad, eco-llama, ganchos de fijación, junta.

# PLACAS DE COCCIÓN OFFICINA encastre borde plano y enrasado

Placa de cocción Oficina de encastre y enrasada de 80  
4 fuegos de gas + doble corona



Placa de cocción Oficina de encastre y enrasada de 90  
4 fuegos de gas + doble corona




EBR FE

Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 78x48 cm a filo de encimera: ver web

**Potencia de los quemadores:**

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 3,5 kW



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1POF80


EBR FE

Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- parrillas: fundición
- hueco de encastre: 85x48 cm a filo de encimera: ver web

**Potencia de los quemadores:**

- 1 auxiliar: 1 kW
- 2 semirrápidos: 1,75 kW
- 1 rápido: 3 kW
- 1 doble corona: 3,5 kW



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1POF90

**Accesorios:**



35

cód. 1RWJ

**Equipamiento de serie:** encendido electrónico con una mano, válvula de seguridad, eco-llama, ganchos de fijación.

OFFICINA  
versión FUORISERIE

Visite la web  
[www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it)



# PLACA DE INDUCCIÓN ICON encastre de cristal con borde plano y enrasado


Placa de cocción Icon de encastre y enrasada de 90  
5 zonas de inducción



**EVP FE NEW**

**Accesorios: 74**

- mandos: pantalla táctil
- funciones: limitador de potencia, funciones automáticas (Melt, Warm), Bridge para las zonas de la izq., reconocimiento automático de cacerolas, Booster, precalentamiento automático, detección selectiva de cacerolas, función pausa/reanudación, temporizadores de fin de cocción independientes, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  90 mm -  $\varnothing$  110 mm
- niveles de potencia ajustables: 2,2-2,3-2,4...7,0-7,1-7,2 kW
- máxima potencia absorbida: 7,2 kW
- hueco de encastre: 87x49 cm a filo de encimera: ver web




#### Potencia de las zonas de inducción:

- 2 zonas  $\varnothing$  145 mm 1,2-1,8 kW (\*)
  - 1 zona  $\varnothing$  210 mm 2,2-3,6 kW (\*)
  - 2 zonas ovaladas 2,2-3,6 kW (\*)
- (\*) en función Booster

**VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm**

cód. **1PID19**

#### Accesorios:



**74**

cód. **1BID**

**Equipamiento de serie:** ganchos para fijación rápida, junta.


# PLACAS DE INDUCCIÓN LAB EVOLUTION

## encastre borde plano y enrasado

Placa de cocción Lab Evolution de encastre y enrasada de 90  
3 zonas de inducción




Placa de cocción Lab Evolution de encastre y enrasada de 120  
4 zonas de inducción



EBP FE

Accesorios: 74

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- mandos: giratorios Flat en acabado Soft-Touch
- funciones: limitador de potencia, Bridge, Booster, detección selectiva de cacerolas, precalentamiento automático, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  110 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 6,7 kW
- máxima potencia absorbida: 6,7 kW
- hueco de encastre: 86x49 cm a filo de encimera: ver web



#### Potencia de las zonas de inducción:

- 3 zonas Octa: 2,1-3 kW (\*)
- (\*) en función Booster


VITROCERÁMICA NEGRA/ACERO  
INOXIDABLE SATINADO

cód. 1PLE9ID

EBP FE

Accesorios: 74

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- mandos: giratorios Flat en acabado Soft-Touch
- funciones: limitador de potencia, Bridge, Booster, detección selectiva de cacerolas, precalentamiento automático, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  110 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 7,4 kW
- máxima potencia absorbida: 7,4 kW
- hueco de encastre: 114x49 cm a filo de encimera: ver web



#### Potencia de las zonas de inducción:

- 4 zonas Octa: 2,1-3 kW (\*)
- (\*) en función Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX SATINATO cód. 1PLE12ID

#### Accesorios:



74

cód. 1BID

Equipamiento de serie: ganchos de fijación.



# PLACA DE INDUCCIÓN ZERO ADVANCE CON CAMPANA INTEGRADA

## encastre de cristal con borde plano y enrasado

Placa de cocción Zero Advance de encastre y enrasada de 80 cm campana integrada







EVP FE NEW

Accesorios: 74 75 76 77 78

### INDUCCIÓN

- mandos: Touch Control
- funciones: limitador de potencia, Bridge, reconocimiento automático de cacerolas, Booster, detección selectiva de cacerolas, función pausa/reanudación, temporizador de fin de cocción 1-600 min, minute minder, precalentamiento automático, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  110 mm
- niveles de potencia ajustables: 2,8 – 3,5 – 4,5 – 7,4 kW
- máxima potencia absorbida: 7,4 kW



### CAMPANA

- velocidades: 8 + 2 intensiva
- modo de aspiración automática
- caudal nominal: 800 m<sup>3</sup>/h
- presión: 497 Pa
- nivel sonoro: 63-69 Lw (dBA)
- filtro: aluminio negro
- clase: A+
- máxima potencia absorbida: 0,22 kW
- salida de humos trasera
- aspiración filtrante opcional
- orificio de salida de aspiración: 221x91 r.12 mm


### Potencia de las zonas de inducción:

- 4 zonas Octa : 2,1 – 3 (\*) – 3,7 (\*\*) kW
- (\*) en función Booster
- (\*\*) en función Bridge

- hueco de encastre: 75x47,5 cm  
a filo de encimera: ver web

VITROCERÁMICA NEGRA  
CON REJILLA DE ASPIRACIÓN NEGRA cód. 1PZA8N

### Accesorios:




74

cód. 1BID



75

cód. 1FCZA



76

cód. 1FZA



77

cód. 1TPZA



78

cód. 1UZA

Equipamiento de serie:  
junta.



# PLACA DE INDUCCIÓN SPACE

encastre de cristal con borde plano y enrasado


Placa de cocción Space de encastre y enrasada de 90  
5 zonas de inducción



Accesorios: **74**

- mandos: Touch Control con multislider
- funciones: cocciones automáticas con tres niveles (Warming, Melt, Simmer), Bridge, reconocimiento automático de cacerolas, Booster, detección selectiva de cacerolas, función pausa/reanudación, temporizador de fin de cocción 1-99'
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  125 mm
- máxima potencia absorbida: 11,1 kW
- hueco de encastre: 86x49 a filo de encimera: ver web



#### Potencia de las zonas de inducción:

- 1 zona  $\varnothing$  260 mm: 2,6-5,5 kW (\*)
  - 4 zonas Octa: 2,1-3,7 kW (\*)
- (\*) en función Booster

VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm

cód. 1PIDS90N

#### Accesorios:



**74**

cód. 1BID

**Equipamiento de serie:** ganchos integrados para fijación rápida, junta.




# PLACA DE INDUCCIÓN KASAI SPACE encastre borde 40 mm

Placa de cocción Kasai Space de encastre de 90  
5 zonas de inducción



Accesorios: **74**

- marco perimetral h 40 mm de acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor
- mandos: Touch Control con multislider
- funciones: cocciones automáticas con tres niveles (Warming, Melt, Simmer), Bridge, reconocimiento automático de cacerolas, Booster, detección selectiva de cacerolas, función pausa/reanudación, temporizador de fin de cocción 1-99 min
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  125 mm
- máxima potencia absorbida: 11,1 kW
- hueco de encastre: 86x49



**Potencia de las zonas de inducción:**

- 1 zona  $\varnothing$  260 mm: 2,6-5,5 kW (\*)
- 4 zonas Octa: 2,1-3,7 kW (\*)

(\*) en función Booster

**VITROCERÁMICA NEGRA**

cód. **1PKS90N**

**Accesorios:**



**74**

cód. **1BID**

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta.

# PLACAS DE INDUCCIÓN CITY

## encastre de cristal con borde plano y enrasado

### Placa de cocción City de encastre y enrasada de 30

2 zonas de inducción



### Placa de cocción City de encastre y enrasada de 60


4 zonas de inducción



EVP FE

Accesorios: 74

- mandos: Touch Control
- funciones: limitador de potencia, Bridge, reconocimiento automático de cacerolas, Booster, detección selectiva de cacerolas, función pausa/reanudación, temporizador de fin de cocción 1-600 min, minute minder, precalentamiento automático, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  110 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 3,5 - 3,6 - 3,7 kW
- máxima potencia absorbida: 3,7 kW
- hueco de encastre: 28x49 cm a filo de encimera: ver web



#### Potencia de las zonas de inducción:

- 2 zonas Octa: 2,1-3 kW (\*)

(\*) en función Booster


VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm

cód. 1PIDC30N

EVP FE

Accesorios: 74

- mandos: Touch Control
- funciones: limitador de potencia, Chef Cook, Bridge, reconocimiento automático de cacerolas, Booster, detección selectiva de cacerolas, función pausa/reanudación, temporizador de fin de cocción 1-600 min, minute minder, precalentamiento automático, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  110 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- máxima potencia absorbida: 7,4 kW
- hueco de encastre: 56x49 cm a filo de encimera: ver web



#### Potencia de las zonas de inducción:

- 4 zonas Octa: 2,1-3 kW (\*)

(\*) en función Booster

VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm

cód. 1PIDC60N

# PLACAS DE INDUCCIÓN CITY

## encastre de cristal con borde plano y enrasado


Placa de cocción City de encastre y enrasada de 75  
4 zonas de inducción



Placa de cocción City de encastre y enrasada de 80  
4 zonas de inducción




Placa de cocción City de encastre y enrasada de 90  
3 zonas de inducción



EVP FE NEW

Accesorios: 74

- mandos: Touch Control
- funciones: limitador de potencia, Chef Cook, Bridge, reconocimiento automático de cacerolas, Booster, detección selectiva de cacerolas, función pausa/reanudación, temporizador de fin de cocción 1-600 min, minute minder, precalentamiento automático, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  110 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- máxima potencia absorbida: 7,4 kW
- hueco de encastre: 70x49 cm a filo de encimera: ver web



### Potencia de las zonas de inducción:

- 2 zonas  $\varnothing$  200 mm: 2,3-3 kW (\*)
- 2 zonas Octa: 2,1-3 kW (\*)


(\*) en función Booster

VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm

cód. 1PIDC75N

EVP FE

- mandos: Touch Control
- funciones: limitador de potencia, reconocimiento automático de cacerolas, Booster, detección selectiva de cacerolas, función pausa/reanudación, temporizador de fin de cocción 1-600 min, minute minder, precalentamiento automático, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  90 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- máxima potencia absorbida: 7,4 kW
- hueco de encastre: 76x49 cm a filo de encimera: ver web



### Potencia de las zonas de inducción:

- 2 zonas  $\varnothing$  200 mm: 2,3-3 kW (\*)
- 2 zonas  $\varnothing$  160 mm: 1,4-2,1 kW (\*)

(\*) en función Booster


VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm

cód. 1PIDC80N

EVP FE

Accesorios: 74

- mandos: Touch Control
- funciones: limitador de potencia, Chef Cook, Bridge, reconocimiento automático de cacerolas, Booster, detección selectiva de cacerolas, función pausa/reanudación, temporizador de fin de cocción 1-600 min, minute minder, precalentamiento automático, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  110 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 6,5 - 6,6 - 6,7 kW
- máxima potencia absorbida: 6,7 kW
- hueco de encastre: 79,5x38 cm a filo de encimera: ver web



### Potencia de las zonas de inducción:

- 1 zona  $\varnothing$  200 mm: 2,3-3 kW (\*)
- 2 zonas Octa: 2,1-3 kW (\*)

(\*) en función Booster

VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm

cód. 1PIDC90N

# PLACAS DE INDUCCIÓN CITY

## encastre de cristal con borde plano y enrasado


Placa de cocción City de encastre y enrasada de 120  
4 zonas de inducción



EVP FE

Accesorios: 74

- mandos: Touch Control
- funciones: limitador de potencia, Chef Cook, Bridge, reconocimiento automático de cacerolas, Booster, detección selectiva de cacerolas, función pausa/reanudación, temporizador de fin de cocción 1-600 min, minute minder, precalentamiento automático, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  110 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- máxima potencia absorbida: 7,4 kW
- hueco de encastre: 107,5x38 cm a filo de encimera: ver web




#### Potencia de las zonas de inducción:

- 4 zonas Octa: 2,1-3 kW (\*)
- (\*) en función Booster

VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm

cód. 1PIDC120N

#### Accesorios:



74

cód. 1BID

**Equipamiento de serie:** ganchos integrados para fijación rápida, junta.



# PLACAS DE INDUCCIÓN GREEN PLUS


encastre de cristal con borde plano y enrasado

Placa de cocción Green Plus de encastre y enrasada de 60  
4 zonas de inducción



**EVP** **FE** **NEW**

- mandos: Touch Control
- funciones: limitador de potencia, Booster, detección selectiva de cacerolas, temporizador de fin de cocción 1-99 min
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, alarma de rebosamiento, apagado de seguridad
- niveles de potencia ajustables: 1-1,6-2,2-2,8-3,5-6-7,2 kW
- máxima potencia absorbida: 7,2 kW
- hueco de encastre: 56x49 cm a filo de encimera: ver ficha técnica



#### Potencia de las zonas de inducción:

- 2 zonas ø 210 mm: 1,5-2 kW (\*)
  - 2 zonas ø 145 mm: 1,2-1,6 kW (\*)
- (\*) en función Booster

**VITROCERÁMICA NEGRO 4 mm**      cód. **1PIDGP6N**

**VITROCERÁMICA BLANCA 4 mm**      cód. **1PIDGP6B**

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta.



# PLACAS DE INDUCCIÓN B\_FREE encastre con borde cuadrado

## Placa de cocción B\_Free de encastre de 36

2 zonas de inducción




## Placa de cocción B\_Free de encastre de 70

4 zonas de inducción



EBC

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- funciones: limitador de potencia, Booster, detección selectiva de cacerolas, precalentamiento automático, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  90 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,7 kW
- máxima potencia absorbida: 3,7 kW
- hueco de encastre: 34x49,5 cm



### Potencia de las zonas de inducción:

- 1 zona  $\varnothing$  200 mm: 2,3-3 kW (\*)
- 1 zona  $\varnothing$  160 mm: 1,4-2,1 kW (\*)

(\*) en función Booster


VITROCERÁMICA NEGRA/ACERO INOXIDABLE  
SATINADO

cód. 1PBF31D

EBC

Accesorios: 74

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- funciones: limitador de potencia, Bridge, Booster, detección selectiva de cacerolas, precalentamiento automático, mantenimiento del calor
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  110 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 7,4 kW
- máxima potencia absorbida: 7,4 kW
- hueco de encastre: 66,5x49,5 cm



### Potencia de las zonas de inducción:

- 4 zonas Octa: 2,1-3 kW (\*)

(\*) en función Booster

VITROCERÁMICA NEGRA/ACERO INOXIDABLE  
SATINADO

cód. 1PBF71D

### Accesorios:



74

cód. 1BID

Equipamiento de serie: ganchos de fijación, junta.



B\_FREE  
versión FUSION


Visite la web  
[www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it)





# CAMPANA LAB EVOLUTION downdraft encastre y enrasado

Campana Lab Evolution downdraft, módulo de 90  
encastre y enrasado




Mando a distancia incluido



EBP FE NEW

Accesorios: 41

- acero inoxidable AISI 304 negro mate
- cristal deflector fijo
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3+1
- presión: 334 Pa
- caudal: 800 m³/h
- nivel sonoro: 41 - 66 Lw (dBA)
- salida de aspiración:  $\varnothing$ 150 mm + racor para tubos de sección rectangular 220x90 mm
- filtros: acero inoxidable
- función de alarma acústica para limpieza de filtros
- mando a distancia incluido
- clase C
- preinstalación para controlremoto desde báscula Barazza
- compatible con placas de inducción con zonas en línea
- compatible con placas de cocción de gas Barazza cód. 1PLE2D y 1PLB2T
- máxima potencia absorbida: 0,275 kW
- hueco de encastre: 86x16 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE/  
CRISTAL GREY

cód. 1KLE9

Accesorios:



cód. 1FC1



# CAMPANAS B\_DRAFT downdraft encastre y enrasado

## Campana B\_Draft downdraft, módulo de 90 encastre y enrasado



## Campana B\_Draft downdraft, módulo de 120 encastre y enrasado




### Mando a distancia incluido



EBP FE

Accesorios: 48

- acero inoxidable AISI 304
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 1000 m³/h
- presión: 500 Pa
- nivel sonoro: 49-70 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 3000 K
- panel de mandos Soft-Touch
- filtros: acero inoxidable
- funciones: aviso de mantenimiento de filtros
- mando a distancia incluido
- clase C
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- compatible con placas de cocción de gas y de inducción
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW
- hueco de encastre: 85,8x10 cm a filo de encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1KBDD9

EBP FE

Accesorios: 49

- acero inoxidable AISI 304
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 1000 m³/h
- presión: 500 Pa
- nivel sonoro: 49-70 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 3000 K
- panel de mandos Soft-Touch
- filtros: acero inoxidable
- funciones: aviso de mantenimiento de filtros
- mando a distancia incluido
- clase C
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- compatible con placas de cocción de gas y de inducción
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW
- hueco de encastre: 113,8x10 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1KBDD12

### Accesorios:



48  
cód. 1FC3



49  
cód. 1FC4

### Altura 50 cm

La campana B\_Draft, compatible con las placas de cocción de gas y de inducción, tiene 50 cm de altura, que garantizan una aspiración perfecta.

### Motor exterior

En todas las versiones de la campana B\_Draft se puede instalar, bajo pedido, el motor exterior.

# CAMPANAS B\_AMBIENT de techo

## Campana B\_Ambient de techo, módulo de 90



## Campana B\_Ambient de techo, módulo de 120




## Mando a distancia incluido



## Accesorios: 41

- acero inoxidable AISI 304
- aspiración perimetral
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 1000 m³/h
- presión: 425 Pa
- nivel sonoro: 41-72 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 3000 K
- panel de mandos Soft-Touch
- filtros: acero inoxidable
- funciones: aviso de mantenimiento de filtros, recambio de aire
- mando a distancia incluido
- clase B
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW
- hueco de encastre: 87x47,6 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1KBAS9

## Accesorios: 41

- acero inoxidable AISI 304
- aspiración perimetral
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 1000 m³/h
- presión: 409 Pa
- nivel sonoro: 41-72 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 3000 K
- panel de mandos Soft-Touch
- filtros: acero inoxidable
- funciones: aviso de mantenimiento de filtros, recambio de aire
- mando a distancia incluido
- clase B
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW
- hueco de encastre: 117x47,6 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1KBAS12

## Accesorios:




41  
cód. 1FCA1

## Motor exterior

En todas las versiones de la campana B\_Ambient se puede instalar, bajo pedido, el motor exterior.

## Consejos para la instalación



B\_DRAFT



B\_AMBIENT



CAMPANAS

LAB EVOLUTION



# CAMPANAS CITY GLASS PARA PLACAS DE INDUCCIÓN de pared

Campana City Glass de pared, módulo de 90




Campana City Glass de pared, módulo de 120



clase **A**

- vidrio templado de 4 mm de espesor
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 800 m<sup>3</sup>/h
- presión: 565 Pa
- nivel sonoro: 45-64 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 4000 K
- panel de mandos electrónico
- filtros: acero inoxidable
- chimenea telescópica H 77,5 - 105,5
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW




**CRISTAL NEGRO**

cód. **1KCYP9**

clase **A**

- vidrio templado de 4 mm de espesor
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 800 m<sup>3</sup>/h
- presión: 565 Pa
- nivel sonoro: 45-64 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 4000 K
- panel de mandos electrónico
- filtros: acero inoxidable
- chimenea telescópica H 77,5 - 105,5
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW



**CRISTAL NEGRO**

cód. **1KCYP12**

# CAMPANAS MOOD de pared

## Campana Mood de pared, módulo de 90




## Campana Mood de pared, módulo de 120



clase **A**

Accesorios: **41**

- acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 800 m<sup>3</sup>/h
- presión: 501 Pa
- nivel sonoro: 39-65 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 4000 K
- panel de mandos electrónico
- filtros: acero inoxidable
- chimenea telescópica H 74,5 - 102,5
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW




ACERO INOXIDABLE SATINADO 4 mm/NEGRO cód. 1KMDP9

clase **A**

Accesorios: **41**

- acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 800 m<sup>3</sup>/h
- presión: 501 Pa
- nivel sonoro: 39-65 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 4000 K
- panel de mandos electrónico
- filtros: acero inoxidable
- chimenea telescópica H 74,5 - 102,5
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW



ACERO INOXIDABLE SATINADO 4 mm/NEGRO cód. 1KMDP12

### Accesorios:



**41**  
cód. 1FC1




# CAMPANAS STEEL de pared

## Campana Steel de pared, módulo de 90




## Campana Steel de pared, módulo de 120



clase **A**

Accesorios: **41**

- acero inoxidable AISI 304
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 800 m<sup>3</sup>/h
- presión: 501 Pa
- nivel sonoro: 39-65 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 4000 K
- panel de mandos electrónico
- filtros: acero inoxidable
- chimenea telescópica H 77,5 - 105,5
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW




**ACERO INOXIDABLE SATINADO/NEGRO** cód. 1KSTP9

clase **A**

Accesorios: **41**

- acero inoxidable AISI 304
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 800 m<sup>3</sup>/h
- presión: 501 Pa
- nivel sonoro: 39-65 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 4000 K
- panel de mandos electrónico
- filtros: acero inoxidable
- chimenea telescópica H 77,5 - 105,5
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW



**ACERO INOXIDABLE SATINADO/NEGRO** cód. 1KSTP12

### Accesorios:




**41**


cód. 1FC1

# CAMPANAS UNIQUE de pared

## Campana Unique de pared, módulo de 90




## Campana Unique de pared, módulo de 120



clase **A**

Accesorios: **41**

- acero inoxidable AISI 304
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 800 m³/h
- presión: 501 Pa
- nivel sonoro: 39-65 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 4000 K
- panel de mandos electrónico
- filtros: acero inoxidable
- chimenea telescópica H 77,5 - 105,5
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW




**ACERO INOXIDABLE VINTAGE/NEGRO** cód. **1KUNP91**

clase **A**

Accesorios: **41**

- acero inoxidable AISI 304
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3 + aspiración intensiva
- caudal: 800 m³/h
- presión: 501 Pa
- nivel sonoro: 39-65 Lw(dBA)
- salida de aspiración: ø 150 mm + reductor ø 120 mm
- iluminación: barra LED 4000 K
- panel de mandos electrónico
- filtros: acero inoxidable
- chimenea telescópica H 77,5 - 105,5
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- máxima potencia absorbida: 0,3 kW



**ACERO INOXIDABLE VINTAGE/NEGRO** cód. **1KUNP121**

### Accesorios:



**41**

cód. **1FC1**





# AURA ADVANCE



# FRIGORÍFICO AURA ADVANCE de encastre de 60

Frigorífico combinado Aura Advance de 60  
de encastre



clase **D**

- Advanced No Frost
- Autodefrosting
- sistemas independientes de refrigeración
- trasera Metal Cooling
- detalles del acabado dark inox
- tecnología de control de la humedad
- modos Holiday y Demo
- Tropical 43 °C
- pantalla Dual Control con mandos Touch Control

#### Equipamiento del frigorífico

- 3 baldas de vidrio templado
- 4 balcones (1 ajustable V-Lift)
- 2 luces led laterales, 1 luz led superior
- cajón ZeroGradi
- cajón con tecnología VitaMod
- función Super Cool

#### Equipamiento del congelador


- 1 bandeja extraíble Fast Freeze
- 2 cajones
- función Drink Cool

#### Accesorios

- huevera
- bandeja hielera

#### Datos técnicos

- bisagras de arrastre
- puerta reversible
- enchufe de corriente con toma Schuko
- volumen total: 233 litros
- volumen del frigorífico: 170 litros
- volumen del congelador: 63 litros
- medidas: 177x54x54,5 cm
- alimentación: 220 – 240 V 50 Hz
- máxima potencia absorbida: 0,157 kW



BLANCO/ACABADO DARK INOX

cód. 1FCA6I



# FRIGORÍFICO AURA ONE de encastre de 60

Frigorífico combinado Aura One de 60  
de encastre



clase **E**

- Advanced No Frost
- Autodefrosting
- sistemas independientes de refrigeración
- tecnología de control de la humedad
- detalles del acabado inox
- modos Holiday y Demo
- Tropical 43 °C
- pantalla Dual Control con mandos Touch Control

### Equipamiento del frigorífico

- 4 baldas de vidrio templado
- 4 balcones
- 2 luces led laterales, 1 luz led superior
- cajón para fruta y verdura con sistema de control de humedad
- función Super Cool

### Equipamiento del congelador


- 1 bandeja extraíble Fast Freeze
- 2 cajones
- función Drink Cool

### Accesorios

- huevera
- bandeja hielera

### Datos técnicos

- bisagras de arrastre
- puerta reversible
- enchufe de corriente con toma Schuko
- volumen total: 233 litros
- volumen del frigorífico: 170 litros
- volumen del congelador: 63 litros
- medidas: 177x54x54,5 cm
- alimentación: 220 – 240 V 50 Hz
- máxima potencia absorbida: 0,157 kW



BLANCO/ACABADO INOX

cód. 1FCE6I



# LAVAVAJILLAS AURA ADVANCE de encastre de 60

Lavavajillas totalmente integrable Aura Advance de 60 de encastre



clase **D**

- 15 cubiertos
- 9 programas: Mini 14', Rápido 30', Eco, Super 50', Dual Pro Wash 60 °C, Higiene 70 °C, Smart 30-50 °C, Smart 50-60 °C, Smart 60-70 °C
- programación diferida
- programa de media carga
- motor Inverter
- mandos Touch Control
- panel de mandos en acabado inox

### Configuración

- Triple Wash y Direct Wash
- AquaZone
- AcquaStop
- Extra Silent
- función Extra Fast
- función de ahorro de energía
- secado Turbo
- AutoDoor (apertura automática)
- InfoLed en puerta

### Equipamiento

- luz interna lateral
- filtro metálico
- 3 cestas dark grey (cesta inferior fija con 4 rejillas plegables, cesta superior con 2 rejillas plegables, 4 aletas y 3 ajustes de altura, tercera cesta para cubiertos ajustable)

### Accesorios



- cesta de cubiertos

### Datos técnicos

- puerta corredera: zócalo 2 cm mín.
- peso de la puerta: 3-8 Kg
- enchufe de corriente con toma Schuko
- nivel sonoro: 39 dBA
- consumo de agua / programa Eco: 9 litros
- medidas: 59,8x55,5x82/87 h cm
- alimentación: 220-240 V 50 Hz
- máxima potencia absorbida: 1,9 kW

**DARK GREY/ACERO INOXIDABLE**

cód. **1LVA6I**



# LAVAVAJILLAS AURA ONE de encastre de 60

Lavavajillas totalmente integrable Aura One de 60 de encastre



## clase D

- 15 cubiertos
- 9 programas: Mini 14', Rápido 30', Eco, Super 50', Dual Pro Wash 60 °C, Higiene 70 °C, Smart 30-50 °C, Smart 50-60 °C, Smart 60-70 °C
- programación diferida
- programa de media carga
- motor Inverter
- mandos Touch Control
- panel de mandos en acabado inox

### Configuración

- AquaZone
- AcquaStop
- Extra Silent
- función Extra Fast
- función de ahorro de energía
- secado Turbo
- AutoDoor (apertura automática)
- InfoLed en puerta

### Equipamiento


- filtro metálico
- 3 cestas dark grey (cesta inferior fija con 4 rejillas plegables, cesta superior con 2 rejillas plegables, 4 aletas y 2 ajustes de altura, tercera cesta para cubiertos fija)

### Accesorios

- cesta de cubiertos

### Datos técnicos

- puerta corredera: zócalo 6 cm mín.
- peso de la puerta: 3-8 Kg
- enchufe de corriente con toma Schuko
- nivel sonoro: 44 dBA
- consumo de agua / programa Eco: 9 litros
- medidas: 59,8x55,5x82/87 h cm
- alimentación: 220-240 V 50 Hz
- máxima potencia absorbida: 1,9 kW



DARK GREY/ACERO INOXIDABLE

cód. 1LVE6I



# AURA ADVANCE



# FREGADEROS FLEXI

## encastre borde plano y enrasado

### Fregadero Flexi de encastre y enrasado de 86x56

1 cubeta con rebaje




### Fregadero Flexi Kit de encastre y enrasado de 86x56

1 cubeta con rebaje + kit de accesorios y grifo



EBP FE Accesorios: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 83x41,4x20,7 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up Smart, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 3 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 84x54 cm a filo de encimera: ver web




### ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LFX91

EBP FE Accesorios: 8 17 20 25 40 62 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 83x41,4x20,7 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2 negro, tapón pop-up Smart negro, rebosadero negro con desagüe perimetral, tabla de cortar de HPL negro 1TOF26N, tapa de cubeta perforada de acero inoxidable con escurrer platos de HPL negro 1CIFX, grifo mezclador Soul con control remoto y ducha extraíble 1RUBSORN
- agujero para grifo: 3 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 84x54 cm a filo de encimera: ver web



### ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LFX91NK



# FREGADEROS FLEXI

## encastre borde plano y enrasado

### Fregadero Flexi de encastre y enrasado de 105x56

1 cubeta con rebaje




### Fregadero Flexi Kit de encastre y enrasado de 105x56

1 cubeta con rebaje + kit de accesorios y grifo



EBP FE Accesorios: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 102x41,4x20,7 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up Smart, tapón de acero inoxidable y rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 3 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 120
- hueco de encastre: 103x54 cm a filo de encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LFX101

EBP FE Accesorios: 8 17 20 25 40 61 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 102x41,4x20,7 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2 negro, tapón pop-up Smart negro, rebosadero negro con desagüe perimetral, tabla de cortar de HPL negro 1TOF26N, bandeja perforada de acero inoxidable con escurrreplatos de HPL negro 1VSFX, grifo mezclador Soul con control1 remoto y ducha extraíble 1RUBSORN
- agujero para grifo: 3 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 120
- hueco de encastre: 103x54 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LFX101NK

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón.

El grifo mezclador no viene incluido con los fregaderos cód. 1LFX91, 1LFX101.



# FREGADEROS MOOD

## encastre con borde 4 mm

### Fregadero Mood de encastre de 86x51

1 cubeta + plano de apoyo rebajado



### Fregadero Mood de encastre de 86x51

2 cubetas



### Fregadero Mood de encastre de 86x51


1 cubeta



EB4

Accesorios: 45 46 47 71

- placa de acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor
- cubeta con radio de curvatura "12" incorporado
- medidas de la cubeta: 40x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up Smart, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 50
- hueco de encastre: 84x49 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO 4 mm plano de apoyo a dcha. cód. 1LMDR91D

ACERO INOXIDABLE SATINADO 4 mm plano de apoyo a izda. cód. 1LMDR91S

EB4

Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 46 47 61 62 66 71

- placa de acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor
- cubetas con radio de curvatura "12" incorporado
- medidas de las cubetas: 34x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up Smart, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de las cubetas: 90
- hueco de encastre: 84x49 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO 4 mm cód. 1LMDR92

EB4

Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 46 47 61 62 66 71

- placa de acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor
- cubeta con radio de curvatura "12" incorporado
- medidas de la cubeta: 70x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up Smart, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 84x49 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO 4 mm cód. 1LMDR91

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón.  
El grifo mezclador no viene incluido.



# FREGADEROS MIZU

## encastre borde 40 mm


### Fregadero Mizu 52x52

1 cubeta con rebaje



Accesorios: 70

- marco perimetral h 40 mm de acero inoxidable de 4 mm de espesor
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta de curvatura "0" con rebaje
- medidas de la cubeta: 49x42x17,2 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up Smart, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 3 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 51x51 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LMZ51



# FREGADEROS MIZU encastre borde 40 mm

## Fregadero Mizu de 100x52

1 cubeta con rebaje + escurridor




## Fregadero Mizu de 130x52

1 cubeta con rebaje + escurridor



Accesorios: 68 69

- marco perimetral h 40 mm de acero inoxidable de 4 mm de espesor
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta de curvatura "0" con rebaje para deslizamiento de accesorios
- medidas de la cubeta: 42x49x17,2 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up Smart, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 3 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 99x51 cm
- el fregadero es reversible




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LMZ105



Accesorios: 69 70

- marco perimetral h 40 mm de acero inoxidable de 4 mm de espesor
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta de curvatura "0" con rebaje para deslizamiento de accesorios
- medidas de la cubeta: 57x49x17,2 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up Smart, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 3 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 80
- hueco de encastre: 129x51 cm
- el fregadero es reversible



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LMZ135

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.

### Tabla de cortar deslizante Mizu de acero inoxidable



68 para fregadero Mizu cód. 1LMZ105  
- medidas de la tabla de cortar: 50,6x50,6   cód. 1TMZ1

69 para fregadero Mizu cód. 1LMZ135  
- medidas de la tabla de cortar: 65,6x50,6   cód. 1TMZ2

70 Kit de revestimiento Total y Plan  
(patines de teflón, gomas, imprimación)   cód. 1KRLMZ

Las fichas técnicas para la aplicación de los revestimientos se encuentran en: [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it).

# FREGADEROS EASY encastre borde plano y enrasado

**Fregadero Easy de encastre y enrasado de 86x51**  
1 cubeta + escurridor



**Fregadero Easy de encastre y enrasado de 86x51**  
2 cubetas




**Fregadero Easy de encastre y enrasado de 86x51**  
1 cubeta



EBP FE Accesorios: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 40x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" ½, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º y 3.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 84x49 cm
- a filo de encimera: ver web




**ACERO INOXIDABLE SATINADO** escurridor a dcha. cód. 1LES91PD

**ACERO INOXIDABLE SATINADO** escurridor a izda. cód. 1LES91PS

EBP FE Accesorios: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de las cubetas: 34x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" ½, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de las cubetas: 90
- hueco de encastre: 84x49 cm
- a filo de encimera: ver web




**ACERO INOXIDABLE SATINADO**

cód. 1LES92P

EBP FE Accesorios: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 71x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" ½, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 84x49 cm
- a filo de encimera: ver web



**ACERO INOXIDABLE SATINADO**

cód. 1LES91P

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.

# FREGADEROS EASY

## encastre con borde rebajado

### Fregadero Easy de encastre de 86x50

1 cubeta + escurridor



### Fregadero Easy de encastre de 86x50

2 cubetas




### Fregadero Easy de encastre de 86x50

1 cubeta



Accesorios: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 40x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" ½, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º y 3.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 84x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a dcha. cód. 1LES91RD

ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a izda. cód. 1LES91RS



Accesorios: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de las cubetas: 34x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" ½, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de las cubetas: 90
- hueco de encastre: 84x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LES92R



Accesorios: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 71x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" ½, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 84x48 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LES91R

# FREGADERO EASY

## encastre con borde rebajado

### Fregadero Easy Kit de encastre de 86x50

1 cubeta + Kit de accesorios y grifo



### Fregadero Easy de encastre de 116x50

1 cubeta + escurridor



### Fregadero Easy de encastre de 116x50


2 cubetas + escurridor



EBR

Accesorios: 8 17 25 40 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 71x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral, tabla de cortar de HPL negro 1TOF26N, bandeja perforada con escurridores de acero inoxidable 1VSOF, grifo mezclador Steel Ducha 1RUBMSTD
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 84x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LES91RK

EBR

Accesorios: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 71x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 114x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a dcha. cód. 1LES121RD

ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a izda. cód. 1LES121RS

EBR

Accesorios: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de las cubetas: 34x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º y 3.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de las cubetas: 90
- hueco de encastre: 114x48 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a dcha. cód. 1LES12RD

ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a izda. cód. 1LES12RS

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido con los fregaderos cód. 1LES91RD, 1LES91RS, 1LES92R, 1LES91R, 1LES121RD, 1LES121RS, 1LES12RD, 1LES12RS.

# FREGADERO B\_Smart encastre borde plano y enrasado

Fregadero B\_Smart de encastre y enrasado de 39x50,5  
1 cubeta



Fregadero B\_Smart de encastre y enrasado de 55x50,5  
1 cubeta



Fregadero B\_Smart de encastre y enrasado de 67x50,5  
1 cubeta




Fregadero B\_Smart de encastre y enrasado de 76x50,5  
1 cubeta



EBP FE

Accesorios: 8 17 20 25 38 40  
43 45 61 62 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 34x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo
- mueble de instalación de la cubeta: 45
- hueco de encastre: 37x49 cm enrasado de encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LBS41

EBP FE

Accesorios: 8 17 20 25 38 40  
43 45 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 50x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 53x49 cm enrasado de encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LBS61

EBP FE NEW

Accesorios: 8 17 20 25 38 40  
43 45 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 62x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo
- mueble de instalación de la cubeta: 75
- hueco de encastre: 65x49 cm enrasado de encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LBS71

EBP FE

Accesorios: 8 17 20 25 38 40  
43 45 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 71x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo
- mueble de instalación de la cubeta: 80
- hueco de encastre: 74x49 cm enrasado de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LBS81

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.

# FREGADEROS B\_OPEN encastre con borde rebajado

## Fregadero B\_Open de encastre de 58x51

1 cubeta



## Fregadero B\_Open de encastre de 79x51

2 cubetas



## Fregadero B\_Open de encastre de 79x51


1 cubeta



EBR

Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 50x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 56x49 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LBO61

EBR

Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de las cubetas: 34x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de las cubetas: 80
- hueco de encastre: 77x49 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LBO82

EBR

Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 71x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 80
- hueco de encastre: 77x49 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LBO81

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.

# FREGADEROS UNIQUE encastre con borde rebajado

## Fregadero Unique de encastre de 58x51

1 cubeta



## Fregadero Unique de encastre de 79x51

2 cubetas




## Fregadero Unique de encastre de 79x51

1 cubeta



EBR Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 50x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 56x49 cm




ACERO INOXIDABLE VINTAGE

cód. 1LUN61

EBR Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de las cubetas: 34x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de las cubetas: 80
- hueco de encastre: 77x49 cm




ACERO INOXIDABLE VINTAGE

cód. 1LUN82

EBR Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "15"
- medidas de la cubeta: 71x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 80
- hueco de encastre: 77x49 cm



ACERO INOXIDABLE VINTAGE

cód. 1LUN81

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.



EASY



B\_SMART



B\_OPEN



UNIQUE

# FREGADEROS LAB CON REBAJE de encastre con borde plano, enrasado y bajo encimera

Fregadero Lab de encastre, enrasado y bajo encimera de 57x51  
1 cubeta con rebaje



Fregadero Lab de encastre, enrasado y bajo encimera de 86x51  
1 cubeta con rebaje




Fregadero Lab Kit de encastre, a filo y bajo encimera de 86x51  
1 cubeta con rebaje + Kit de accesorios y grifo



EBP FE

Accesorios: 6 19 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 54x38,8x18,3 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up Smart, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 60
  - bajo encimera: 80
- hueco de encastre: 56x49 cm  
enrasado y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LLB61

EBP FE

Accesorios: 6 19 67 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 83x38,8x18,3 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up Smart, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 90
  - bajo encimera: 100
- hueco de encastre: 85x49 cm  
enrasado y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LLB91

EBP FE

Accesorios: 67 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 83x38,8x18,3 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral, tabla de cortar multiuso de acero inoxidable y HPL negro 1TBF, cubeta perforada de acero inoxidable 1VBF y grifo mezclador B\_Free abatible con control remoto 1RUBMBFA
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 90
  - bajo encimera: 100
- hueco de encastre: 85x49 cm  
enrasado y bajo encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LLB91K

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido con los fregaderos cód. 1LLB61, 1LLB91.

# FREGADEROS LAB COVER

## encastre con borde plano y enrasado

Fregadero Lab Cover de encastre y enrasado de 57x51  
1 cubeta con tapa + grifo




Fregadero Lab Cover de encastre y enrasado de 86x51  
1 cubeta con tapa + grifo



EBP FE

Accesorios: 38 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 54x34x18,3 h
- tapa extraíble de acero inoxidable con contrapeso y apertura manual
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral, grifo mezclador B\_Free abatible con mando a distancia 1RUBMBFA
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 56x49 cm
- enrasado de encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LLB60

EBP FE

Accesorios: 38 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 83x34x18,3 h
- tapa extraíble de acero inoxidable con contrapeso y apertura manual
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral, grifo mezclador B\_Free abatible con mando a distancia 1RUBMBFA
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 85x49 cm
- enrasado de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LLB90

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón.

# FREGADEROS B\_FREE encastre con borde cuadrado

## Fregadero B\_Free de encastre de 86x51

1 cubeta con rebaje



## Fregadero B\_Free Kit de encastre de 86x51

1 cubeta con rebaje + Kit de accesorios y grifo



### Tabla de cortar multiuso


La funcionalidad de los fregaderos B\_Free se ve reforzada por la amplia gama de accesorios, como la innovadora tabla de cortar multiuso de acero inoxidable y HPL negro, que sirve también de tapa de cubeta y escurridor.



EBR

Accesorios: 6 19 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- aristas paredes verticales con radio de curvatura "0"
- aristas fondo de la cubeta con radio de curvatura "12"
- medidas de la cubeta: 83x39x19 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, tapón pop-up y rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 84x49 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LBF9

EBR

Accesorios: 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- aristas paredes verticales con radio de curvatura "0"
- aristas fondo de la cubeta con radio de curvatura "12"
- medidas de la cubeta: 83x39x19 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral, tabla de cortar multiuso de acero inoxidable y HPL negro 1TBF, cubeta perforada de acero inoxidable 1VBF y grifo mezclador B\_Free Kit con control remoto y ducha extraíble 1RUBMBFRK
- agujero para grifo: 3 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 84x49 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LBF9K

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido con el fregadero cód. 1LBF9.

LAB



B\_FREE



LAB COVER



FREGADEROS Y FREGADEROS CUADRADOS ACERO INOXIDABLE

# FREGADEROS B\_FAST encastre con borde rebajado

## Fregadero B\_Fast de encastre de 79x50

1 cubeta + escurridor



## Fregadero B\_Fast de encastre de 79x50

2 cubetas



## Fregadero B\_Fast de encastre de 86x50

1 cubeta + escurridor



## Fregadero B\_Fast de encastre de 86x50


2 cubetas



**EBR**

Accesorios: **5 12 14 24 38**

- acero inoxidable AISI 304
- medidas de la cubeta: 34x39x21 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de la cubeta: 45
- hueco de encastre: 77x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a dcha. cód. 1LFS81D

ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a izda. cód. 1LFS81S

**EBR**

Accesorios: **5 12 14 24 38**

- acero inoxidable AISI 304
- medidas de las cubetas: 34x39x21 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de las cubetas: 80
- hueco de encastre: 77x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LFS82

**EBR**

Accesorios: **5 12 14 24 38**

- acero inoxidable AISI 304
- medidas de la cubeta: 34x39x21 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de la cubeta: 45
- hueco de encastre: 84x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a dcha. cód. 1LFS91D

ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a izda. cód. 1LFS91S

**EBR**

Accesorios: **5 12 14 24 38**

- acero inoxidable AISI 304
- medidas de las cubetas: 34x39x21 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de las cubetas: 90
- hueco de encastre: 84x48 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LFS92

## FREGADEROS B\_FAST encastre con borde rebajado

### Fregadero B\_Fast de encastre de 100x50

1 cubeta + escurridor



### Fregadero B\_Fast de encastre de 116x50


2 cubetas + escurridor



## FREGADEROS B\_FAST encastre con borde rebajado

### Fregadero B\_Fast de encastre de 83x83


2 cubetas rinconeras + escurridor



EBR

Accesorios: 38

- acero inoxidable AISI 304
- medidas de la cubeta: 50x40x21 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 98x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a dcha. cód. 1LFS10D

ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a izda. cód. 1LFS10S

EBR

Accesorios: 5 12 14 24 38

- acero inoxidable AISI 304
- medidas de las cubetas: 34x39x21 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie, 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de las cubetas: 80
- hueco de encastre: 114x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a dcha. cód. 1LFS12D

ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a izda. cód. 1LFS12S

EBE

Accesorios: 5 12 14 24 38

- acero inoxidable AISI 304
- medidas de las cubetas: 34x39x21 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie
- mueble de instalación de las cubetas: 90x90
- hueco de encastre: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LFS82A

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.

# FREGADEROS B\_LEVEL encastre con borde rebajado

## Fregadero B\_Level de encastre de 86x50

1 cubeta + escurridor



## Fregadero B\_Level de encastre de 86x50

2 cubetas



## Fregadero B\_Level de encastre de 100x50

1 cubeta y media + escurridor



## Fregadero B\_Level de encastre de 116x50


2 cubetas + escurridor



EBR

Accesorios: 5 12 14 24

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 34x39x21 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 45
- hueco de encastre: 84x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a dcha. cód. 1LLV90/1D

ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a izda. cód. 1LLV90/1S

EBR

Accesorios: 5 12 14 24

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de las cubetas: 34x39x21 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de las cubetas: 90
- hueco de encastre: 84x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1LLV90/2

EBR

Accesorios: 5 12 13 14 24

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de las cubetas: 34x39x21 h y 15x30x16,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de las cubetas: 60
- hueco de encastre: 98x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a dcha. cód. 1LLV100/D

ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a izda. cód. 1LLV100/S

EBR

Accesorios: 5 12 14 24

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de las cubetas: 34x39x21 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de las cubetas: 80
- hueco de encastre: 114x48 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a dcha. cód. 1LLV120/2D

ACERO INOXIDABLE SATINADO escurridor a izda. cód. 1LLV120/2S

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.



## FREGADEROS SELECT encastre con borde rebajado

Fregadero Select de encastre de 58,5x50  
1 cubeta




Fregadero Select de encastre de 58,5x50  
1 cubeta y media



**EBR**

Accesorios: **38**

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 50x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 56x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 11S6060/1

**EBR**

Accesorios: **5 12 13 14 24 38**

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de las cubetas: 34x39x19,5 h y 15x30x15 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: 1 agujero de serie,
- 2.º agujero bajo pedido
- mueble de instalación de las cubetas: 60
- hueco de encastre: 56x48 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 11S6060

# FREGADEROS SELECT encastre con borde rebajado

## Fregadero Select de encastre de 86x50

1 cubeta + plano de apoyo



## Fregadero Select de encastre de 86x50

2 cubetas



## Fregadero Select de encastre de 116x50


2 cubetas + plano de apoyo



EBR

Accesorios: 38

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 40x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, agujero rebosadero
- agujero para grifo: 1 agujero de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 84x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO plano de apoyo a dcha. cód. 11S9060/1D

ACERO INOXIDABLE SATINADO plano de apoyo a izda. cód. 11S9060/1S

EBR

Accesorios: 2 23 38

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de las cubetas: 40x40x20 h y 33x33x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, agujero rebosadero
- agujero para grifo: 1 agujero de serie
- mueble de instalación de las cubetas: 90
- hueco de encastre: 84x48 cm




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 11S9060/2

EBR

Accesorios: 2 23 38

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de las cubetas: 40x40x20 h y 33x33x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, agujero rebosadero
- agujero para grifo: 1 agujero de serie
- mueble de instalación de las cubetas: 90
- hueco de encastre: 114x48 cm



ACERO INOXIDABLE SATINADO plano de apoyo a dcha. cód. 11S12060/2D

ACERO INOXIDABLE SATINADO plano de apoyo a izda. cód. 11S12060/2S

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.



B\_FAST



B\_LEVEL



SELECT

# FREGADEROS CUADRADOS FLEXI R. "0" encastre borde plano y enrasado


Fregadero cuadrado Flexi R. "0" de 80x46  
de encastre y enrasado, 1 cubeta con rebaje



EBP FE

Accesorios: 18 21 44 63 64 65 67

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 80x46x21,5 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 81x49 cm enrasado de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1QA8411

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, junta, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.



# FREGADEROS CUADRADOS R. "15"

## encastre borde plano, enrasado y bajo encimera

**Fregadero cuadrado R. "15" de 18x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera



**Fregadero cuadrado R. "15" de 34x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera



**Fregadero cuadrado R. "15" de 40x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera




**Fregadero cuadrado R. "15" de 40x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera



EBP FE BE

Accesorios: 17 38 54 64 65

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 18x40x14 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 30
  - bajo encimera: 40
- hueco de encastre: 20x42 cm + corte para rebosadero
- enrasado y bajo encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado cód. 1X1840I


ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera cód. 1X1840S

EBP FE BE

Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45

54 61 62 64 65 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 34x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 45
  - bajo encimera: 50
- hueco de encastre: 36x42 cm + corte para rebosadero
- enrasado y bajo encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado cód. 1X3440I


ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera cód. 1X3440S

EBP FE BE

Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45

54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 40x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 50
  - bajo encimera: 60
- hueco de encastre: 42x42 cm + corte para rebosadero
- enrasado y bajo encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado cód. 1X4040I


ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera cód. 1X4040S

EBP FE BE

Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45

54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 45x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 60
  - bajo encimera: 60
- hueco de encastre: 47x42 cm + corte para rebosadero
- enrasado y bajo encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado cód. 1X4540I

ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera cód. 1X4540S

# FREGADEROS CUADRADOS R. "15" encastre borde plano, enrasado y bajo encimera

**Fregadero cuadrado R. "15" de 40x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera



**Doble fregadero cuadrado R. "15" de 58,5x44**  
encastre, enrasado y bajo encimera



**Fregadero cuadrado R. "15" de 62x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera




**Fregadero cuadrado R. "15" de 71x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera



EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45  
54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 50x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 60
  - bajo encimera: 75
- hueco de encastre: 52x42 cm + corte para rebosadero
- enrasado y bajo encimera: ver web




**ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado** cód. 1X5040I

**ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera** cód. 1X5040S

EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45  
54 61 62 64 65 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de las cubetas: 34x40x19,5 h y 18x40x14 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 60
  - bajo encimera: 75
- hueco de encastre: 56,5x42 cm + corte para rebosadero
- enrasado y bajo encimera: ver web




**ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado** cód. 1X642I

**ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera** cód. 1X642S

EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45  
54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 62x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta: 75
- hueco de encastre: 64x42 cm + corte para rebosadero
- enrasado y bajo encimera: ver web




**ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado** cód. 1X6240I

**ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera** cód. 1X6240S

EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45  
54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 71x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 80
  - bajo encimera: 90
- hueco de encastre: 73x42 cm + corte para rebosadero
- enrasado y bajo encimera: ver web



**ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado** cód. 1X7040I

**ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera** cód. 1X7040S


# FREGADEROS CUADRADOS R. "15" encastre borde plano, enrasado y bajo encimera

Doble fregadero cuadrado R. "15" de 75x44  
encastre, enrasado y bajo encimera



EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45  
54 61 62 64 65 66

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de las cubetas: 34x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 80
  - bajo encimera: 90
- hueco de encastre: 73x42  
+ corte para rebosadero  
enrasado y bajo encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado cód. 1X842I

ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera cód. 1X842S

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.



# FREGADEROS CUADRADOS R. "15" VINTAGE

## encastre borde plano, enrasado y bajo encimera

**Fregadero cuadrado R. "15" Vintage de 50x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera




**Fregadero cuadrado R. "15" Vintage de 71x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera



EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45  
54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 50x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 60
  - bajo encimera: 75
- hueco de encastre: 52x42 cm + corte para rebosadero
- enrasado y bajo encimera: ver web




**ACERO INOXIDABLE VINTAGE**

cód. 1X50V

EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45  
54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 71x40x19,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 80
  - bajo encimera: 90
- hueco de encastre: 73x42 cm + corte para rebosadero
- enrasado y bajo encimera: ver web



**ACERO INOXIDABLE VINTAGE**

cód. 1X70V

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.



# FREGADEROS CUADRADOS R. "12"

## encastre borde plano, enrasado y bajo encimera

**Fregadero cuadrado R. "12" de 34x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera



**Fregadero cuadrado R. "12" de 40x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera



**Fregadero cuadrado R. "12" de 50x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera




**Fregadero cuadrado R. "12" de 70x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera



EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 34x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 45
  - bajo encimera: 50
- hueco de encastre: 37,5x43,7 cm enrasado y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado **cód. 1QR34I**

ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera **cód. 1QR34S**

EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 40x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 50
  - bajo encimera: 60
- hueco de encastre: 43,5x43,7 cm enrasado y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado **cód. 1QR40I**

ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera **cód. 1QR40S**

EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 50x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 60
  - bajo encimera: 75
- hueco de encastre: 53,5x43,7 cm enrasado y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado **cód. 1QR50I**

ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera **cód. 1QR50S**

EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 70x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 80
  - bajo encimera: 90
- hueco de encastre: 73,5x43,7 cm enrasado y bajo encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado **cód. 1QR70I**

ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera **cód. 1QR70S**

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.

# FREGADEROS CUADRADOS R. "0"

## encastre borde plano, enrasado y bajo encimera

### Fregadero cuadrado R. "0" de 34x40

encastre, enrasado y bajo encimera



### Fregadero cuadrado R. "0" de 40x40

encastre, enrasado y bajo encimera



### Fregadero cuadrado R. "0" de 50x40

encastre, enrasado y bajo encimera




### Fregadero cuadrado R. "0" de 70x40

encastre, enrasado y bajo encimera



EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 34x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 45
  - bajo encimera: 50
- hueco de encastre: 37,5x43,7 cm enrasado y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado cód. 1Q3440I

ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera cód. 1Q3440S

EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 40x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 50
  - bajo encimera: 60
- hueco de encastre: 43,5x43,7 cm enrasado y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado cód. 1Q4040I

ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera cód. 1Q4040S

EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 50x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 60
  - bajo encimera: 75
- hueco de encastre: 53,5x43,7 cm enrasado y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado cód. 1Q5040I

ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera cód. 1Q5040S

EBP FE BE Accesorios: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 70x40x21,5 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero con desagüe perimetral
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 80
  - bajo encimera: 90
- hueco de encastre: 73,5x43,7 cm enrasado y bajo encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO de encastre y enrasado cód. 1Q7040I

ACERO INOXIDABLE SATINADO bajo encimera cód. 1Q7040S

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.



R."15"



R."12"



R."0"

# FREGADEROS CITY

## encastre con borde alto

### B\_Granite

#### Fregadero City de encastre de 86x51

1 cubeta



#### Fregadero City Kit de encastre de 86x51


1 cubeta + Kit de accesorios y grifo



#### IBAS

Accesorios: 71

- medidas de la cubeta: 79,6x36,5x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable y rebosadero con desagüe perimetral
- agujero para grifo: preparado para 5 agujeros
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 84x48 cm



**B\_GRANITE NEGRO**


cód. **1LCY91N**

**B\_GRANITE BLANCO**

cód. **1LCY91B**

#### IBAS

- medidas de la cubeta: 79,6x36,5x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero con desagüe perimetral, 2 rejillas de apoyo para fondo de cubeta de HPL 1GQRN, grifo mezclador Soul con control remoto y ducha extraíble 1RUBSORN
- agujero para grifo: preparado para 5 agujeros
- mueble de instalación de la cubeta: 90
- hueco de encastre: 84x48 cm



**B\_GRANITE NEGRO**

cód. **1LCY91NK**

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón.

El grifo mezclador no viene incluido con los fregaderos cód. 1LCY91N y 1LCY91B.



# FREGADEROS SOUL

## encastre con borde alto

### B\_Granite

Fregadero Soul de encastre de 57x50

1 cubeta




Fregadero Soul de encastre de 79,5x50,5

1 cubeta



#### IBAS

- medidas de la cubeta: 50x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero
- agujero para grifo: preparado para 3 agujeros
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 55x48 cm



**B\_GRANITE NEGRO**

cód. **1LSO61N**


**B\_GRANITE BLANCO**

cód. **1LSO61B**

#### IBAS

Accesorios: **8 20 25 40 43 45 61 62**

- medidas de la cubeta: 72x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, rebosadero
- agujero para grifo: preparado para 3 agujeros
- mueble de instalación de la cubeta: 80
- hueco de encastre: 77x48 cm



**B\_GRANITE NEGRO**

cód. **1LSO81N**

**B\_GRANITE BLANCO**

cód. **1LSO81B**



# FREGADEROS SOUL

## encastre con borde alto

### B\_Granite


Fregadero Soul de encastre de 79x50  
2 cubetas



IBAS

Accesorios: 8 25 40 43 61

- medidas de las cubetas:  
34,5x39,5x21 h
- equipamiento: desagüe de 3"  
½, tapón de acero inoxidable,  
rebosadero
- agujero para grifo: preparado  
para 5 agujeros
- mueble de instalación de la cubeta: 80
- hueco de encastre: 77x48 cm



**B\_GRANITE NEGRO**

cód. 1LSO82N

**B\_GRANITE BLANCO**

cód. 1LSO82B

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.









# CANALES EQUIPADOS H.7 encastre borde plano y enrasado

Canal H.7 de encastre y enrasado de 90



Canal H.7 de encastre y enrasado de 120




Canal H.7 de encastre y enrasado de 150



EBP FE NEW

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para colocación de 3 módulos
- mueble de instalación: 90
- hueco de encastre: 84x16 cm a filo de encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1C197

EBP FE NEW

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para colocación de 4 módulos
- mueble de instalación: 120
- hueco de encastre: 111,5x16 cm a filo de encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1C127

EBP FE NEW

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para colocación de 5 módulos
- mueble de instalación: 150
- hueco de encastre: 139x16 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1C1157



# CANALES EQUIPADOS H.7


## encastre borde plano y enrasado

Canal H.7 de encastre y enrasado de 180



EBP FE NEW

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para colocación de 6 módulos
- de serie: balda móvil de 10x13,8 cm
- mueble de instalación: 180
- hueco de encastre: 176x16 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1C1187

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, embalaje de cartón.



# CANALES EQUIPADOS H.7 encastre borde plano y enrasado

Canal H.7 de encastre y enrasado de 90



Canal H.7 de encastre y enrasado de 120




Canal H.7 de encastre y enrasado de 150



EBP FE NEW


- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para colocación de 3 módulos
- mueble de instalación: 90
- hueco de encastre: 84x16 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE **cód. 1C197N**

EBP FE NEW


- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para colocación de 4 módulos
- mueble de instalación: 120
- hueco de encastre: 111,5x16 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE **cód. 1C1127N**

EBP FE NEW

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para colocación de 5 módulos
- mueble de instalación: 150
- hueco de encastre: 139x16 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE **cód. 1C1157N**




# CANALES EQUIPADOS H.7 encastre borde plano y enrasado

Canal H.7 de encastre y enrasado de 180



EBP FE NEW

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para colocación de 6 módulos
- de serie: balda móvil de 10x13,8 cm
- mueble de instalación: 180
- hueco de encastre: 176x16 cm a filo de encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1C1187N


Equipamiento de serie: ganchos de fijación, embalaje de cartón.






# CANALES EQUIPADOS H.7 PREPARADOS PARA CAMPANA LAB EVOLUTION encastre borde plano y enrasado

Canal H.7 de encastre y enrasado de 180  
preparado para campana Lab Evolution



Campana Lab Evolution  
para canal




Mando a distancia incluido



EBP FE NEW

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para colocación de 3 módulos más módulo campana a derecha o izquierda
- de serie: balda móvil de 7,5x13,8 cm
- hueco de encastre: 176x16 cm
- a filo de encimera: ver web
- el canal es reversible



ACERO INOXIDABLE SATINADO **cód. 1CKI187**

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE **cód. 1CKI187N**

Equipamiento de serie: ganchos de fijación, embalaje de cartón.

NEW

Accesorios: **41**

- acero inoxidable AISI 304 negro mate
- cristal deflector fijo
- aspiración filtrante opcional
- velocidades: 3+1
- presión: 334 Pa
- caudal: 800 m³/h
- nivel sonoro: 41 - 66 Lw (dBA)
- salida de aspiración:  $\varnothing$ 150 mm + racor para tubos de sección rectangular 220x90 mm
- filtros: acero inoxidable
- función de alarma acústica para limpieza de filtros
- mando a distancia incluido
- clase C
- preinstalación para control remoto desde báscula Barazza
- compatible con placas de inducción con zonas en línea
- compatible con placas de cocción de gas Barazza **cód. 1PLE2D y 1PLB2T**
- máxima potencia absorbida: 0,275 kW

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE/CRISTAL GREY **cód. 1CKLE97**

Accesorios:




**41**  
**cód. 1FC1**

# CANALES EQUIPADOS H.7

## elementos modulares

### Báscula de acero inoxidable




- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- intervalo de pesaje: 0-20 kg
- unidades: g, kg, lb, oz
- precisión: ± 1g
- funciones: tara, suma, minute minder, multi-timer
- control remoto para campanas Barazza
- interruptor de punto de luz de la cocina 5 A 250 V
- apagado automático
- alimentación 100-240 V
- consumo máximo 0,2 A

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CBL

### Báscula de acero inoxidable negro




- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- intervalo de pesaje: 0-20 kg
- unidades: g, kg, lb, oz
- precisión: ± 1g
- funciones: tara, suma, minute minder, multi-timer
- control remoto para campanas Barazza
- interruptor de punto de luz de la cocina 5 A 250 V
- apagado automático
- alimentación 100-240 V
- consumo máximo 0,2 A

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CBLN

### Cubeta ciega de acero inoxidable con portacuchillos de Fenix

NEW



- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- Fenix negro
- preparado para 3 cuchillos

ACERO INOXIDABLE SATINADO/FENIX

cód. 1CVP

### Cubeta ciega de acero inoxidable negro con portacuchillos de Fenix

NEW




- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- Fenix negro
- preparado para 3 cuchillos

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE/FENIX

cód. 1CVPN

### Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable

NEW




- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CVFG

### Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable negro

NEW




- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CVFGN

### Regleta de enchufes basculante de acero inoxidable




- 1 módulo
- tapa de acero inoxidable AISI 304 de gran espesor con sistema basculante a 180°
- 2 tomas Schuko
- 1 puerto USB para alimentar dispositivos electrónicos

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CPP

### Regleta de enchufes basculante de acero inoxidable negro



- 1 módulo
- tapa de acero inoxidable AISI 304 de gran espesor con sistema basculante a 180°
- 2 tomas Schuko
- 1 puerto USB para alimentar dispositivos electrónicos

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE


cód. 1CPPN

# CANALES EQUIPADOS H.7

## elementos modulares

### Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable

NEW




- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CVF

### Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable

NEW




- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CVFN

### Cubeta ciega de acero inoxidable con escurrer platos con varillas de acero inoxidable y Fenix

NEW




- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para 3 platos hondos o llanos

ACERO INOXIDABLE SATINADO/FENIX

cód. 1CSPF

### Cubeta ciega de acero inoxidable negro con escurrer platos con varillas de acero inoxidable y Fenix

NEW




- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para 3 platos hondos o llanos

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE/FENIX

cód. 1CSPFN

### Cubeta ciega con tapa de acero inoxidable

NEW




- 1 módulo
- tapa de acero inoxidable AISI 304 de gran espesor con sistema de apertura push-pull

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CVCC

### Cubeta ciega con tapa de acero inoxidable negro

NEW




- 1 módulo
- tapa de acero inoxidable AISI 304 de gran espesor con sistema de apertura push-pull

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CVCCN

### Soporte de acero inoxidable para grifo/dispensador/ducha

NEW




- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- sistema de fijación de grifo/dispensador/ducha
- instalación: ver web

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CSR7

### Soporte de acero inoxidable negro para grifo/dispensador/ducha

NEW



- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- sistema de fijación de grifo/dispensador/ducha
- instalación: ver web


ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CSR7N

# CANALES EQUIPADOS H.7

## elementos modulares

### Cargador de baterías por inducción de acero inoxidable





- ½ módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- funciones: compatible con carga rápida, alta eficiencia de carga (79 %), indicador led, detección selectiva de dispositivos, apagado de seguridad
- entrada: 110-240 V ca, 50/60 Hz
- salida: 5 V / 9 V - 1,1 A
- potencia máx.: 10 W

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CCB

### Cargador de baterías por inducción de acero inoxidable negro




- ½ módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- funciones: compatible con carga rápida, alta eficiencia de carga (79 %), indicador led, detección selectiva de dispositivos, apagado de seguridad
- entrada: 110-240 V ca, 50/60 Hz
- salida: 5 V / 9 V - 1,1 A
- potencia máx.: 10 W

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CCBN

### Altavoz Bluetooth de acero inoxidable





- ½ módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- funciones: Bluetooth 5.0, ecualizador de hardware digital de 5 bandas
- alcance del Bluetooth: 10 m
- entrada: 110-240 V ca, 50/60 Hz
- potencia máx.: 3 W

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CCA

### Altavoz Bluetooth de acero inoxidable negro




- ½ módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- funciones: Bluetooth 5.0, ecualizador de hardware digital de 5 bandas
- alcance del Bluetooth: 10 m
- entrada: 110-240 V ca, 50/60 Hz
- potencia máx.: 3 W

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CCAN

### Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable

NEW




- ½ módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CVFP

### Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable negro

NEW




- ½ módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CVFPN

### Soporte de acero inoxidable para grifo/dispensador/ducha

NEW




- ½ módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- sistema de fijación de grifo/dispensador/ducha
- instalación: ver web

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CSR7

### Soporte de acero inoxidable negro para grifo/dispensador/ducha

NEW



- ½ módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- sistema de fijación de grifo/dispensador/ducha
- instalación: ver web

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CSR7N

# CANALES EQUIPADOS H.7


## elementos modulares

### Grifo Max Steel

NEW



- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm




### Grifo Max Black

NEW



- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



ACABADO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1RUBMXS

NEGRO


cód. 1RUBMXK

### Dispensador Smart Steel

NEW



- acero inox. AISI 304
- distribuidor con depósito para jabón líquido/detergente con llenado desde arriba, capacidad: 250 ml
- medidas del recipiente: Ø 56x150 h mm
- base del dispensador: Ø 40 mm
- agujero para dispensador: Ø 35 mm




### Dispensador Smart Black

NEW



- distribuidor con depósito para jabón líquido/detergente con llenado desde arriba, capacidad: 250 ml
- medidas del recipiente: Ø 56x150 h mm
- base del dispensador: Ø 40 mm
- agujero para dispensador: Ø 35 mm



ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1DSS


NEGRO

cód. 1DSK

### Ducha extraíble



- ducha extraíble
- compatible con: mezclador estándar, mezclador con control remoto, alimentación independiente
- base de la ducha: Ø 55 mm
- agujero de la ducha: Ø 35 mm



ACABADO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1DCE



# CANALES EQUIPADOS H.20

## encastre borde plano, enrasado y de apoyo

### Canal H.20 de encastre y enrasado de 90



### Canal H.20 de encastre y enrasado de 120



### Canal H.20 de encastre y enrasado de 150




### Canal de apoyo de 180



#### EBP FE

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con desagüe de 2"
- preparado para colocación de 3 módulos
- 3 agujeros de salida de cables
- mueble de instalación: 90
- hueco de encastre: 84x16 cm a filo de encimera: ver web




#### ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1C190

#### EBP FE

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con desagüe de 2"
- preparado para colocación de 4 módulos
- 3 agujeros de salida de cables
- mueble de instalación: 120
- hueco de encastre: 111,5x16 cm a filo de encimera: ver web




#### ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1C1120

#### EBP FE


- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con desagüe de 2"
- preparado para colocación de 5 módulos
- 3 agujeros de salida de cables
- mueble de instalación: 150
- hueco de encastre: 139x16 cm a filo de encimera: ver web



#### ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1C1150

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con desagüe de 2"
- preparado para colocación de 6 módulos
- 5 agujeros de salida de cables
- soportes para fijación a pared
- de serie: balda móvil de 10x13,8 cm
- hueco de encastre: 178x18 cm de pared: 178x19 cm



#### ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1C1A180

**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, embalaje de cartón.

# CANALES EQUIPADOS H.20

## encastre borde plano y enrasado

Canal H.20 de encastre y enrasado de 90



Canal H.20 de encastre y enrasado de 120




Canal H.20 de encastre y enrasado de 150



EBP FE


- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con desagüe de 2"
- preparado para colocación de 3 módulos
- 3 agujeros de salida de cables
- mueble de instalación: 90
- hueco de encastre: 84x16 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE **cód. 1C190N**

EBP FE


- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con desagüe de 2"
- preparado para colocación de 4 módulos
- 3 agujeros de salida de cables
- mueble de instalación: 120
- hueco de encastre: 111,5x16 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE **cód. 1C1120N**

EBP FE NEW

- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- cubeta con desagüe de 2"
- preparado para colocación de 5 módulos
- 3 agujeros de salida de cables
- mueble de instalación: 150
- hueco de encastre: 139x16 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE **cód. 1C1150N**


**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, embalaje de cartón.



# CANALES EQUIPADOS H.20


## elementos modulares

### Báscula de acero inoxidable



- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- intervalo de pesaje: 0-20 kg
- unidades: g, kg, lb, oz
- precisión: ± 1g
- funciones: tara, suma, minute minder, multi-timer
- control remoto para campanas Barazza
- interruptor de punto de luz de la cocina 5 A 250 V
- apagado automático
- alimentación 100-240 V
- consumo máximo 0,2 A

### Báscula de acero inoxidable negro



- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- intervalo de pesaje: 0-20 kg
- unidades: g, kg, lb, oz
- precisión: ± 1g
- funciones: tara, suma, minute minder, multi-timer
- control remoto para campanas Barazza
- interruptor de punto de luz de la cocina 5 A 250 V
- apagado automático
- alimentación 100-240 V
- consumo máximo 0,2 A

ACERO INOXIDABLE SATINADO


cód. **1CBL**

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. **1CBLN**

### Cubeta ciega hielera/botellera de acero inoxidable

**NEW**




- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. **1CVBG2**

### Cubeta ciega hielera/botellera de acero inoxidable negro

**NEW**



- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. **1CVBG2N**

### Cubeta ciega de acero inoxidable con portacuchillos de Fenix

**NEW**



- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- Fenix negro
- preparado para 3 cuchillos

ACERO INOXIDABLE SATINADO/FENIX

cód. **1CVP**

### Cubeta ciega de acero inoxidable negro con portacuchillos de Fenix

**NEW**




- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- Fenix negro
- preparado para 3 cuchillos

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE/FENIX

cód. **1CVPN**

### Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable

**NEW**




- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. **1CVFG**

### Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable negro

**NEW**



- 1 módulo y ½
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor


ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. **1CVFGN**

# CANALES EQUIPADOS H.20


## elementos modulares

### Regleta de enchufes basculante de acero inoxidable



- 1 módulo
- tapa de acero inoxidable AISI 304 de gran espesor con sistema basculante a 180°
- 2 tomas Schuko
- 1 puerto USB para alimentar dispositivos electrónicos

### Regleta de enchufes basculante de acero inoxidable negro



- 1 módulo
- tapa de acero inoxidable AISI 304 de gran espesor con sistema basculante a 180°
- 2 tomas Schuko
- 1 puerto USB para alimentar dispositivos electrónicos


ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CPP

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE


cód. 1CPPN

### Soporte para tablas de cortar de acero inoxidable con tablas de cortar de Fenix



- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- 3 tablas de cortar de Fenix negro

### Soporte para tablas de cortar de acero inoxidable negro con tablas de cortar de Fenix




- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- 3 tablas de cortar de Fenix negro

ACERO INOXIDABLE SATINADO / TABLAS DE CORTAR DE FENIX cód. 1CPT


ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE / TABLAS DE CORTAR DE FENIX cód. 1CPTN

### Escurreplatos de acero inoxidable



- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para 3 platos hondos o llanos

### Escurreplatos con varillas de acero inoxidable negro y Fenix




- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para 3 platos hondos o llanos

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CSP


ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE / FENIX cód. 1CSPN

### Cubeta perforada de acero inoxidable



- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

### Cubeta perforada de acero inoxidable negro



- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CVS

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE


cód. 1CVSN

# CANALES EQUIPADOS H.20

## elementos modulares

### Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable


NEW



- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

### Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable negro

NEW



- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor


ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CVF

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CVFN


### Balda / escurrevasos de acero inoxidable



- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor



### Balda / escurrevasos de acero inoxidable negro



- 1 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor negro




ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CRG

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CRGN

### Portacuchillos de Fenix



- 1 módulo
- Fenix negro
- preparado para 12 cuchillos



### Soporte para tablet y smartphone de acero inoxidable negro



- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- compatible con los artículos código 1CRG, 1CRGN, 1CPC, 1CRP, 1CRPN

FENIX


cód. 1CPC

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CSTN

### Cubeta ciega con tapa de acero inoxidable


NEW



- 1 módulo
- tapa de acero inoxidable AISI 304 de gran espesor con sistema de apertura push-pull

### Cubeta ciega con tapa de acero inoxidable negro

NEW



- 1 módulo
- tapa de acero inoxidable AISI 304 de gran espesor con sistema de apertura push-pull

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CVCC


ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CVCCN

# CANALES EQUIPADOS H.20

## elementos modulares

### Cargador de baterías por inducción de acero inoxidable





- 1/2 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- funciones: compatible con carga rápida, alta eficiencia de carga (79 %), indicador led, detección selectiva de dispositivos, apagado de seguridad
- entrada: 110-240 V ca, 50/60 Hz
- salida: 5 V / 9 V - 1,1 A
- potencia máx.: 10 W

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CCB

### Cargador de baterías por inducción de acero inoxidable negro




- 1/2 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- funciones: compatible con carga rápida, alta eficiencia de carga (79 %), indicador led, detección selectiva de dispositivos, apagado de seguridad
- entrada: 110-240 V ca, 50/60 Hz
- salida: 5 V / 9 V - 1,1 A
- potencia máx.: 10 W

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CCBN

### Altavoz Bluetooth de acero inoxidable





- 1/2 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- funciones: Bluetooth 5.0, ecualizador de hardware digital de 5 bandas
- alcance del Bluetooth: 10 m
- entrada: 110-240 V ca, 50/60 Hz
- potencia máx.: 3 W

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CCA

### Altavoz Bluetooth de acero inoxidable negro




- 1/2 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- funciones: Bluetooth 5.0, ecualizador de hardware digital de 5 bandas
- alcance del Bluetooth: 10 m
- entrada: 110-240 V ca, 50/60 Hz
- potencia máx.: 3 W

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CCAN

### Botellero de acero inoxidable




- 1/2 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para alojar diversos utensilios o una botella de 90 mm de diámetro como máximo

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CPB

### Botellero de acero inoxidable negro



- 1/2 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- preparado para alojar diversos utensilios o una botella de 90 mm de diámetro como máximo

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CPBN

### Balda / escurresvasos de acero inoxidable




- 1/2 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CRP



### Balda / escurresvasos de acero inoxidable negro



- 1/2 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE

cód. 1CRPN




# CANALES EQUIPADOS H.20

## elementos modulares

Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable


NEW



- 1/2 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

Cubeta ciega con fondo de acero inoxidable negro

NEW



- 1/2 módulo
- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor

ACERO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1CVFP

ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE


cód. 1CVFPN



## CANALES EQUIPADOS H.7

### EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN

Acero inoxidable negro mate y acero inoxidable satinado




Canal equipado de encastre y enrasado de 90 con 2 elementos de 1 módulo y 2 elementos de 1/2 módulo



Canal equipado de encastre y enrasado de 150 con 3 elementos de 1 módulo y 4 elementos de 1/2 módulo



Canal equipado de encastre y enrasado de 180 con 1 elemento de 1 módulo y 1/2, 1 elemento de 1 módulo, 1 elemento de 1/2 módulo, campana Lab Evolution de 3 módulos y balda móvil



Canal equipado de encastre y enrasado de 120 con 3 elementos de 1 módulo y 2 elementos de 1/2 módulo



Canal equipado de encastre y a ras de 180 con 1 elemento de 1 módulo y 1/2, 3 elementos de 1 módulo, 3 elementos de 1/2 módulo y balda móvil



Canal equipado de encastre y enrasado de 180 con 1 elemento de 1 módulo y 1/2, 1 elemento de 1 módulo, 1 elemento de 1/2 módulo, campana Lab Evolution de 3 módulos y balda móvil



Canal equipado de encastre y enrasado de 180 con 2 elementos de 1 módulo, 2 elementos de 1/2 módulo, campana Lab Evolution de 3 módulos y balda móvil

## CANALES EQUIPADOS H.20

### EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN

Acero inoxidable negro mate y acero inoxidable satinado



Canal equipado de encastre y enrasado de 90 con 2 elementos de 1 módulo y 2 elementos de 1/2 módulo



Canal equipado de encastre y enrasado de 120 con 1 elemento de 1 módulo y 1/2, 2 elementos de 1 módulo y 1 elemento de 1/2 módulo




Canal equipado de encastre y enrasado de 120 con 2 elementos de 1 módulo y 4 elementos de 1/2 módulo



Canal equipado de encastre y enrasado de 150 con 1 elemento de 1 módulo y 1/2, 3 elementos de 1 módulo y 1 elemento de 1/2 módulo



Canal equipado de encastre y enrasado de 150 con 2 elementos de 1 módulo y 1/2, 2 elementos de 1 módulo



Canal equipado de apoyo de 180 con 4 elementos de 1 módulo y 4 elementos de 1/2 módulo y balda móvil

# PLACAS DE COCCIÓN THALAS INDEPENDIENTES

## Placa de cocción Thalys independiente de 40 doble corona 4,7 kW



## Placa de cocción Thalys independiente de 40 1 fuego de gas + doble corona Chef




## Placa de cocción Thalys independiente de 40 2 zonas de inducción



Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- parrilla: fundición
- quemador con doble mando
- equipamiento: encendido electrónico con batería
- preinstalación para alimentación con GLP
- lona de cobertura impermeable




### Potencia de los quemadores:

- 1 doble corona: 4,7 kW (central 0,8 kW y corona 3,9 kW)

### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1PTF1



- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- parrilla: fundición
- equipamiento: encendido electrónico con batería
- preinstalación para alimentación con GLP
- lona de cobertura impermeable




### Potencia de los quemadores:

- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 doble corona Chef: 3,5 kW

### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1PTF2



- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- funciones: limitador de potencia, Booster, detección selectiva de cacerolas, mantenimiento del calor, precalentamiento automático
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo:  $\varnothing$  90 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,7 kW
- máxima potencia absorbida: 3,7 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko
- lona de cobertura impermeable
- tabla de cortar Thalys 1TTH



### Potencia de las zonas de inducción:

- 1 zona  $\varnothing$  200 mm: 2,3-3 kW (\*)
  - 1 zona  $\varnothing$  160 mm: 1,4-2,1 kW (\*)
- (\*) en función Booster

### VITROCERÁMICA NEGRA/ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

cód. 1PTFID



# PLACAS DE COCCIÓN THALAS INDEPENDIENTES

## Placa de cocción Thalys independiente de 40 teppanyaki




## Placa de cocción Thalys independiente de 40 barbacoa




## Cubierta multiuso Thalys

Tapa impermeable / bandeja para servir




- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- plancha única de acero inoxidable AISI 304 6 mm de espesor
- termostato
- 2 zonas de cocción
- control electrónico de temperatura de 50 °C a 270 °C
- luz indicadora de encendido de la plancha y termostato
- máxima potencia absorbida: 1 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko
- lona de cobertura impermeable
- tabla de cortar Thalys 1TTH



### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1PTFTK1



- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- barbacoa con resistencia eléctrica
- parrilla: fundición
- piedra volcánica para absorber líquidos de cocción
- bandeja extraíble de acero inoxidable AISI 304
- ajuste progresivo de 0 a 9
- luz indicadora de encendido de la resistencia
- máxima potencia absorbida: 1,75 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko
- lona de cobertura impermeable




### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1PTFBQ



Accesorios: **73**

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- doble función: tapa y bandeja para servir
- compatible con todas las placas de cocción Thalys independientes y de encastre
- compatible con la lona de cobertura impermeable



### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1C306

#### Accesorios:



**35**

cód. 1RWJ



**73**

cód. 1TTH



# PLACAS DE COCCIÓN THALAS DE ENCASTRE

## Placa de cocción Thalás de encastre de 37

doble corona 4,7 kW




## Placa de cocción Thalás de encastre de 37

1 fuego de gas + doble corona Chef




## Placa de cocción Thalás de encastre de 37

2 zonas de inducción



### Accesorios: 35

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- parrilla: fundición
- quemador con doble mando
- equipamiento: encendido electrónico con batería, ganchos de fijación, junta
- preinstalación para alimentación con GLP
- lona de cobertura impermeable
- hueco de encastre: 34x49 cm




#### Potencia de los quemadores:

- 1 doble corona: 4,7 kW (central 0,8 kW y corona 3,9 kW)

### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1PTI1

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- parrilla: fundición
- equipamiento: encendido electrónico con batería, ganchos de fijación, junta
- preinstalación para alimentación con GLP
- lona de cobertura impermeable
- hueco de encastre: 34x49 cm




#### Potencia de los quemadores:

- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 doble corona Chef: 3,5 kW

### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1PTI2

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- funciones: limitador de potencia, Booster, detección selectiva de cacerolas, mantenimiento del calor, precalentamiento automático
- dispositivos de seguridad: bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, indicador de calor residual, apagado de seguridad
- diámetro de cacerola mínimo: ø 90 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- máxima potencia absorbida: 3,7 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko, ganchos de fijación, junta
- lona de cobertura impermeable
- tabla de cortar Thalás 1TTH
- hueco de encastre: 34x49 cm



#### Potencia de las zonas de inducción:

- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (\*)
- 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (\*)

(\*) en función Booster

### VITROCERÁMICA NEGRA/ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

cód. 1PTIID



# PLACAS DE COCCIÓN THALAS DE ENCASTRE

## Placa de cocción Thalys de encastre de 37 teppanyaki



## Placa de cocción Thalys encastre de 80 teppanyaki



## Placa de cocción Thalys encastre de 37 barbacoa




## Placa de cocción Thalys encastre de 70 barbacoa



### EBT NEW

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- plancha única de acero inoxidable AISI 304 de 6 mm de espesor
- termostato
- 2 zonas de cocción
- control electrónico de temperatura de 50 °C a 270 °C
- luz indicadora de encendido de la plancha y termostato
- máxima potencia absorbida: 1 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko, ganchos de fijación, junta
- lona de cobertura impermeable
- tabla de cortar Thalys 1TTH
- hueco de encastre: 34x49 cm




### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1PTITK1

### EBT NEW

### Accesorios: 81


- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- plancha única de acero inoxidable AISI 304 de 6 mm de espesor
- doble termostato
- 2 zonas de cocción
- control electrónico de temperatura de 50 °C a 270 °C
- luz indicadora de encendido de la plancha y termostato
- equipamiento: enchufe de corriente con Schuko, cubeta de recogida de líquidos extraíble, ganchos de fijación, junta
- lona de cobertura impermeable
- máxima potencia absorbida: 2 kW
- hueco de encastre: 76x49 cm



### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1PTI8TK

### EBT


- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- barbacoa con resistencia eléctrica
- parrilla: fundición
- piedra volcánica para absorber líquidos de cocción
- bandeja extraíble de acero inoxidable AISI 304
- ajuste progresivo de 0 a 9
- luz indicadora de encendido de la resistencia
- máxima potencia absorbida: 1,75 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko, ganchos de fijación, junta
- lona de cobertura impermeable
- hueco de encastre: 34x49 cm



### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1PTIBQ

### EBT NEW

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- barbacoa con resistencia eléctrica
- parrillas: fundición
- 2 zonas de cocción
- piedra volcánica para absorber líquidos de cocción
- bandejas extraíbles de acero inoxidable AISI 304
- ajuste progresivo de 0 a 9
- luces indicadoras de encendido de la resistencia
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko, ganchos de fijación, junta
- lona de cobertura impermeable
- máxima potencia absorbida: 3,5 kW
- hueco de encastre: 66,5x49 cm




### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1PTI7BQ

# PLACAS DE COCCIÓN THALAS DE ENCASTRE



## Cubierta multiuso Thalass

Tapa impermeable / bandeja para servir



Accesorios: **73**

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- doble función: tapa y bandeja para servir
- compatible con todas las placas de cocción Thalass independientes y de encastrado
- compatible con la lona de cobertura impermeable



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1C306

Accesorios:



**35**

cód. 1RWJ



**73**

cód. 1TTH



**81**

cód. 1PST



# FREGADEROS LAB 316 CON REBAJE

## encastre con borde plano, a filo y bajo encimera

Fregadero Lab 316 de encastre, enrasado y bajo encimera de 57x51  
1 cubeta con rebaje




Fregadero Lab 316 de encastre, enrasado y bajo encimera de 86x51  
1 cubeta con rebaje



EBP FE BE

Accesorios: 6 19 71

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 54x38,8x18,3 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, tapón pop-up Smart, rebosadero B
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 60
  - bajo encimera: 80
- hueco de encastre: 56x49 cm  
enrasado y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1LLB616

EBP FE BE


Accesorios: 6 19 67 71

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 83x38,8x18,3 h
- cubeta con rebaje para deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón de acero inoxidable, tapón pop-up Smart, rebosadero B
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 90
  - bajo encimera: 100
- hueco de encastre: 85x49 cm  
enrasado y bajo encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1LLB916

Accesorios:




6  
cód. 1TBF



19  
cód. 1VBF



67  
cód. 1GQN



71  
cód. 1GQRN



# FREGADEROS LAB COVER 316

## encastre con borde plano y enrasado


Fregadero Lab Cover 316 de encastre y enrasado de 57x51  
1 cubeta con tapa + grifo



EBP FE

Accesorios: 71

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- cubeta con radio de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 54x34x18,3 h
- tapa de acero inoxidable AISI 316 equilibrada y extraíble con apertura manual
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero B, grifo mezclador Thalys abatible con control remoto 1RUBTH
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación de la cubeta: 60
- hueco de encastre: 56x49 cm a filo de encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1LLB606

Accesorios:



71

cód. 1GQRN



# FREGADEROS CUADRADOS R."12" encastre borde plano, enrasado y bajo encimera

**Fregadero cuadrado R."12" 316 de 40x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera



**Fregadero cuadrado R."12" 316 de 50x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera




**Fregadero cuadrado R."12" 316 de 70x40**  
encastre, enrasado y bajo encimera



EBP FE BE

Accesorios: 8 17 20 25 40 43  
45 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 40x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero B
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 50
  - bajo encimera: 60
- hueco de encastre: 42x42 cm  
+ agujero para rebosadero  
enrasado y bajo encimera: ver web




**ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO** cód. 1QR406

EBP FE BE

Accesorios: 8 17 20 25 40 43  
45 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 50x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero B
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 60
  - bajo encimera: 80
- hueco de encastre: 52x42 cm  
+ agujero para rebosadero  
enrasado y bajo encimera: ver web




**ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO** cód. 1QR506

EBP FE BE

Accesorios: 8 17 20 25 40 43  
45 61 62 66 71

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- medidas de la cubeta: 70x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero B
- mueble de instalación de la cubeta:
  - encastre y enrasado: 80
  - bajo encimera: 90
- hueco de encastre: 72x42 cm  
+ agujero para rebosadero  
enrasado y bajo encimera: ver web



**ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO** cód. 1QR706

Accesorios:



8  
cód. 1TOF26




17  
cód. 1VOF



20  
cód. 1VSOF



25  
cód. 1CIVQ



40  
cód. 1CITN



43  
cód. 1TOF26N




45  
cód. 1GSPA



61  
cód. 1CIFX



62  
cód. 1VSFX



66  
cód. 1GLN



71  
cód. 1GQRN


**Equipamiento de serie:** ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. El grifo mezclador no viene incluido.

# GRIFOS MEZCLADORES monomando

## Grifo mezclador Mood One



- acero inoxidable AISI 316
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: 45x45 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm




**ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO** cód. 1RUBMD1

## Grifo mezclador Lab In



- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: 50x50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



**ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO** cód. 1RUBMLBI

## Grifo mezclador Mood One



## Grifo mezclador Lab In



# GRIFOS MEZCLADORES monomando

## Grifo mezclador Select Two



## Grifo mezclador Evo Ducha


con ducha extraíble con doble distribución



## Grifo mezclador Max Steel




- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm




ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO cód. 1RUBMS2

- con ducha extraíble con doble distribución
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO cód. 1RUBEVD

- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO cód. 1RUBMXS

## Grifo mezclador Select Two



## Grifo mezclador Evo Ducha



## Grifo mezclador Max Steel



# GRIFOS MEZCLADORES monomando

Grifo mezclador B\_Free One



Grifo mezclador B\_Fast




Grifo mezclador Lab One Ducha con ducha extraíble




Grifo mezclador Lab One Ducha

- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 55 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



ACABADO ACERO INOXIDABLE CROMADO cód. 1RUBMBF1C


- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



ACABADO ACERO INOXIDABLE CROMADO cód. 1RUBMFSC

NEW

- ducha extraíble
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



ACABADO ACERO INOXIDABLE CROMADO cód. 1RUBL1D

Grifo mezclador B\_Fast



# GRIFOS MEZCLADORES monomando

Grifo mezclador B\_Level




Grifo mezclador Oficina Ducha con ducha extraíble



Grifo mezclador B\_Level




- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



ACABADO ACERO INOXIDABLE CROMADO cód. 1RUBMBLC

- ducha extraíble
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



ACABADO ACERO INOXIDABLE CROMADO cód. 1RUBMOF1C

Grifo mezclador Oficina Ducha




# GRIFOS MEZCLADORES monomando

## Grifo mezclador Steel One



NEW

- acero inoxidable AISI 304
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 55 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm




## Grifo mezclador Steel Ducha con ducha extraíble




### ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO cód. 1RUBS1

- ducha extraíble
- acero inoxidable AISI 304
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 180°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



### ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO cód. 1RUBMSTD

- ducha extraíble
- acero inoxidable Vintage AISI 304
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 180°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



## Grifo mezclador Steel Ducha Vintage con ducha extraíble



### ACERO INOXIDABLE AISI 304 VINTAGE cód. 1RUBMSTDV



## Grifo mezclador Steel Ducha



## Grifo mezclador Steel Ducha Vintage



# GRIFOS MEZCLADORES monomando

## Grifo mezclador Easy Steel




## Grifo mezclador B\_Free Steel



## Grifo mezclador B\_Open One Steel




- acero inoxidable AISI 304
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



## ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO cód. 1RUBESS


- acero inoxidable AISI 304
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



## ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO cód. 1RUBBFS

NEW

- acero inoxidable AISI 304
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 55 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



## ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO cód. 1RUBBO1S

## Grifo mezclador Easy Steel



## Grifo mezclador B\_Free Steel



## Grifo mezclador B\_Open Steel



# GRIFOS MEZCLADORES monomando

## Grifo mezclador Select One Ducha Steel con ducha extraíble



## Grifo mezclador Oficina One Ducha Steel con ducha extraíble




## Grifo mezclador Select One Ducha Steel



### NEW


- ducha extraíble
- acero inoxidable AISI 304
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 55 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



## ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO cód. 1RUBS1DS

### NEW

- ducha extraíble
- acero inoxidable AISI 304
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 55 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



## ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO cód. 1RUBO1DS

## Grifo mezclador Oficina One Ducha Steel




# GRIFOS MEZCLADORES monomando

Grifo mezclador Oficina Ducha 316 con ducha extraíble



- ducha extraíble
- acero inoxidable AISI 316
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 45 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1RUBOF316



# GRIFOS MEZCLADORES monomando

## Grifo mezclador Unique Two



## Grifo mezclador Unique Two Ducha con ducha extraíble




## Grifo mezclador Max Black



## Grifo mezclador Unique Two Ducha




- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



NEGRO

cód. 1RUBUN2

- ducha extraíble
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm




NEGRO

cód. 1RUBUN2D

NEW

- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



NEGRO

cód. 1RUBMXK

## Grifo mezclador Max Black



# GRIFOS MEZCLADORES monomando

Grifo mezclador City One




Grifo mezclador Evo Ducha Black con ducha extraíble con doble distribución



Grifo mezclador City One




- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



NEGRO

cód. 1RUBCY1

- con ducha extraíble con doble distribución
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



NEGRO

cód. 1RUBEVDK

Grifo mezclador Evo Ducha Black




# GRIFOS MEZCLADORES monomando

## Grifo mezclador Soul Ducha con ducha extraíble



- ducha extraíble
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



GRIS

cód. 1RUBSODG

BLANCO

cód. 1RUBSODB

## Grifo mezclador Soul Ducha gris



## Grifo mezclador Soul Ducha blanco



# GRIFOS MEZCLADORES abatibles

## Grifo mezclador B\_Free abatible con control remoto




## Grifo mezclador B\_Open abatible con control remoto y ducha extraíble



## Grifo mezclador B\_Free abatible




- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- altura mínima: 42 mm
- base del grifo: Ø 55 mm
- base del mando: Ø 52 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm



ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO cód. 1RUBMBFA

- ducha extraíble
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño 360°
- altura mínima: 60 mm
- base del grifo: Ø 55 mm
- base del mando: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm



ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO cód. 1RUBMBOA

## Grifo mezclador B\_Open abatible



# GRIFOS MEZCLADORES abatibles

## Grifo mezclador Space Steel abatible con control remoto



## Grifo mezclador Thalys abatible con control remoto



## Grifo mezclador B\_Smart abatible



## Grifo mezclador Space Steel abatible



## Grifo mezclador Thalys abatible




## Grifo mezclador B\_Smart abatible




### NEW

- acero inoxidable AISI 304
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- altura mínima: 40 mm
- base del grifo: Ø 54 mm
- base del mando: Ø 54 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm




### ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO cód. 1RUBSSA

- acero inoxidable AISI 316
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- altura mínima: 45 mm
- base del grifo: Ø 55 mm
- base del mando: Ø 43 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm



### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1RUBTH

- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- altura mínima: 71 mm
- base del grifo: Ø 55 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



### ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO cód. 1RUBBSM

# GRIFOS MEZCLADORES con control remoto y ducha extraíble

## Grifo mezclador Kit Top con control remoto y ducha extraíble



## Grifo mezclador B\_Free Kit con control remoto y ducha extraíble



## Grifo mezclador Mizu Kit Abatible con control remoto y ducha extraíble




### Grifo mezclador Kit Top




### Grifo mezclador B\_Free Kit



### Grifo mezclador Mizu Kit abatible




- acero inoxidable AISI 316
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- base del mando: Ø 50 mm
- base de la ducha: ø 55 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm
- agujero de la ducha: ø 35 mm




### ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1RUBMRKT

- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- base del mando: Ø 50 mm
- base de la ducha: ø 55 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm
- agujero de la ducha: ø 35 mm



### ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO cód. 1RUBMBFRK

- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- altura mínima: 40 mm
- base del grifo: 52x52 mm
- base del mando: 52x52 mm
- base de la ducha: 52x52 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm
- agujero de la ducha: ø 35 mm



### ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO cód. 1RUBMZK




## GRIFOS MEZCLADORES control remoto

**Grifo mezclador Mood Top**  
con control remoto



- acero inoxidable AISI 316
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: 45x45 mm
- base del mando: 50x50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm



**ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO** cód. 1RUBMDT






## GRIFOS MEZCLADORES control remoto

**Grifo mezclador Soul**  
con control remoto y ducha extraíble



- ducha extraíble
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 55 mm
- base del mando: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm



**NEGRO**

cód. 1RUBSORN




# GRIFOS MEZCLADORES 3 vías

## Grifo mezclador Glass de 3 vías



- acero inoxidable AISI 316
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



**ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO** cód. 1RUBMGL

### Accesorios:


<b>Filtro (incluye cartucho)</b>	cód. 1FGL
<b>Cartucho de recambio</b>	cód. 1CGL

## Grifo mezclador Glass de 3 vías

Glass está fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 316 y cumple dos funciones en un único cuerpo: distribución de agua depurada y de agua corriente normal. Permite utilizar el agua filtrada y depurada solo cuando es necesario. Es un sistema económico, ecológico y seguro, pensado para garantizar un agua siempre pura, eliminando los residuos de cal y cloro que causan malos olores. Protege el medio ambiente porque reduce considerablemente el uso de plásticos, no provoca despilfarros de agua y permite ahorrar con total seguridad.

Es cómodo, ocupa poco espacio y tiene una estética que se integra con facilidad. No requiere una instalación especial, distinta de la tradicional. Toda la tecnología está alojada en un cartucho que se puede sustituir de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas ni de técnicos especializados. Cada cartucho suministra 7000 litros de agua con la máxima pureza.

Los flujos están separados para que el agua filtrada y depurada circule aparte en todo su recorrido.



## Grifo mezclador Glass de 3 vías



# GRIFOS MEZCLADORES CON DUCHAS

Grifo mezclador Flexi



Grifo mezclador Spring One  
con ducha con doble distribución



Grifo mezclador City



Grifo mezclador Spring One




Grifo mezclador Flexi



Grifo mezclador City



- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm




ACABADO INOXIDABLE SATINADO

cód. 1RUBMFX

NEW


- ducha con doble distribución
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



ACABADO ACERO INOXIDABLE CROMADO

cód. 1RUBSP1

- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 55 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



NEGRO

cód. 1RUBCY


# DISPENSADOR

## Dispensador Smart Steel



NEW

- acero inoxidable AISI 304
- distribuidor con depósito para jabón líquido/detergente con llenado desde arriba, capacidad: 250 ml
- medidas del recipiente:  $\varnothing$  56x150 h mm
- base del dispensador:  $\varnothing$  40 mm
- agujero para dispensador:  $\varnothing$  35 mm
- puede instalarse en encimeras con espesor de 65 mm como máximo




ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO cód. 1DSS

NEW

## Dispensador Smart Black



- distribuidor con depósito para jabón líquido/detergente con llenado desde arriba, capacidad: 250 ml
- medidas del recipiente:  $\varnothing$  56x150 h mm
- base del dispensador:  $\varnothing$  40 mm
- agujero para dispensador:  $\varnothing$  35 mm
- puede instalarse en encimeras con espesor de 65 mm como máximo



NEGRO

cód. 1DSK

## Dispensador Smart Black



## Dispensador Smart Steel






## DUCHA EXTRAÍBLE

Ducha extraíble



- ducha extraíble
- compatible con:  
mezclador estándar, mezclador  
con control remoto, alimentación  
independiente
- base de la ducha:  $\varnothing$  55 mm
- agujero de la ducha:  $\varnothing$  35 mm




ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO cód. 1DCE

# REGLETAS DE ENCHUFES PARA ENCIMERA

## Regleta de enchufes Smart con toma Schuko de encastrado



- 1 toma Schuko
- tamaño:  $\varnothing$  59 mm
- hueco de encastrado:  $\varnothing$  54 mm




## Regleta de enchufes Smart con puertos USB de encastrado



### TAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO

cód. 1PSS

- 2 puertos USB (1 tipo A, 1 tipo C)
- tamaño:  $\varnothing$  59 mm
- hueco de encastrado:  $\varnothing$  54 mm



### TAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO

cód. 1PSU




# REGLETAS DE ENCHUFES VERTICALES

Regleta de enchufes vertical extraíble Black Power de encastrado



NEW

- 2 tomas Schuko  
+ 2 puertos USB (1 tipo A, 1 tipo C)  
+ cargador de baterías por inducción
- tamaño:  $\varnothing$  90 mm
- hueco de encastrado:  $\varnothing$  82 mm



TAPA NEGRA

cód. 1TPKP



# REGLETAS DE ENCHUFES VERTICALES

## Regleta de enchufes vertical extraíble Steel de encastre




## Regleta de enchufes vertical extraíble Black Matt de encastre



NEW

- 2 tomas Schuko
- + 2 puertos USB (1 tipo A, 1 tipo C)
- tamaño:  $\varnothing$  90 mm
- hueco de encastre:  $\varnothing$  82 mm




## TAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO

cód. 1TPS

NEW

- 2 tomas Schuko
- + 2 puertos USB (1 tipo A, 1 tipo C)
- tamaño:  $\varnothing$  90 mm
- hueco de encastre:  $\varnothing$  82 mm



## TAPA NEGRA MATE

cód. 1TPKM



# REGLETAS DE ENCHUFES PARA ENCIMERA

**Regleta de enchufes para encimera Up**  
de encastre y enrasado



**Regleta de enchufes basculante para encimera**  
de encastre




**Regleta de enchufes basculante para encimera**  
de encastre



**Regleta de enchufes basculante para encimera**  
de encastre




- 2 tomas Schuko + 1 puerto USB
- medidas: 210x167 mm
- hueco de encastre: 195x157 mm a filo de encimera: ver web



**TAPA DE ACERO INOXIDABLE**  
**AISI 304 SATINADO**

cód. 1PPTU


- 2 tomas Schuko + 1 puerto USB
- tapa con sistema basculante a 180°
- medidas: 225x105 mm
- hueco de encastre: 215x88 mm



**TAPA DE ACERO INOXIDABLE**  
**AISI 304 SATINADO**

cód. 1PPB


- 2 tomas Schuko + 1 puerto USB
- tapa con sistema basculante a 180°
- medidas: 225x105 mm
- hueco de encastre: 215x88 mm



**TAPA DE ACERO INOXIDABLE**  
**AISI 304 VINTAGE**

cód. 1PPBV

- 2 tomas Schuko + 1 puerto USB
- tapa con sistema basculante a 180°
- medidas: 225x105 mm
- hueco de encastre: 215x88 mm



**TAPA NEGRA**

cód. 1PPBN

# BÁSCULA

**Báscula de acero inoxidable AISI 304**  
de encastre y enrasado



- acero inoxidable AISI 304 de gran espesor
- intervalo de pesaje: 0-20 kg
- unidades: g, kg, lb, oz
- precisión:  $\pm 1$ g
- funciones: tara, suma, minute minder, multi-timer
- control remoto para campanas Barazza
- interruptor de punto de luz de la cocina 5 A 250 V
- apagado automático
- alimentación 100-240 V
- consumo máximo 0,2 A
- hueco de encastre: 400x140 mm a filo de encimera: ver web



**ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO** cód. 1BL



# CARGADOR DE BATERÍAS POR INDUCCIÓN Y ALTAVOZ BLUETOOTH


Gracias a nuevos elementos tecnológicos como el altavoz Bluetooth, potente e intuitivo, y el cargador de baterías por inducción, rápido y eficiente, las encimeras y los canales equipados se pueden convertir en centros interactivos multifunción. La cocina se transforma en el corazón de nuevas energías que parten de ella para llegar a todos los ámbitos de la vida.



## Cargador de baterías por inducción de encastre



- funciones: compatible con carga rápida, alta eficiencia de carga (79 %), indicador led, detección selectiva de dispositivos, apagado de seguridad
- entrada: 110-240 V ca, 50/60 Hz
- salida: 5 V / 9 V - 1,1 A
- potencia máx.: 10 W
- tamaño:  $\varnothing$  68 mm
- hueco de encastre:  $\varnothing$  60 mm




ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO cód. 1CBI

## Altavoz Bluetooth de encastre



- funciones: Bluetooth 5.0, ecualizador de hardware digital de 5 bandas
- alcance del Bluetooth: 10 m
- entrada: 110-240 V ca, 50/60 Hz
- potencia máx.: 3 W
- tamaño:  $\varnothing$  68 mm
- hueco de encastre:  $\varnothing$  60 mm



ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO cód. 1CAB

# ACCESORIOS PARA FREGADEROS Y FREGADEROS CUADRADOS

Cesta de acero inoxidable abrigantado AISI 304



2 medidas de la cesta: 32,5x32,5x14 h      cód. 1CQI

Tabla de cortar de polietileno



8 tamaño tabla de picar 26x43      cód. 1TOF26

Cesta suspendida de acero inoxidable abrigantado AISI 304




5 medidas de la cesta: 36,5x23,5x15 h      cód. 1CREIM

Tabla de cortar de iroko



12 medidas de la tabla de cortar: 40x35      cód. 1TRE

Tabla de cortar multiuso B\_Free de acero inoxidable AISI 304 y HPL negro



6 medidas de la tabla de cortar: 33x41      cód. 1TBF

Tabla de cortar de polietileno



13 medidas de la tabla de cortar: 31,9x17,1      cód. 1TREP

Tabla de cortar multiuso B\_Free



Tabla de cortar de polietileno



# ACCESORIOS PARA FREGADEROS Y FREGADEROS CUADRADOS

Tabla de cortar de polietileno



14 medidas de la tabla de cortar: 40x35      cód. 1TREP

Tapa de cubeta perforada de acero inoxidable AISI 304



23 medidas de la tapa de cubeta: 34x34      cód. 1CI33

24 medidas de la tapa de cubeta: 40x35      cód. 1CI91

Cubeta perforada de acero inoxidable AISI 304



17 medidas de la cubeta: 15x43x12 h      cód. 1VOF

18 medidas de la cubeta: 15x48x12 h      cód. 1VLB

19 medidas de la cubeta: 12x41x6 h      cód. 1VBF

Tapa de cubeta perforada de acero inoxidable AISI 304



25 medidas de la tapa de cubeta: 25x43      cód. 1CIVQ

Bandeja perforada con escurrelatos extraíble de acero inoxidable AISI 304



20 medidas de la bandeja: 25x43x7 h      cód. 1VSOF

21 medidas de la bandeja: 25x48x7 h      cód. 1VSLB

Tapón con cesta de acero inoxidable AISI 304



38      cód. 1CPI

Rejilla multiuso Roll-Up de acero inoxidable



Bandeja perforada con escurrelatos extraíble de acero inoxidable




# ACCESORIOS PARA FREGADEROS Y FREGADEROS CUADRADOS

Tapa de cubeta perforada de acero inoxidable AISI 304 con tabla de cortar de HPL negro



40 medidas de la tapa de cubeta: 25x43      cód. 1CITN

Rejilla multiuso Roll-Up de acero inoxidable AISI 304



45 medidas de la rejilla: 46x44      cód. 1GSPA

Tabla de cortar de HPL negro



43 tamaño tabla de picar 26x43      cód. 1TOF26N

Tabla de cortar-escurridor multiuso de HPL negro



46 medidas de la tabla de cortar: 40x24      cód. 1TGMD

Tabla de cortar deslizante de HPL negro



44 medidas de la tabla de cortar: 48x40      cód. 1TGSL

Tabla de cortar deslizante de HPL negro



47 medidas de la tabla de cortar: 52x30      cód. 1TGS

Tapa de cubeta perforada de acero inoxidable con tabla de cortar de HPL negro



Tabla de cortar de HPL negro




# ACCESORIOS PARA FREGADEROS Y FREGADEROS CUADRADOS

Tapa de cubeta perforada de acero inoxidable AISI 304 con escurreplatos extraíble de HPL negro



61 medidas de la tapa de cubeta: 25x43      cód. 1CIFX

Rejilla de apoyo para fondo de cubeta de HPL negro



71 medidas de la rejilla: 33,8x38,3      cód. 1GQRN

Bandeja perforada de acero inoxidable AISI 304 con escurreplatos extraíble de HPL negro



62 medidas de la bandeja: 25x43x7 h      cód. 1VSFX


63 medidas de la bandeja: 25x48x7 h      cód. 1VSVQ

Tabla de cortar Thalas de madera maciza de roble



73 medidas de la tabla de cortar: 25x35,9      cód. 1TTH

Rejilla de apoyo de HPL negro



66 medidas de la rejilla: 26,5x43      cód. 1GLN

67 medidas de la rejilla: 26,5x48      cód. 1GQN

Rejilla de apoyo de HPL negro



Bandeja perforada de acero inoxidable con escurreplatos extraíble de HPL negro



# KITS DE TAPONES POP-UP

## Kit de tapón pop-up



- agujero del mando: Ø 35 mm
- tapón de acero inoxidable, desagüe de 3" ½ y rebosadero con desagüe perimetral

## Kit de tapón pop-up Smart negro



- agujero del mando: Ø 35 mm
- con desagüe de 3" ½ y rebosadero con descarga perimetral

64

cód. 1SPR

65

cód. 1SPSN

## Kit de tapón pop-up Smart



- agujero del mando: Ø 35 mm
- con tapón de acero inoxidable, desagüe de 3" ½ y rebosadero con descarga perimetral

64

cód. 1SPSI

## Kit de tapón pop-up Smart negro



# ACCESORIOS PARA HORNOS Y ARTÍCULOS A JUEGO

Placa para pizza de acero inoxidable AISI 304

NEW



28 medidas de la placa: 44,4x33,5

cód. 1PPI

Pala para pizza de acero inoxidable AISI 304

NEW



79 medidas de la pala: 44,7x30

cód. 1PPZ

Kit de 2 pares de guías extraíbles



29 para hornos de 60 (excepto Oficina Advance)

cód. 1CG6

33 para hornos City de 90

cód. 1CG9

Cesta para fritura al aire de acero inoxidable AISI 304



80 medidas de la cesta: 35,5x19x9,5 h

cód. 1CFFA

Placa y pala para pizza



Kit de 2 pares de guías extraíbles



Kit de recipientes para envasado al vacío



- medidas de los recipientes:  
0,7 l Ø 14x7 h  
1,4 l Ø 14x12,5 h  
2 l Ø 14x18,5 h

57 recipientes en 3 tamaños distintos

cód. 1KS3

## ACCESORIOS PARA CAMPANAS

Doble filtro de carbón




41 para campanas Lab Evolution, Mood, Unique, Steel

cód. 1FC1

72 para campana B\_Ambient

cód. 1FCA1

Paños para filtros de grasas



48 para campana B\_Draft de 90 (x2)

cód. 1FC3

49 para campana B\_Draft de 120 (x2)

cód. 1FC4

Kit de recipientes para envasado al vacío



## ACCESORIOS PLACAS DE COCCIÓN CON CAMPANA INTEGRADA

## ACCESORIOS PARA PLACAS DE COCCIÓN

Kit de filtros de carbón para placa Zero Advance

NEW



cód. 1FZA

Plancha de fundición para placas de inducción



74 medidas de la plancha: 26x42

cód. 1BID

Kit de filtros cerámicos para placa Zero Advance

NEW



cód. 1FCZA

Reducción de fundición para wok



35 para doble y triple corona (excepto placas de cocción Lab Evolution y Mood) cód. 1RWJ

Kit de canalización rectangular para encimera Zero Advance

NEW



cód. 1TPZA

Salpicadero de acero inoxidable AISI 316



31 para Teppanyaki Thalys de 80

cód. 1PST

Rejilla zócalo salida placa Zero Advance

NEW



cód. 1UZA

Cartucho sellador



para placas de cocción y fregaderos instalados enrasado

cód. 1CSF

Plancha de fundición para placa de inducción

Reducción de fundición para wok



# PRODUCTOS DE LIMPIEZA

## Crema detergente profesional Easy Clean



- crema detergente profesional para la limpieza del acero inoxidable
- limpia, abrillanta y protege el acero inoxidable
- fórmula ecológica
- contenido de 150 g/unidad

**paquete de 3 unidades**                      cód. **1ECO3**

**paquete de 12 unidades**                      cód. **1ECO12**

## Detergente profesional multiuso Multi Clean



- detergente profesional multiuso, indicado para la limpieza cotidiana
- elimina rápidamente la suciedad en todas las superficies duras lavables
- fórmula ecológica
- contenido de 200 ml/unidad

**paquete de 3 unidades**                      cód. **1MC3**

**paquete de 12 unidades**                      cód. **1MC12**

## Bayeta profesional de microfibra Easy Clean



- antibacterias
- limpia e higieniza con una sola pasada todas las superficies sin detergentes
- medidas: 40x40 cm

**1 unidad**    cód. **1PMA**

**paquete de 3 unidades**                      cód. **1PMA3**

## Cleaning Box



El Professional Cleaning Box contiene:

- 1x Easy Clean 150 g
- 1x Multi Clean 200 ml
- 1x Bayeta de microfibra Easy Clean

**1 unidad**    cód. **1CBK**

# LEYENDA DE ICONOS

## TRANSVERSALES

	ACERO INOXIDABLE AISI 304		SELLADO
	ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 4 MM DE ESPESOR		MODALIDAD VEGGY
	ACERO INOXIDABLE AISI 316		PUERTA FRÍA
	ACERO INOXIDABLE DE GRAN ESPESOR		BISAGRAS SOFT-CLOSE
	CLASE A		ASADOR
	MÓDULO DE ANCHO FIJO		2 PARES DE GUÍAS EXTRAÍBLES
	MÓDULO DE ALTURA		TERMÓMETRO SONDA
	ILUMINACIÓN LED		PLATO GIRATORIO
	PROGRAMAS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA	<b>PLACAS DE COCCIÓN</b>	
	BLOQUEO DE FUNCIONES DE SEGURIDAD		MANDOS GIRATORIOS DE ACERO INOXIDABLE
	TOUCH CONTROL		MANDOS GIRATORIOS FLAT
	PANTALLA TÁCTIL		PARRILLAS DE FUNDICIÓN
	ACABADO SOFT-TOUCH		FUEGOS EN LÍNEA

## HORNOS Y ARTÍCULOS A JUEGO

	SISTEMA ZEFIRO		MANGO ERGONÓMICO
	CAPACIDAD DEL HORNO		TEPPANYAKI
	INTERIOR EASY CLEAN		BARBACOA
	FUNCIONES DE CONVECCIÓN		TEMPORIZADOR
	FUNCIONES DE MICROONDAS		APAGADO DE SEGURIDAD
	FUNCIONES DE VAPOR		QUEMADORES FLAT ECO-DESIGN
	MÁQUINA DE CAFÉ		ENCENDIDO CON BATERÍA
	CAJÓN CALIENTAPLATOS		QUEMADOR DOBLE CORONA CHEF 3,5 KW
	CAJÓN DE ENVASADO AL VACÍO		QUEMADOR DOBLE CORONA 3,5 KW
	ENVASADO AL VACÍO EN BOLSA		QUEMADOR TRIPLE CORONA 3,8 KW
	ENVASADO AL VACÍO EN RECIPIENTE		QUEMADOR DOBLE CORONA 4 KW

	QUEMADOR DOBLE CORONA 4,7 KW		INDUCCIÓN
	QUEMADOR DOBLE CORONA 5 KW		ZONAS EN LÍNEA
	INDUCCIÓN		LIMITADOR DE POTENCIA
	ZONAS EN LÍNEA		FUNCIÓN CHEF COOK
	LIMITADOR DE POTENCIA		RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE CACEROLAS
	FUNCIÓN CHEF COOK		DETECCIÓN SELECTIVA DE CACEROLAS
	RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE CACEROLAS		FUNCIÓN BRIDGE
	DETECCIÓN SELECTIVA DE CACEROLAS		BOOSTER
	FUNCIÓN BRIDGE		FUNCIÓN PAUSA/REANUDACIÓN
	BOOSTER		PRECALENTAMIENTO
	FUNCIÓN PAUSA/REANUDACIÓN		MANTENIMIENTO DEL CALOR
	PRECALENTAMIENTO		ALARMA DE DESBORDAMIENTO
	MANTENIMIENTO DEL CALOR		LUZ INDICADORA DE CALOR RESIDUAL
	ALARMA DE DESBORDAMIENTO		MINUTE MINDER
	LUZ INDICADORA DE CALOR RESIDUAL		ASPIRACIÓN INTEGRADA
	MINUTE MINDER		8 VELOCIDADES + ASPIRACIÓN INTENSIVA
	ASPIRACIÓN INTEGRADA	<b>CAMPANAS</b>	
	8 VELOCIDADES + ASPIRACIÓN INTENSIVA		POTENCIA ASPIRACIÓN MOTOR CAMPANA
<b>CAMPANAS</b>			3 VELOCIDADES + ASPIRACIÓN INTENSIVA
	POTENCIA ASPIRACIÓN MOTOR CAMPANA		ASPIRACIÓN PERIMETRAL
	3 VELOCIDADES + ASPIRACIÓN INTENSIVA		CAMPANA ESPECÍFICA PARA INDUCCIÓN
	ASPIRACIÓN PERIMETRAL		CONEXIÓN CAMPANA-BÁSCULA
	CAMPANA ESPECÍFICA PARA INDUCCIÓN		FILTROS DE ACERO INOXIDABLE
	CONEXIÓN CAMPANA-BÁSCULA	<b>LAVAVAJILLAS</b>	
	FILTROS DE ACERO INOXIDABLE		15 CUBIERTOS

	AVISO DE MANTENIMIENTO DE FILTROS		FUNCIÓN DE RECAMBIO DE AIRE
	FUNCIÓN DE RECAMBIO DE AIRE		MANDO A DISTANCIA INCLUIDO
	MANDO A DISTANCIA INCLUIDO		ALTURA REGULABLE DE LA CHIMENEA
	ALTURA REGULABLE DE LA CHIMENEA	<b>FRIGORÍFICOS</b>	
	ADVANCED NO FROST		TROPICAL 43 °C
	TROPICAL 43 °C		METAL COOLING
	METAL COOLING		PANTALLA TÁCTIL CON DUAL CONTROL
	PANTALLA TÁCTIL CON DUAL CONTROL		V-LIFT
	V-LIFT		LUCES LED
	LUCES LED		VITAMOD
	VITAMOD		TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE LA HUMEDAD
	TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE LA HUMEDAD		ZEROGRADI
	ZEROGRADI		FUNCIÓN SUPER COOL
	FUNCIÓN SUPER COOL		FRUIT&VEG
	FRUIT&VEG		FAST FREEZE
	FAST FREEZE		DRINK COOL

	SILENT WASH		SLIDING DOOR
	SLIDING DOOR		AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CESTA
	AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CESTA		CESTA DE CUBIERTOS SUPERIOR CORREDERA
	CESTA DE CUBIERTOS SUPERIOR CORREDERA		SMART WASH
	SMART WASH		ECO WASH
	ECO WASH		AQUAZONE
	AQUAZONE		SECADO TURBO
	SECADO TURBO		TRIPLE WASH Y DIRECT WASH
	TRIPLE WASH Y DIRECT WASH	<b>FREGADEROS</b>	
	CURVATURA DE CUBETAS		CUBETAS ESPACIOSAS
	CUBETAS ESPACIOSAS		TAPA DE ACERO INOXIDABLE
	TAPA DE ACERO INOXIDABLE		REBOSADERO CON DESAGÜE PERIMETRAL
	REBOSADERO CON DESAGÜE PERIMETRAL		TAPÓN DE ACERO INOXIDABLE
	TAPÓN DE ACERO INOXIDABLE		TAPÓN POP-UP
	TAPÓN POP-UP		TAPÓN POP-UP SMART

## GRIFOS Y ACCESORIOS

















	ROTACIÓN DEL CAÑO
	MEZCLADOR CON CONTROL REMOTO
	GRIFO ABATIBLE
	DUCHA EXTRAÍBLE
	DUCHA EXTRAÍBLE

## INSTALACIÓN

	BAJO ENCIMERA		ENCASTRE CON BORDE ALTO SOUL		ENCASTRE CON BORDE CUADRADO		ENCASTRE MIZU KASAI
	A FILO DE ENCIMERA		ENCASTRE CON BORDE REBAJADO		ENCASTRE DE VIDRIO CON BORDE PLANO		ENCASTRE CON BORDE THALAS
	ENCASTRE CON BORDE PLANO		ENCASTRE CON BORDE ESTÁNDAR		ENCASTRE CON BORDE 4 MM		INDEPENDIENTES THALAS




## HORNOS DE 60

### leyenda de funciones y características generales

	Resistencia superior + inferior		Resistencia inferior
	Resistencia superior		Grill tradicional
	Maxi Grill		Grill + ventilación
	Resistencia superior e inferior + ventilación		Resistencia circular e inferior + ventilación
	Resistencia circular + ventilación		Descongelación
	Mantenimiento del calor		Fritura al aire
	Eco		Descongelación rápida
	Programas de cocción automática		Programas de cocción personalizables









## HORNOS DE 75

### leyenda de funciones y características generales

	Resistencia superior + inferior		Resistencia inferior
	Resistencia superior e inferior + ventilación		Grill tradicional (+ asador)
	Maxi Grill (+ asador)		Grill + ventilación (+ asador)
	Resistencia circular e inferior + ventilación		Resistencia circular + ventilación
	Eco		


















## HORNOS DE 90

### leyenda de funciones y características generales

	Resistencia superior + inferior		Resistencia superior e inferior + ventilación
	Resistencia inferior		Grill tradicional (+ asador)
	Maxi Grill (+ asador)		Grill + ventilación (+ asador)
	Resistencia circular e inferior + ventilación		Resistencia circular + ventilación
	Eco		Descongelación rápida




















## HORNOS MICROONDAS COMBINADOS COMPACTOS

### leyenda de funciones y características generales

	Resistencia superior + inferior		Resistencia inferior
	Grill tradicional		Grill + resistencia inferior
	Maxi Grill		Resistencia superior e inferior + ventilación
	Grill + ventilación		Resistencia circular e inferior + ventilación
	Resistencia circular + ventilación		Descongelación (por peso / por tiempo)
	Combinado microondas + resistencia superior e inferior		Microondas
	Combinado microondas + grill		Combinado microondas + resistencia circular + ventilación
	Combinado microondas + grill + ventilación		Cocción Eco
	Cocción slow		

## HORNOS DE VAPOR COMBINADOS COMPACTOS

### leyenda de funciones y características generales

	Resistencia superior + inferior		Resistencia inferior
	Grill tradicional		Grill + resistencia inferior
	Maxi Grill		Resistencia superior e inferior + ventilación
	Grill + ventilación		Resistencia circular e inferior + ventilación
	Resistencia circular + ventilación		Descongelación
	Vapor		Vapor + aire caliente
	Vapor al vacío		Combinado vapor + resistencia superior e inferior
	Combinado vapor + grill		Combinado vapor + grill + ventilación
	Combinado vapor + resistencia circular + ventilación		Cocción Eco
	Cocción slow		

## MÁQUINAS DE CAFÉ COMPACTAS

### leyenda de funciones y características generales



Regulación de la intensidad del café



Café molido



Selección del tipo de taza



Selección de doble taza



Distribución de agua caliente



Distribución de vapor



Programación automática

## CAJONES DE ENVASADO AL VACÍO

### leyenda de funciones y características generales



Envasado al vacío en bolsa



Función Chef



Envasado al vacío en recipiente



Sellado de bolsas

## HORNOS MICROONDAS

### leyenda de funciones



Inicio rápido



Microondas



Grill tradicional



Grill + microondas



Descongelación por tiempo



Descongelación por peso



# EL CUIDADO DEL *HACER*, EL ESMERO DEL *ATENDER*

## **Puntos de venta**

Para consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados, visite la web [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it).

## **Servicio de información**

Barazza ofrece un servicio de información para dar una respuesta inmediata a cualquier consulta sobre:

- información de productos y accesorios
- resolución de problemas
- manuales de instrucciones
- información sobre las modalidades de instalación

## **Para dirigirse directamente al servicio de información:**

correo electrónico [customer@barazzasrl.it](mailto:customer@barazzasrl.it)

Una atención al cliente pensada para garantizar que cada producto Barazza sea un testimonio de perfección artesanal y funcionalidad duradera. Desde el concepto a la fabricación, hasta la satisfacción del cliente: cada creación de Barazza se plasma con esmero y excelencia en el centro de producción de la empresa y se somete al seguimiento de un atento servicio postventa.

## **Área reservada**

Introduciendo los datos de acceso personales, se puede entrar en el área reservada de Barazza, que alberga toda la documentación on-line, los configuradores Mood, Lab y B\_Free Fusion y la tarifa interactiva Hecho a Medida.

## **Tienda digital**

Visite la tienda digital de Barazza en [www.barazza.shop](http://www.barazza.shop), donde podrá comprar los productos específicos para la limpieza y una amplia gama de accesorios para fregaderos, placas de cocción, hornos y campanas, junto a una línea completa de regletas de enchufes y complementos para canales equipados.

## **Notas generales**

Barazza se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, todas aquellas modificaciones que estime necesarias para la mejora de sus productos. La reproducción de los colores debe considerarse meramente indicativa. Está terminantemente prohibida la reproducción, total o parcial de este catálogo para fines comerciales sin la autorización expresa por parte de Barazza. Los precios de tarifa no incluyen el IVA, los gastos de transporte ni la tasa ecológica RAEE, en su caso.

**BARAZZA**  
taste of design

**Barazza srl**

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA  
Via Risorgimento, 14  
Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901  
info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it

