

DE

2025
2026

BARAZZA
taste of design

Die Essenz von Edelstahl.
Unsere Fähigkeit
ihn in Designobjekte zu verwandeln.
Die Vorliebe
für Dinge, die gut konzipiert
und noch besser umgesetzt werden.
Unser Hang
zur traditionellen Handwerkskunst
und technischen Innovation.
Das ist unser Antrieb,
um leistungsstarke Lösungen
für die Küche zu schaffen.
Damit sich unsere Leidenschaft
in Wertarbeit verwandelt,
die begeistert.

BARAZZA: EIN *UMFASSENDES* *SORTIMENT* AN LÖSUNGEN FÜR JEDEN BEDARF UND GESCHMACK.

Die **Kollektionen** verfügen über eine große Auswahl an zueinander passenden Elementen. Die Produktlinie **Fusion** bietet maßgeschneiderte Einbau-Kochfelder für eine individuell gestaltete Küche.

Mit den **Sonderausführungen** verfügt der Kunde über die vollständige Freiheit, sein eigenes maßgeschneidertes Projekt zu kreieren. Die **Outdoor**-Kollektion wurde für die Gestaltung der Bereiche im Freien konzipiert.

Funktion und Stil in jeder Umgebung.



1 / KOLLEKTIONEN



2 / FUSION



3 / SONDERAUSFÜHRUNGEN



4 / OUTDOOR

1 / KOLLEKTIONEN

Die Kollektionen von Barazza bieten elegante Systeme für Backöfen und entsprechende Ausführungen, Kochfelder, Dunstabzugshauben, Kühlschränke, Geschirrspüler, Spülbecken, Zubehörkanäle, Armaturen und Zubehör.



Jedes Stück wurde mit einer markanten Ästhetik angefertigt:
koordinierte Details, unterschiedliche Arten von Rändern,
exklusive Ausführungen aus Stahl, Drehknöpfe und
spezielles Zubehör verleihen ein edles Aussehen
und Charakter, so dass jede Küche zu einem einzigartigen
und individuellen Objekt wird.









LAB EVOLUTION



LAB



MOOD



UNIQUE



B_FREE



SELECT PLUS

ZERO ADVANCE

OFFICINA



75er-MODULBAUWEIS



CITY



ZUBEHÖRKANÄLE



ARMATUREN UND ZUBEHÖR

2 / FUSION

Fusion ist eine maßgeschneiderte Einbau-Platte aus Stahl, die sämtliche Funktionen an einem einzigen Ort bindet, der sich durch sein einzigartiges Design auszeichnet. Fusion verbindet Koch- und Spülelemente mit individuellen Abmessungen, und kreiert so noch nie da gewesenen Lösungen für exklusive Küchen. Funktionalität, praktische Handhabung und äußerst leichte Reinigung.



LAB FUSION





B_FREE FUSION



MOOD FUSION

3 / SONDERAUSFÜHRUNGEN

Die Sonderausführungen stehen für die Kompetenz von Barazza in ihrer höchsten Form. Durch sein Know-how verwandelt Barazza Materie in unendlich viele Formen. Die Koch- und Spülelemente mit individuellen Abmessungen und Ausführungen, sorgen für maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Die Kunst des italienischen Handwerks, das Gespür für das Schöne und der Fokus auf Funktionalität führen zu Lösungen, die sowohl persönliche als auch funktionale, ästhetische und wertorientierte Anforderungen erfüllen.






SONDERAUSFÜHRUNGEN. IM HERZEN DER WÜNSCHE. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Art.

Barazza bietet einzigartige Lösungen für die Einrichtung einer maßgeschneiderten Küche und bietet eine große Auswahl und die volle geschmackliche Wahlfreiheit. Die Sonderausführungen werden aus den innovativsten Entwürfen von Barazza entwickelt und auf spezielle geschmackliche, abmessungsbedingte oder stilistische Anforderungen abgestimmt. Das Ergebnis sind maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zugeschnitten sind.



Durch die Kombination von Koch- und Spülelementen mit individuellen Abmessungen und Ausführungen, entstehen noch nie da gewesene, äußerst exklusive Lösungen. Eine besonders breite Auswahl, die auch ganz bequem online auf der Website www.barazzasrl.it eingesehen werden kann.



4 / OUTDOOR

Der Wunsch nach Freiheit ist Leitmotiv der Outdoor-Kollektion von Barazza. Die Schönheit des Designs wird zum Instrument, um eine Funktionalität zu schaffen, die es so noch nie gab. Daraus entsteht eine Kollektion, die konzipiert wurde, um dem Freiheitsdrang Raum zu geben, den wir alle verspüren und konkretisiert sich in unendlichen Möglichkeiten, über seine Zeit in neuen Räumen zu verfügen. Neue Horizonte voller Sonne, Meer und Grün bieten den Rahmen für aufregende Momente, die Sie dank der Widerstandsfähigkeit von Edelstahl AISI 316, einem optisch besonders ansprechenden Material, das extrem witterungsfest ist, vollkommen unbeschwert genießen können.






Outdoor



archiproducts
AWARDS
WINNER









Barazza bietet eine umfassende Auswahl an miteinander kombinierbaren Kühlschränken, Geschirrspülern, Backöfen, Kaffeeautomaten, Wärme- und Vakuumschubladen, Kochfeldern, Dunstabzugshauben, Zubehörkanälen, Armaturen und Accessoires für die Bedürfnisse anspruchsvoller Kunden, die ihre Kreativität auch in der Küche ausleben wollen.

KOLLEKTIONEN



BACKÖFEN UND ENTSPRECHENDE AUSFÜHRUNGEN

Seite 26



KOCHFELDER

Seite 44



DUNSTABZUGSHAUBEN

Seite 66



KÜHLSCHRÄNKE UND GESCHIRRSPÜLER

Seite 74



SPÜLBECKEN UND RECHTECKIGE
WASCHBECKEN EDELSTAHL

Seite 80



SPÜLBECKEN UND RECHTECKIGE
WASCHBECKEN B_GRANITE

Seite 110



ZUBEHÖRKANÄLE

Seite 116



OUTDOOR

Seite 134



ARMATUREN UND ZUBEHÖR

Seite 142



TECHNISCHE DATEN

Seite 176



ICON



ICON ONE



ICON X



ICON XL

BACKOFEN ICON Einbau 60

Backofen Icon Einbau 60
Touch Control + Drehknöpfe



Exclusive



Steel




Glass

Zefiro




Energieklasse A

Zubehör: 28 79 80



- Luftreinigung Zefiro
- 13 manuelle Funktionen
- 16 automatische Garprogramme + Cleaning
- 30 individuell einstellbare Garprogramme
- Veggy-Modus
- Max. Temperatur: 250 °C
- Volumen: 66 Liter
- Mehrsprachige digitale Touch Control-Steuerung + Drehknöpfe
- Merkmale: Bedienleiste, Griffe und Drehknöpfe mit Soft-Touch-Beschichtung, Easy Clean-Innenraum, abnehmbare und demontierbare Tür mit Dreifachverglasung aus Wärmeschutzglas, Soft-Close-Scharniere, Querstrom-Belüftung, kippbarer Grill, 2 Seitenleuchten, Seitenrahmen
- Ausstattung: 1 tiefe Fettpfanne emailliert Easy Clean, 1 Backblech emailliert Easy Clean, 1 Gitterrost, 2 Paar ausziehbare Schienen
- Sicherheitsvorrichtungen: Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung
- Max. Leistungsaufnahme: 2,7 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1FEVEPN


EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1FEVSP


GLAS SCHWARZ

Art.-Nr. 1FEVGP

Zubehör:



28
Art.-Nr. 1PPI



79
Art.-Nr. 1PPZ



80
Art.-Nr. 1CFFA



KOMBI-MIKROWELLE ICON Einbau 60 H. 45

Kombi-Mikrowelle Icon Einbau kompakt
Touch Control + Drehknöpfe



Exclusive




Steel




Glass



Zubehör: 28 79 80



- 17 manuelle Funktionen
- 20 automatische Garprogramme
- 5 automatische Auftauprogramme
- Veggy-Modus
- Mikrowellen-Funktionen bis 1000 W
- Max. Temperatur: 250 °C
- Volumen: 40 Liter
- Mehrsprachige digitale Touch Control-Steuerung + Drehknöpfe
- Merkmale: Bedienleiste, Griffe und Drehknöpfe mit Soft-Touch-Beschichtung, Easy Clean-Innenraum, abnehmbare und demontierbare Tür mit Dreifachverglasung aus Wärmeschutzglas, Soft-Close-Scharniere, Querstrom-Belüftung, Innenbeleuchtung, Seitenrahmen
- Ausstattung: 1 Pyrex-Backblech, 1 Gitterrost
- Sicherheitsvorrichtungen: Kindersicherung
- Max. Leistungsaufnahme: 3,5 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1FEVEMCN


EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1FEVSMC

GLAS SCHWARZ


Art.-Nr. 1FEVGMG

Zubehör:



28

Art.-Nr. 1PPI



79

Art.-Nr. 1PPZ



80

Art.-Nr. 1CFFA



KOMBIDÄMPFER ICON Einbau 60 H. 45

Kombidämpfer Icon Einbau kompakt
Touch Control + Drehknöpfe



Exclusive



Steel




Glass

SISTEMA **FEEL
Good**




Energieklasse A⁺

Zubehör: 28 79 80



- 18 manuelle Funktionen
- 30 automatische Garprogramme
- Veggy-Modus
- Max. Temperatur: 250 °C
- Im Dampfmodus Stufenregulierung von 35 bis 100 °C
- Volumen: 40 Liter
- Mehrsprachige digitale Touch Control-Steuerung + Drehknöpfe
- Merkmale: Bedienleiste, Griffe und Drehknöpfe mit Soft-Touch-Beschichtung, Easy Clean-Innenraum, abnehmbare und demontierbare Tür mit Vierfachverglasung aus Wärmeschutzglas, Soft-Close-Scharniere, Querstrom-Belüftung, Innenbeleuchtung, Seitenrahmen, 0,8-Liter-Wassertank, der auch bei laufendem Garvorgang zugänglich ist
- Ausstattung: 1 tiefe Fettpfanne emailliert Easy Clean, 1 tiefe gelochte Fettpfanne aus Stahl, 1 Gitterrost, Temperaturfühler
- Sicherheitsvorrichtungen: Kindersicherung
- Max. Leistungsaufnahme: 3 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1FEVEVCN


EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1FEVSVC


GLAS SCHWARZ

Art.-Nr. 1FEVGC

Zubehör:



28
Art.-Nr. 1PPI



79
Art.-Nr. 1PPZ



80
Art.-Nr. 1CFFA



KAFFEEAUTOMAT ICON Einbau 60 H. 45

Kaffeeautomat Icon Einbau kompakt
Digitale Steuerung + Drehknöpfe



Exclusive




Steel



Glass



- 5 Kaffeestärken (extra-leicht, leicht, normal, stark, extra-stark)
- 3 Ausgabemengen (kurz, normal, lang)
- Funktionen: eine oder zwei Tassen, Dampfabgabe für Cappuccino und Heißwasser, programmierte Ein- und Ausschaltung, automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschalten, Möglichkeit der Verwendung von vorgemahlenem Kaffee
- Displayanzeigen: Wasser nachfüllen, Kaffee nachfüllen, Kaffeesatz leeren, Entkalken, Mahlgrad und Dosierung
- Mehrsprachige digitale Steuerung + Drehknöpfe
- Merkmale: Bedienleiste und Drehknöpfe mit Soft-Touch-Beschichtung, Abtropfschale, LED-Beleuchtung, Teleskop-Vollauszug, 220 g Bohnenbehälter, herausnehmbarer 1,8 l-Wassertank
- Druck: 15 bar
- Max. Leistungsaufnahme: 1,35 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. **1CFEVEN**

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1CFEVS**


GLAS SCHWARZ

Art.-Nr. **1CFEVG**



VAKUUMIERSCHUBLADE ICON Einbau 60 H. 15


Vakuumierschublade Icon Einbau
Touch Control



Exclusive



Steel




Glass

SISTEMA **FEEL**
Good



- Funktionen: 3-stufiges Vakuumieren im Beutel, 3-stufige Versiegelung, 3-stufiges Vakuumieren im Behälter, Chef-Funktion zum Marinieren, Reifung, Kaltaufguss und Extraktion ätherischer Öle
- digitales Touch Control-Display
- Motor: Ölpumpe
- Merkmale: Deckel aus Hartglas, Innenseite aus Edelstahl, Push-Pull-Öffnung
- Ausstattung: Adapter für Behälter, Set mit 50 Aufbewahrungsbeuteln und 50 Kochbeuteln, Teleskop-Vollauszug
- Max. Leistungsaufnahme: 0,24 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. **1CSEVEN**

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1CSEVS**

GLAS SCHWARZ

Art.-Nr. **1CSEVG**

Zubehör:




57

Art.-Nr. **1KS3**



WÄRMESCHUBLADE ICON Einbau 60 H. 15


Wärmeschublade Icon Einbau



Exclusive




Steel



Glass



- Vorwärmen von Tellern, Geschirr, Kaffeetassen
- Warmhalten von Speisen
- Auftauen
- Teiggärung
- Temperaturbereich 30° bis 70 °C
- Merkmale: innere Ablagefläche aus Glas mit Antirutschmatte, Teleskop-Vollauszug, Push-Pull-Öffnung, Betriebsleuchte, wärmeisolierte Frontseite
- Max. Leistungsaufnahme: 0,4 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. **1CEEVEN**

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1CEEVS**

GLAS SCHWARZ

Art.-Nr. **1CEEVG**



BACKOFEN ICON ONE Einbau 60

Backofen Icon One Einbau 60
Multiprogramm



Exclusive



Steel



Glass




NEW Energieklasse A

Zubehör: 28 29 79 80



- 8 manuelle Funktionen + schnelles Auftauen
- Max. Temperatur: 270 °C
- Volumen: 66 Liter
- digitale elektronische Steuerung Anfang/Ende Garvorgang und Minutenzähler
- Merkmale: Bedienleiste, Griffe und Drehknöpfe mit Soft-Touch-Beschichtung, Easy Clean-Innenraum, abnehmbare und demontierbare Tür mit Dreifachverglasung aus Wärmeschutzglas, Soft-Close-Scharniere, Querstrom-Belüftung, kippbarer Grill, 2 Seitenleuchten, Seitenrahmen
- Ausstattung: 1 tiefe Fettpfanne emailliert Easy Clean, 1 Backblech emailliert Easy Clean, 1 Gitterrost
- Sicherheitsvorrichtungen: Sicherheitsabschaltung
- Max. Leistungsaufnahme: 2,7 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1FIOEPN


EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1FIOSP


GLAS SCHWARZ

Art.-Nr. 1FIOGP

Zubehör:



28
Art.-Nr. 1PPI



29
Art.-Nr. 1PPZ



79
Art.-Nr. 1CG6



80
Art.-Nr. 1CFFA



BACKOFEN ICON X Einbau 75 H. 60

Backofen Icon X Einbau 75
Multiprogramm



Exclusive



Steel



Glass




NEW Energieklasse A

Zubehör: 28 79 80



- 9 manuelle Funktionen
- Max. Temperatur: 250 °C
- Volumen: 89 Liter
- digitale elektronische Steuerung Anfang/Ende Garvorgang und Minutenzähler
- Merkmale: Bedienleiste, Griffe und Drehknöpfe mit Soft-Touch-Beschichtung, Easy Clean-Innenraum, abnehmbare und demontierbare Tür mit Dreifachverglasung aus Wärmeschutzglas, Soft-Close-Scharniere, Querstrom-Belüftung, 2 Leuchten hinten, Seitenrahmen
- Ausstattung: 1 Fettpfanne aus emailliertem Stahl Easy Clean, 1 Gitterrost aus Stahl, 1 Paar ausziehbare Schienen, elektrischer Drehspieß
- Sicherheitsvorrichtungen: Sicherheitsabschaltung
- Max. Leistungsaufnahme: 3,5 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1FIXEPN


EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1FIXSP

GLAS SCHWARZ


Art.-Nr. 1FIXGP

Zubehör:



28

Art.-Nr. 1PPI



79

Art.-Nr. 1PPZ



80

Art.-Nr. 1CFFA



MIKROWELLE Einbau 75 H. 38

Mikrowelle Einbau 75



Exclusive




Steel



NEW



- 6 Garfunktionen
- Automatische Programmierung für 8 Lebensmittelarten
- Volumen: 25 Liter
- Merkmale: Innenraum aus Edelstahl, Türinnenseite aus Glas, Flügeltür mit Doppelverglasung, Innenbeleuchtung
- Ausstattung: herausnehmbarer Drehteller, entfernbarer Grillrost
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre
- Max. Leistungsaufnahme: 1,45 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT/GLAS SCHWARZ Art.-Nr. 1MOXEN

EDELSTAHL SATINIERT/GLAS SCHWARZ Art.-Nr. 1MOXI



BACKOFEN ICON XL Einbau 90 H. 60

Backofen Icon XL Einbau 90
Multiprogram



Exclusive



Steel



Glass




NEW Energieklasse A

Zubehör: 28 79 80



- 90x60 cm
- 8 manuelle Funktionen
- Max. Temperatur: 250 °C
- Volumen: 120 Liter
- digitale elektronische Steuerung Anfang/Ende Garvorgang und Minutenzähler
- Merkmale: Bedienleiste, Griffe und Drehknöpfe mit Soft-Touch-Beschichtung, abnehmbare und demontierbare Tür mit Dreifachverglasung aus Wärmeschutzglas, Easy Clean-Innenraum, Dark Grey-Glas, Soft-Close-Scharniere, Querstrom-Belüftung, Dreifach-Konvektionsgebläse, 2 Leuchten hinten, Seitenrahmen
- Ausstattung: 1 Fettpfanne aus emailliertem Stahl Easy Clean, 1 Gitterrost aus Stahl, elektrischer Drehspieß
- Sicherheitsvorrichtungen: Sicherheitsabschaltung
- Max. Leistungsaufnahme: 3,15 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1FICNE9EN


EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1FICN9EI


GLAS SCHWARZ DARK GREY

Art.-Nr. 1FICN9E

Zubehör:



28
Art.-Nr. 1PPI



79
Art.-Nr. 1PPZ



80
Art.-Nr. 1CFFA



BACKOFEN VELVET ADVANCE Einbau 60

Backofen Velvet Advance Einbau 60
Touch Screen



Exclusive



Steel



Glass

Zefiro




NEW Energieklasse A

Zubehör: 28 79 80



- Luftreinigung Zefiro
- 13 manuelle Funktionen
- 16 automatische Garprogramme + Cleaning
- 30 individuell einstellbare Garprogramme
- Veggy-Modus
- Max. Temperatur: 250 °C
- Volumen: 66 Liter
- Interaktiver, mehrsprachiger Touch Display
- Merkmale: Griff mit Soft-Touch-Beschichtung, Easy Clean-Innenraum, abnehmbare und demontierbare Tür mit Dreifachverglasung aus Wärmeschutzglas, Dark Grey-Glas, Soft-Close-Scharniere, Querstrom-Belüftung, kippbarer Grill, 2 Seitenleuchten, Seitenrahmen
- Ausstattung: 1 tiefe Fettpfanne emailliert Easy Clean, 1 Backblech emailliert Easy Clean, 1 Gitterrost, 2 Paar ausziehbare Schienen
- Sicherheitsvorrichtungen: Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung
- Max. Leistungsaufnahme: 2,7 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1FVAPEN


EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1FVAPI


GLAS SCHWARZ DARK GREY

Art.-Nr. 1FVAPN

Zubehör:



28
Art.-Nr. 1PPI



79
Art.-Nr. 1PPZ



80
Art.-Nr. 1CFFA



BACKOFEN CITY ONE Einbau 60

Backofen City One 60 Einbau
Multiprogramm



Steel



Glass




NEW Energieklasse A

Zubehör: 28 29 79 80



- 8 manuelle Funktionen + schnelles Auftauen
- Max. Temperatur: 270 °C
- Volumen: 66 Liter
- digitale elektronische Steuerung Anfang/Ende Garvorgang und Minutenzähler
- Merkmale: Easy Clean-Innenraum, abnehmbare und demontierbare Tür mit Dreifachverglasung aus Wärmeschutzglas, Soft-close-Scharniere, Querstrom-Belüftung, kippbarer Grill, 2 Seitenleuchten, Seitenrahmen
- Ausstattung: 1 tiefe Fettpfanne emailliert Easy Clean, 1 Backblech emailliert Easy Clean, 1 Gitterrost
- Max. Leistungsaufnahme: 2,7 kW




EDELSTAHL SATINIERT / SCHWARZ

Art.-Nr. **1FCOPI**

GLAS SCHWARZ


Art.-Nr. **1FCOPN**

Zubehör:



28

Art.-Nr. **1PPI**



29

Art.-Nr. **1PPZ**



79

Art.-Nr. **1CG6**



80

Art.-Nr. **1CFFA**

BACKOFEN CITY ONE Einbau 60

Backofen City One 60 Einbau
Multifunktion



Steel




NEW Energieklasse A

Zubehör: 28 29 79 80




- 8 manuelle Funktionen + schnelles Auftauen
- Max. Temperatur: 270 °C
- Volumen: 66 Liter
- mechanischer Minutenzähler (90') mit akustischem Signal bei Ende der Garzeit
- Merkmale: Easy Clean-Innenraum, abnehmbare und demontierbare Tür mit Dreifachverglasung aus Wärmeschutzglas, Soft-close-Scharniere, Querstrom-Belüftung, kippbarer Grill, 2 Seitenleuchten, Seitenrahmen
- Ausstattung: 1 tiefe Fettpfanne emailliert Easy Clean, 1 Backblech emailliert Easy Clean, 1 Gitterrost
- Max. Leistungsaufnahme: 2,7 kW



EDELSTAHL SATINIERT / SCHWARZ


Art.-Nr. 1FCOMI

Zubehör:



28

Art.-Nr. 1PPI



29

Art.-Nr. 1PPZ



79

Art.-Nr. 1CG6



80

Art.-Nr. 1CFFA



Backofen City Steel Einbau 90



Multiprogram




Backofen Unique One Einbau 60 Multifunktion



Zubehör: 28 33 79 80

Art.-Nr. **1FCYP9**

28
Art.-Nr. 1PPI



33 Art.-Nr. 1PPZ



79
Art.-Nr. 1CG9




80 Art.-Nr. 1CFFA

Zubehör: 28 29 79 80




- 8 manuelle Funktionen + schnelles Auftauen
- Max. Temperatur: 250 °C
- Volumen: 66 Liter
- mechanischer Minutenzähler (90') mit akustischem Signal bei Ende der Garzeit
- Merkmale: Easy Clean-Innenraum, abnehmbare und demontierbare Tür mit Dreifachverglasung aus Wärmeschutzglas, Querstrom-Belüftung, kippbarer Grill, 2 Seitenleuchten, Seitenrahmen
- Ausstattung: 1 tiefe Fettpfanne emailliert Easy Clean, 1 Backblech emailliert Easy Clean, 1 Gitterrost
- Max. Leistungsaufnahme: 2,7 kW



Art.-Nr. 1FUOM

28
Art.-Nr. 1PPI



29 Art.-Nr. 1PPZ



79
Art.-Nr. 1CG6



80 Art.-Nr. 1CFFA

BACKÖFEN OFFICINA ADVANCE Einbau 60

Backofen Officina Advance Einbau 60
Multiprogram



Steel



Backofen Officina Advance Einbau 60
Multifunktion



Steel




Energieklasse A

Zubehör: 80



- 8 manuelle Funktionen + schnelles Auftauen
- Max. Temperatur: 250 °C
- Volumen: 66 Liter
- digitale elektronische Steuerung Anfang/Ende Garvorgang und Minutenzähler
- Merkmale: formgestanzter Easy Clean-Innenraum, abnehmbare und demontierbare Tür mit Dreifachverglasung aus Wärmeschutzglas, Querstrom-Belüftung, 1 rückseitige Leuchte
- Ausstattung: 1 tiefe Fettpfanne emailliert Easy Clean, 1 Backblech emailliert Easy Clean, 1 Gitterrost
- Max. Leistungsaufnahme: 2,7 kW



EDELSTAHL SATINIERT


Art.-Nr. 1FOAP

Energieklasse A

Zubehör: 80



- 8 manuelle Funktionen + schnelles Auftauen
- Max. Temperatur: 250 °C
- Volumen: 66 Liter
- mechanischer Minutenzähler (90') mit akustischem Signal bei Ende der Garzeit
- Merkmale: formgestanzter Easy Clean-Innenraum, abnehmbare und demontierbare Tür mit Dreifachverglasung aus Wärmeschutzglas, Querstrom-Belüftung, 1 rückseitige Leuchte
- Ausstattung: 1 tiefe Fettpfanne emailliert Easy Clean, 1 Backblech emailliert Easy Clean, 1 Gitterrost
- Max. Leistungsaufnahme: 2,7 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1FOAM

Zubehör:



80

Art.-Nr. 1CFFA

MIKROWELLE Einbau 60 H. 38

Mikrowelle Einbau



Exclusive



Steel




Vintage



Glass



- 6 Garfunktionen
- Automatische Programmierung für 8 Lebensmittelarten
- Volumen: 25 Liter
- Merkmale: Innenraum aus Edelstahl, Türinnenseite aus Glas, Flügeltür mit Doppelverglasung, Innenbeleuchtung
- Ausstattung: herausnehmbarer Drehteller, entfernter Grillrost
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre
- Max. Leistungsaufnahme: 1,45 kW



EDELSTAHL SCHWARZ MATT / GLAS SCHWARZ Art.-Nr. **1MOEN**

EDELSTAHL SATINIERT / GLAS SCHWARZ Art.-Nr. **1MOI**

EDELSTAHL VINTAGE / GLAS SCHWARZ Art.-Nr. **1MOIV**

GLAS SCHWARZ Art.-Nr. **1MOGN**





VELVET ADVANCE



CITY ONE



UNIQUE ONE



OFFICINA ADVANCE

KOCHFELDER LAB EVOLUTION Einbau und flächenbündig


Kochfeld Lab Evolution 90 Einbau und flächenbündig
2 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design



Kochfeld Lab Evolution 120 Einbau und flächenbündig
3 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design



- Edelstahl AISI 304
- Steuerungen: Drehknöpfe Flat mit Soft-Touch-Beschichtung
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 86x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website



Brennerleistung:


- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PLE2D



- Edelstahl AISI 304
- Steuerungen: Drehknöpfe Flat mit Soft-Touch-Beschichtung
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 114x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website



Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PLE3D

Standardausstattung: einhändige elektronische Zündung, Sicherheitsventil, Halteklammern.

KOCHFELDER LAB

Einbau und flächenbündig

Kochfeld Lab 65 Einbau und flächenbündig

4 Gasbrenner



Kochfeld Lab 90 Einbau und flächenbündig

4 Gasbrenner + Doppelkranz



Kochfeld Lab 90 Einbau und flächenbündig

2 Gasbrenner + Doppelkranz



Kochfeld Lab 120 Einbau und flächenbündig


3 Gasbrenner + Doppelkranz



- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Steuerungen: oben - seitlich - integriert
- Einbau: 59,5x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 2.5 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PLB4




Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Steuerungen: oben - seitlich - integriert
- Einbau: 85x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 2,5 kW
- 1 Doppelkranz: 3.5 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PLB5




Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Steuerungen: oben - seitlich - integriert
- Einbau: 87,5x43,5 cm
- Flächenbündig: siehe Website

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Doppelkranz: 3.5 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PLB2T




Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Steuerungen: oben - seitlich - integriert
- Einbau: 113x43,5 cm
- Flächenbündig: siehe Website

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 3 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 3.5 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PLB3T

Zubehör:



35

Art.-Nr. 1RWJ

Standardausstattung: einhändige elektronische Zündung, Sicherheitsventil, Öko-Brenner, Halteklammern.

KOCHFELDER MOOD

Einbau Edelstahl

Rand 4 mm

Kochfeld Mood 65 Einbau

3 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design



Kochfeld Mood 75 Einbau für Unterbau 60

4 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design



Kochfeld Mood 75 Einbau

4 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design



Kochfeld Mood 90 Einbau

4 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design




ER4

- Edelstahl AISI 304 mit 4 mm Stärke
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 56x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



EDELSTAHL SATINIERT 4 mm


Art.-Nr. 1PMD64

ER4

- Edelstahl AISI 304 mit 4 mm Stärke
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 56x48 cm für Unterbau 60

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



EDELSTAHL SATINIERT 4 mm


Art.-Nr. 1PMD70

ER4

- Edelstahl AISI 304 mit 4 mm Stärke
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 72x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



EDELSTAHL SATINIERT 4 mm


Art.-Nr. 1PMD75

ER4

- Edelstahl AISI 304 mit 4 mm Stärke
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 83x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



EDELSTAHL SATINIERT 4 mm

Art.-Nr. 1PMD95

KOCHFELDER MOOD

Einbau Edelstahl

Rand 4 mm

Kochfeld Mood 110 Einbau


3 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design



- Edelstahl AISI 304 mit 4 mm Stärke
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 107x37 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



EDELSTAHL SATINIERT 4 mm

Art.-Nr. 1PMD104

Standardausstattung: einhändige elektronische Zündung, Sicherheitsventil, Halteklammern, Dichtung.



KOCHFELDER MOOD

Einbau Glaskeramik weiß

Rand 4 mm

Kochfeld Mood 75 Einbau für Unterbau 60
4 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design




Kochfeld Mood 90 Einbau
4 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design



- Glaskeramik Stärke 4 mm
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 56x48 cm für Unterbau 60

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



GLASKERAMIK WEISS 4 mm


Art.-Nr. **1PMD70B**



- Glaskeramik Stärke 4 mm
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 83x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



GLASKERAMIK WEISS 4 mm

Art.-Nr. **1PMD95B**

Standardausstattung: einhändige elektronische Zündung, Sicherheitsventil, Halteklammern, Dichtung.

KOCHFELDER MOOD

Einbau Glaskeramik schwarz Rand 4 mm

Kochfeld Mood 65 Einbau

3 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design



Kochfeld Mood 75 Einbau für Unterbau 60

4 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design



Kochfeld Mood 90 Einbau

4 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design



Kochfeld Mood 110 Einbau


3 Gasbrenner + Doppelkranz Flat Eco-Design



- Glaskeramik Stärke 4 mm
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 56x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm


Art.-Nr. 1PMD64N



- Glaskeramik Stärke 4 mm
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 56x48 cm für Unterbau 60

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm


Art.-Nr. 1PMD70N



- Glaskeramik Stärke 4 mm
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 83x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm


Art.-Nr. 1PMD95N



- Glaskeramik Stärke 4 mm
- Brenner Flat Eco-Design
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 107x37 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm

Art.-Nr. 1PMD104N

Standardausstattung: einhändige elektronische Zündung, Sicherheitsventil, Halteklammern, Dichtung.

KOCHFELDER B_FREE Einbau

Kochfeld B_Free 36 Einbau

Doppelkranz 5 kW



Kochfeld B_Free 36 Einbau

1 Gasbrenner + Doppelkranz Chef



Kochfeld B_Free 36 Einbau

teppanyaki



Kochfeld B_Free 36 Einbau

barbecue




Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Rost: Gusseisen
- Gasbrenner mit Doppelsteuerung
- Einbau: 34x49 cm

Brennerleistung:

- 1 Doppelkranz Chef: 5 kW
(innen 0,8 kW, außen 4,2 kW)



EDELSTAHL SATINIERT


Art.-Nr. 1PBF1



- Edelstahl AISI 304
- Rost: Gusseisen
- Einbau: 34x49 cm

Brennerleistung:

- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Doppelkranz Chef: 3,5 kW




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PBF2



- Edelstahl AISI 304
- Bratplatte aus Edelstahl AISI 304
Stärke 6 mm
- Thermostat
- 2 Kochzonen
- Elektronische Temperaturregelung von
50 °C bis 270 °C
- Betriebsleuchte Platte und
Thermostat
- Max. Leistungsaufnahme: 1 kW
- Einbau: 34x49 cm




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PBFTK1



- Edelstahl AISI 304
- Barbecue mit elektrischem
Heizelement
- Rost: Gusseisen
- Lavastein, der Garflüssigkeiten
absorbiert
- Herausnehmbares Tablett
- Stufenregulierung von 0 bis 9
- Betriebsleuchte Heizelement
- Max. Leistungsaufnahme: 1,75 kW
- Einbau: 34x49 cm



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PBFBQ

KOCHFELDER B_FREE Einbau


Kochfeld B_Free 60 Einbau

3 Gasbrenner + Doppelkranz Chef



Kochfeld B_Free 70 Einbau

2 Gasbrenner + 2 Doppelkranz Chef




Kochfeld B_Free 90 Einbau

3 Gasbrenner + Doppelkranz Chef + Doppelkranz 4 kW



Kochfeld B_Free 100 Einbau



2 Gasbrenner + 2 Doppelkranz Chef



- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 56x49 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz Chef: 3,5 kW



EDELSTAHL SATINIERT


Art.-Nr. 1PBF64



- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 66,5x49 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 2 Doppelkranz Chef: 3,5 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PBF74





Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Gasbrenner mit Doppelsteuerung
- Einbau: 84x49 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz Chef: 3,5 kW
- 1 Doppelkranz: 4 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PBF95





Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 98x38 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 2 Doppelkranz Chef: 3,5 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PBF104

Zubehör:



35
Art.-Nr. 1RWJ

Standardausstattung Gaskochfelder: einhändige elektronische Zündung, Sicherheitsventil, Öko-Brenner, Halteklammern, Dichtung.

Standardausstattung elektrische Kochfelder: Halteklammern, Dichtung.

KOCHFELDER UNIQUE Einbau

Kochfeld Unique 60 Einbau

3 Gasbrenner + Dreikreisbrenner



Kochfeld Unique 70 Einbau

4 Gasbrenner + Dreikreisbrenner



Kochfeld Unique 90 Einbau

4 Gasbrenner + Dreikreisbrenner



Kochfeld Unique 100 Einbau

2 Gasbrenner + 2 Gasbrenner für Fischkochtopf + Dreikreisbrenner




Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 56x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Dreikreisbrenner: 3,8 kW



EDELSTAHL VINTAGE

Art.-Nr. 1PUN64





Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 68x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Dreikreisbrenner: 3,8 kW



EDELSTAHL VINTAGE

Art.-Nr. 1PUN75




Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 84x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Dreikreisbrenner: 3,8 kW



EDELSTAHL VINTAGE

Art.-Nr. 1PUN95





Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 98x43 cm

Brennerleistung:

- 2 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Dreikreisbrenner: 3,8 kW



EDELSTAHL VINTAGE

Art.-Nr. 1PUN105

Zubehör:



35

Art.-Nr. 1RWJ

Standardausstattung: einhändige elektronische Zündung, Sicherheitsventil, Öko-Brenner, Halteklammern, Dichtung.

LAB



MOOD



KOCHFELDER

B_FREE



UNIQUE



KOCHFELDER SELECT PLUS Einbau

Kochfeld Select Plus 60 Einbau

3 Gasbrenner + Dreikreisbrenner



Kochfeld Select Plus 70 Einbau

4 Gasbrenner + Dreikreisbrenner



Kochfeld Select Plus 90 Einbau

4 Gasbrenner + Dreikreisbrenner



Kochfeld Select Plus 100 Einbau

2 Gasbrenner + 2 Gasbrenner für Fischkochtopf + Dreikreisbrenner




Zubehör: **35**

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 56x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Dreikreisbrenner: 3,8 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PSPT64





Zubehör: **35**

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 68x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Dreikreisbrenner: 3,8 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PSP75




Zubehör: **35**

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 84x48 cm

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Dreikreisbrenner: 3,8 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PSP95





Zubehör: **35**

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 98x43 cm

Brennerleistung:

- 2 Hilfsbrenner: 1 kW
- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Dreikreisbrenner: 3,8 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1PSP105

Zubehör:



35

Art.-Nr. 1RWJ


Standardausstattung: einhändige elektronische Zündung, Sicherheitsventil, Öko-Brenner, Halteklammern, Dichtung.

KOCHFELDER OFFICINA Einbau und flächenbündig

Kochfeld Officina 80 Einbau und flächenbündig 4 Gasbrenner + Doppelkranz



Kochfeld Officina 90 Einbau und flächenbündig 4 Gasbrenner + Doppelkranz




Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 78x48 cm
Flächenbündig: siehe Website

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 3.5 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1POF80




Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 304
- Roste: Gusseisen
- Einbau: 85x48 cm
Flächenbündig: siehe Website

Brennerleistung:

- 1 Hilfsbrenner: 1 kW
- 2 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Starkbrenner: 3 kW
- 1 Doppelkranz: 3.5 kW



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1POF90

Zubehör:



35

Art.-Nr. 1RWJ

Standardausstattung: einhändige elektronische Zündung, Sicherheitsventil, Öko-Brenner, Halteklammern.

OFFICINA
Version SONDERAUSFÜHRUNGEN

Besuchen Sie die Website
www.barazzasrl.it




INDUKTIONSKOCHFELDER ICON Einbau Glas und flächenbündig

Kochfeld Icon 90 Einbau und flächenbündig
5 Induktionskochzonen



Zubehör: 74

- Steuerungen: Touch Screen
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, automatische Funktionen (Melt, Warm), Bridge für die linken Kochzonen, automatische Topferkennung, Booster, automatisches Vorwärmen, selektive Topferkennung, Pause/Wiederaufnahme, unabhängige Timer Garzeitende, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 90 mm - ø 110 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 2,2-2,3-2,4...7,0-7,1-7,2 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 7,2 kW
- Einbau: 87x49 cm
Flächenbündig: siehe Website



Leistung Induktionskochzonen:

- 2 Kochzonen ø 145 mm 1,2-1,8 kW (*)
- 1 Kochzone ø 210 mm 2,2-3,6 kW (*)
- 2 ovale Kochzonen 2,2-3,6 kW (*)

(*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm

Art.-Nr. 1PIDI9

Zubehör:



74

Art.-Nr. 1BID

Standardausstattung: integrierte Halteklammern für Schnellbefestigung, Dichtung.



INDUKTIONSKOCHFELDER LAB EVOLUTION Einbau und Flächenbündig

Kochfeld Lab Evolution 90 Einbau und flächenbündig 3 Induktionskochzonen




Kochfeld Lab Evolution 120 Einbau und flächenbündig 4 Induktionskochzonen



EFB FB

Zubehör: 74

- Edelstahl AISI 304
- Steuerungen: Drehknöpfe Flat mit Soft-Touch-Beschichtung
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Bridge, Booster, selektive Topferkennung, automatische Vorwärmung, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 110 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 6,7 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 6,7 kW
- Einbau: 86x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website




Leistung Induktionskochzonen:
• 3 Kochzonen Octa: 2,1-3 kW (*)
(*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ / EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1PLE9ID

EFB FB

Zubehör: 74

- Edelstahl AISI 304
- Steuerungen: Drehknöpfe Flat mit Soft-Touch-Beschichtung
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Bridge, Booster, selektive Topferkennung, automatische Vorwärmung, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 110 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 7,4 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 7,4 kW
- Einbau: 114x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website



Leistung Induktionskochzonen:
• 4 Kochzonen Octa: 2,1-3 kW (*)
(*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ / EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1PLE12ID

Zubehör:



74

Art.-Nr. 1BID

Standardausstattung: Halteklammern.



KOCHFELD ZERO ADVANCE MIT INTEGRIERTER DUNSTABZUGSHAUBE Einbau Glas und flächenbündig

Kochfeld Zero Advance 80 Einbau und flächenbündig
Integrierte Dunstabzugshaube





EGF FB NEW

Zubehör: 74 75 76 77 78



INDUKTION

- Steuerungen: Touch Control
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Bridge, automatische Topferkennung, Booster, selektive Topferkennung, Pause/Aufruf, Timer Garzeitende 1-600', Minute Minder, automatische Vorwärmung, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 110 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 2,8 – 3,5 – 4,5 – 7,4 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 7,4 kW



DUNSTABZUGSHAUBE

- Geschwindigkeit: 8 + 2 Intensivstufen
- Modus automatische Absaugung
- Nennleistung: 800 m³/h
- Druck: 497 Pa
- Lautstärke: 63-69 Lw (dBA)
- Filter: schwarzes Aluminium
- Energieklasse: A+
- Max. Leistungsaufnahme: 0,22 kW
- Dunstablass hinten
- Optional Aktivkohlefilter
- Bohrung Auslass: 221x91 R.12 mm



Leistung Induktionskochzonen:


- 4 Kochzonen Octa: 2,1 – 3 (*) – 3,7 (**) kW
- (*) bei Booster-Funktion
- (**) bei Bridge-Funktion

- Einbau: 75x47,5 cm
- Flächenbündig: siehe Website

GLASKERAMIK SCHWARZ MIT SCHWARZEM ANSAUGGITTER

Art.-Nr. 1PZA8N

Zubehör:



74
Art.-Nr. 1BID



75
Art.-Nr. 1FCZA



76
Art.-Nr. 1FZA



77
Art.-Nr. 1TPZA



78
Art.-Nr. 1UZA

Standardausstattung:
Dichtung.



INDUKTIONSKOCHFELDER SPACE Einbau Glas und flächenbündig


Kochfeld Space 90 Einbau und flächenbündig
5 Induktionskochzonen



EGF FB

Zubehör: 74

- Steuerungen: Touch Control mit Multi-Slider
- Funktionen: automatische drei voreingestellte Warmhaltestufen (Warming, Melt, Simmer), Bridge, automatische Topferkennung, Booster, selektive Topferkennung, Pause/Aufruf, Timer Garzeitende 1-99'
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 125 mm
- Max. Leistungsaufnahme: 11,1 kW
- Einbau: 86x49
- Flächenbündig: siehe Website



Leistung Induktionskochzonen:

- 1 Kochzone ø 260 mm: 2,6-5,5 kW (*)
- 4 Kochzonen Octa: 2,1-3,7 kW (*)

(*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm

Art.-Nr. 1PIDS90N

Zubehör:



74

Art.-Nr. 1BID

Standardausstattung: integrierte Halteklammern für Schnellbefestigung, Dichtung.




INDUKTIONSKOCHFELDER KASAI SPACE Einbau Rand 40 mm

Kochfeld Kasai
Space 90



Zubehör: **74**

- umlaufender Rand 40 mm höhe aus Edelstahl AISI 304 Stärke 4 mm
- Steuerungen: Touch Control mit Multi-Slider
- Funktionen: automatische drei voreingestellte Warmhaltestufen (Warming, Melt, Simmer), Bridge, automatische Topferkennung, Booster, selektive Topferkennung, Pause/Aufruf, Timer Garzeitende 1-99'
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 125 mm
- Max. Leistungsaufnahme: 11,1 kW
- Einbau: 86x49



Leistung Induktionskochzonen:

- 1 Kochzone ø 260 mm: 2,6-5,5 kW (*)
- 4 Kochzonen Octa: 2,1-3,7 kW (*)

(*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ

Art.-Nr. 1PKS90N

Zubehör:



74


Art.-Nr. 1BID

Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung.

INDUKTIONSKOCHFELDER CITY Einbau Glas und flächenbündig


Kochfeld City 30 Einbau und flächenbündig

2 Induktionskochzonen



Kochfeld City 60 Einbau und flächenbündig


4 Induktionskochzonen



EGF FB

Zubehör: 74

- Steuerungen: Touch Control
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Bridge, automatische Topferkennung, Booster, selektive Topferkennung, Pause/Aufruf, Timer Garzeitende 1-600', Minute Minder, automatische Vorwärmung, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 110 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 3,5 - 3,6 - 3,7 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 3,7 kW
- Einbau: 28x49 cm
Flächenbündig: siehe Website



Leistung Induktionskochzonen:

- 2 Kochzonen Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) bei Booster-Funktion


GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm

Art.-Nr. 1PIDC30N

EGF FB

Zubehör: 74

- Steuerungen: Touch Control
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Chef Cook, Bridge, automatische Topferkennung, Booster, selektive Topferkennung, Pause/Aufruf, Timer Garzeitende 1-600', Minute Minder, automatische Vorwärmung, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 110 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 7,4 kW
- Einbau: 56x49 cm
Flächenbündig: siehe Website



Leistung Induktionskochzonen:

- 4 Kochzonen Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm

Art.-Nr. 1PIDC60N



INDUKTIONSKOCHFELDER CITY Einbau Glas und flächenbündig


Kochfeld City 75 Einbau und flächenbündig 4 Induktionskochzonen



Kochfeld City 80 Einbau und flächenbündig 4 Induktionskochzonen




Kochfeld City 90 Einbau und flächenbündig 3 Induktionskochzonen



EGF FB NEW

Zubehör: 74

- Steuerungen: Touch Control
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Chef Cook, Bridge, automatische Topferkennung, Booster, selektive Topferkennung, Pause/Aufruf, Timer Garzeitende 1-600', Minute Minder, automatische Vorwärmung, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 110 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 7,4 kW
- Einbau: 70x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website




- **Leistung Induktionskochzonen:**
- 2 Kochzonen ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 2 Kochzonen Octa: 2,1-3 kW (*)
- (*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm

Art.-Nr. 1PIDC75N

EGF FB

- Steuerungen: Touch Control
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, automatische Topferkennung, Booster, selektive Topferkennung, Pause/Aufruf, Timer Garzeitende 1-600', Minute Minder, automatische Vorwärmung, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 90 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 7,4 kW
- Einbau: 76x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website



- **Leistung Induktionskochzonen:**
- 2 Kochzonen ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 2 Kochzonen ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
- (*) bei Booster-Funktion


GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm

Art.-Nr. 1PIDC80N

EGF FB

Zubehör: 74

- Steuerungen: Touch Control
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Chef Cook, Bridge, automatische Topferkennung, Booster, selektive Topferkennung, Pause/Aufruf, Timer Garzeitende 1-600', Minute Minder, automatische Vorwärmung, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 110 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 6,5 - 6,6 - 6,7 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 6,7 kW
- Einbau: 79,5x38 cm
- Flächenbündig: siehe Website



- **Leistung Induktionskochzonen:**
- 1 Kochzone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 2 Kochzonen Octa: 2,1-3 kW (*)
- (*) bei Booster-Funktion


GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm

Art.-Nr. 1PIDC90N

INDUKTIONSKOCHFELDER CITY

Einbau Glas und flächenbündig


Kochfeld City 120 Einbau und flächenbündig
4 Induktionskochzonen



EGF FB

Zubehör: 74

- Steuerungen: Touch Control
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Chef Cook, Bridge, automatische Topferkennung, Booster, selektive Topferkennung, Pause/Aufruf, Timer Garzeitende 1-600', Minute Minder, automatische Vorwärmung, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 110 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 7,4 kW
- Einbau: 107,5x38 cm
- Flächenbündig: siehe Website



Leistung Induktionskochzonen:

- 4 Kochzonen Octa: 2,1-3 kW (*)
- (*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm

Art.-Nr. 1PIDC120N

Zubehör:



74

Art.-Nr. 1BID

Standardausstattung: integrierte Halteklammern für Schnellbefestigung, Dichtung.




INDUKTIONSKOCHFELDER GREEN PLUS Einbau Glas und flächenbündig

Kochfeld Green Plus 60 Einbau und flächenbündig
4 Induktionskochzonen



EGF FB NEW

- Steuerungen: Touch Control
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Booster, selektive Topferkennung, Timer Garzeitende 1-99'
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Überlauf-Alarm, Sicherheitsabschaltung
- Verstellbare Leistungsstufen: 1-1,6-2,2-2,8-3,5-6-7,2 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 7,2 kW
- Einbau: 56×49 cm
flächenbündig: s. Datenblatt



Leistung Induktionskochzonen:

- 2 Kochzonen ø 210 mm: 1,5-2 kW (*)
- 2 Kochzonen ø 145 mm: 1,2-1,6 kW (*)

(*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ 4 mm

Art.-Nr. **1PIDGP6N**

GLASKERAMIK WEISS 4 mm

Art.-Nr. **1PIDGP6B**


Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung.



INDUKTIONSKOCHFELDER B_FREE Einbau

Kochfeld B_Free 36 Einbau

2 Induktionskochzonen




Kochfeld B_Free 70 Einbau

4 Induktionskochzonen



- Edelstahl AISI 304
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Booster, selektive Topferkennung, automatische Vorwärmung, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 90 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,7 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 3,7 kW
- Einbau: 34x49,5 cm



Leistung Induktionskochzonen:

- 1 Kochzone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 Kochzone ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)


(*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ / EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1PBF3ID



Zubehör: 74

- Edelstahl AISI 304
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Bridge, Booster, selektive Topferkennung, automatische Vorwärmung, Warmhalten
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 110 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 7,4 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 7,4 kW
- Einbau: 66,5x49,5 cm



Leistung Induktionskochzonen:

- 4 Kochzonen Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ / EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1PBF7ID


Zubehör:



74

Art.-Nr. 1BID

Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung.




B_FREE
Version FUSION

Besuchen Sie die Website
www.barazzasrl.it



DUNSTABZUGSHAUBE LAB EVOLUTION downdraft Einbau und flächenbündig

Dunstabzugshaube Lab Evolution downdraft Modul 90
Einbau und flächenbündig




Fernsteuerung im Lieferumfang enthalten



EFR FB NEW

Zubehör: 41

- Edelstahl AISI 304 Schwarz matt
- Glasscheibe Luftlenkung fest
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3+1
- Druck: 334 Pa
- Saugleistung: 800 m³/h
- Lautstärke: 41 - 66 Lw (dBA)
- Auslass: ø150 mm + Anschluss für Rohre mit rechteckigem Querschnitt 220x90 mm
- Filter: Edelstahl
- Funktion akustischer Alarm für Filterreinigung
- Fernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Energieklasse C
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- kompatibel mit Induktionskochfeldern mit Kochzonen in Reihe
- kompatibel mit Gas-Kochfeldern von Barazza Art.-Nr. 1PLE2D und 1PLB2T
- Max. Leistungsaufnahme: 0,275 kW
- Einbau: 86x16 cm
- Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SCHWARZ MATT/GLAS GREY Art.-Nr. 1KLE9

Zubehör:



41

Art.-Nr. 1FC1



DUNSTABZUGSHAUBEN B_DRAFT downdraft Einbau und flächenbündig

Dunstabzugshaube B_Draft downdraft Modul 90
Einbau und flächenbündig



Dunstabzugshaube B_Draft downdraft Modul 120
Einbau und flächenbündig




Fernsteuerung im Lieferumfang enthalten



EFR FB

Zubehör: 48

- Edelstahl AISI 304
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 1000 m³/h
- Druck: 500 Pa
- Lautstärke: 49-70 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
- + Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 3000 K
- Soft-Touch-Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Funktionen: Meldung Filterwartung
- Fernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Energieklasse C
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- kompatibel mit Gas-Kochfeldern und Induktions-Kochfeldern
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW
- Einbau: 85,8x10 cm
- Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1KBDD9

EFR FB

Zubehör: 49

- Edelstahl AISI 304
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 1000 m³/h
- Druck: 500 Pa
- Lautstärke: 49-70 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
- + Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 3000 K
- Soft-Touch-Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Funktionen: Meldung Filterwartung
- Fernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Energieklasse C
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- kompatibel mit Gas-Kochfeldern und Induktions-Kochfeldern
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW
- Einbau: 113,8x10 cm
- Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1KBDD12

Zubehör:



48

Art.-Nr. 1FC3



49

Art.-Nr. 1FC4

Höhe 50 cm

Die Dunstabzugshaube B_Draft ist sowohl mit Gas- als auch Induktionskochfeldern kompatibel und hat eine Höhe von 50 cm, die eine optimale Saugleistung garantiert.

Externer Motor

Bei allen Versionen der Dunstabzugshaube B_Draft kann auf Wunsch ein externer Motor installiert werden.

DUNSTABZUGSHAUBEN B_AMBIENT Decke

Deckenhaube B_Ambient Modul 90



Deckenhaube B_Ambient Modul 120




Fernsteuerung im Lieferumfang enthalten



Zubehör: 41

- Edelstahl AISI 304
- Randabsaugung
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 1000 m³/h
- Druck: 425 Pa
- Lautstärke: 41-72 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
- + Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 3000 K
- Soft-Touch-Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Funktionen: Meldung Filterwartung, Umluft
- Fernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Energieklasse B
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW
- Bohrung: 87x47,6 cm




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1KBAS9

Zubehör: 41

- Edelstahl AISI 304
- Randabsaugung
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 1000 m³/h
- Druck: 409 Pa
- Lautstärke: 41-72 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
- + Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 3000 K
- Soft-Touch-Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Funktionen: Meldung Filterwartung, Umluft
- Fernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Energieklasse B
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW
- Bohrung: 117x47,6 cm



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1KBAS12

Zubehör:




41

Art.-Nr. 1FCA1

Externer Motor

Bei allen Versionen der Dunstabzugshaube B_Ambient kann auf Wunsch ein externer Motor installiert werden.

Installationshinweise



B_DRAFT



B_AMBIENT



DUNSTABZUGHAUBEN

LAB EVOLUTION



DUNSTABZUGSHAUBEN CITY GLASS FÜR INDUKTIONSKOCHFELDER Wand

Wandhaube City Glass Modul 90




Wandhaube City Glass Modul 120



Energieklasse A

- Hartglas Stärke 4 mm
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 800 m³/h
- Druck: 565 Pa
- Lautstärke: 45-64 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
+ Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 4000 K
- Elektronisches Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Teleskopkamin H 77,5 - 105,5
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW




GLAS SCHWARZ

Art.-Nr. **1KCYP9**

Energieklasse A

- Hartglas Stärke 4 mm
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 800 m³/h
- Druck: 565 Pa
- Lautstärke: 45-64 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
+ Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 4000 K
- Elektronisches Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Teleskopkamin H 77,5 - 105,5
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW



GLAS SCHWARZ

Art.-Nr. **1KCYP12**

DUNSTABZUGSHAUBEN MOOD Wand

Wandhaube Mood Modul 90




Wandhaube Mood Modul 120



Energieklasse A

Zubehör: 41

- Edelstahl AISI 304 mit 4 mm Stärke
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 800 m³/h
- Druck: 501 Pa
- Lautstärke: 39-65 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
- + Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 4000 K
- Elektronisches Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Teleskopkamin: H 74,5 - 102,5
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW




EDELSTAHL SATINIERT 4 MM / SCHWARZ Art.-Nr. 1KMDP9

Energieklasse A

Zubehör: 41

- Edelstahl AISI 304 mit 4 mm Stärke
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 800 m³/h
- Druck: 501 Pa
- Lautstärke: 39-65 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
- + Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 4000 K
- Elektronisches Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Teleskopkamin: H 74,5 - 102,5
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW



EDELSTAHL SATINIERT 4 MM / SCHWARZ Art.-Nr. 1KMDP12

Zubehör:



41
Art.-Nr. 1FC1



DUNSTABZUGSHAUBEN STEEL Wand

Wandhaube Steel Modul 90




Wandhaube Steel Modul 120



Energieklasse A

Zubehör: 41

- Edelstahl AISI 304
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 800 m³/h
- Druck: 501 Pa
- Lautstärke: 39-65 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
- + Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 4000 K
- Elektronisches Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Teleskopkamin: H 77,5 - 105,5
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW




EDELSTAHL SATINIERT / SCHWARZ

Art.-Nr. 1KSTP9

Energieklasse A

Zubehör: 41

- Edelstahl AISI 304
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 800 m³/h
- Druck: 501 Pa
- Lautstärke: 39-65 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
- + Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 4000 K
- Elektronisches Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Teleskopkamin: H 77,5 - 105,5
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW



EDELSTAHL SATINIERT / SCHWARZ

Art.-Nr. 1KSTP12

Zubehör:




41


Art.-Nr. 1FC1

DUNSTABZUGSHAUBEN UNIQUE Wand

Wandhaube Unique Modul 90




Wandhaube Unique Modul 120



Energieklasse A

Zubehör: 41

- Edelstahl AISI 304
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 800 m³/h
- Druck: 501 Pa
- Lautstärke: 39-65 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
- + Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 4000 K
- Elektronisches Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Teleskopkamin: H 77,5 - 105,5
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW




EDLSTAHL VINTAGE/SCHWARZ

Art.-Nr. 1KUNP91

Energieklasse A

Zubehör: 41

- Edelstahl AISI 304
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3 Stufen + Intensivstufe
- Saugleistung: 800 m³/h
- Druck: 501 Pa
- Lautstärke: 39-65 Lw (dBA)
- Auslass: ø 150 mm
- + Reduzierstück ø 120 mm
- Beleuchtung: LED-Leiste 4000 K
- Elektronisches Bedienfeld
- Filter: Edelstahl
- Teleskopkamin: H 77,5 - 105,5
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- Max. Leistungsaufnahme: 0,3 kW



EDLSTAHL VINTAGE/SCHWARZ

Art.-Nr. 1KUNP121

Zubehör:



41

Art.-Nr. 1FC1



AURA ADVANCE



KÜHLSCHRANK AURA ADVANCE Einbau 60

Kühlschrank-Kombination Aura Advance 60 Einbau



Energieklasse D

- Advanced No Frost
- Autodefrosting
- unabhängige Kühlsysteme
- Metal Cooling hinten
- Details Ausführung Dark Edelstahl
- Technologie zur Kontrolle der Feuchtigkeit
- Modus Holiday und Demo
- Tropical 43 °C
- Dual Control-Display mit Touch Control-Steuerung

Ausstattung Kühlschrank

- 3 Böden aus gehärtetem Glas
- 4 Türablagen (1 verstellbar V-Lift)
- 2 LED-Leuchten seitlich, 1 LED Leuchte oben
- Fach Null Grad
- Fach mit VitaMod-Technologie
- Funktion Super Cool

Ausstattung Tiefkühlschrank


- 1 herausnehmbarer Behälter Fast Freeze
- 2 Schubladen
- Funktion Drink Cool

Zubehör

- Eierbehälter
- Eiswürfelfach

Technische Daten

- Zugscharniere
- reversibel einbaubare Tür
- Schuko-Stecker
- Gesamtvolumen: 233 Liter
- Volumen Kühlschrank: 170 Liter
- Tiefkühlschrank: 63 Liter
- Maße: 177x54x54,5 cm
- Stromversorgung: 220 – 240 V 50 Hz
- Max. Leistungsaufnahme: 0,157 kW



WEISS/AUSFÜHRUNG DARK EDELSTAHL Art.-Nr. 1FCA6I



KÜHLSCHRANK AURA ONE Einbau 60

Kühlschrank-Kombination Aura One 60 Einbau



Energieklasse E

- Advanced No Frost
- Autodefrosting
- unabhängige Kühlsysteme
- Technologie zur Kontrolle der Feuchtigkeit
- Details Ausführung Dark Edelstahl
- Modus Holiday und Demo
- Tropical 43 °C
- Dual Control-Display mit Steuerung
- Touch Control

Ausstattung Kühlschrank

- 4 Böden aus gehärtetem Glas
- 4 Türablagen
- 2 LED-Leuchten seitlich, 1 LED-Leuchte oben
- Fach für Obst und Gemüse mit System für die Kontrolle der Feuchtigkeit
- Funktion Super Cool

Ausstattung Tiefkühlschrank


- 1 herausnehmbarer Behälter Fast Freeze
- 2 Schubladen
- Funktion Drink Cool

Zubehör

- Eierbehälter
- Eiswürfelfach

Technische Daten

- Zugscharniere
- reversibel einbaubare Tür
- Schuko-Stecker
- Gesamtvolumen: 233 Liter
- Volumen Kühlschrank: 170 Liter
- Tiefkühlschrank: 63 Liter
- Maße: 177x54x54,5 cm
- Stromversorgung: 220 – 240 V 50 Hz
- Max. Leistungsaufnahme: 0,157 kW



WEISS/AUSFÜHRUNG EDELSTAHL

Art.-Nr. 1FCE6I



GESCHIRRSPÜLER AURA ADVANCE Einbau 60

Vollintegrierter Geschirrspüler Aura Advance 60
Einbau



Energieklasse D

- 15 Gedecke
- 9 Programme: Mini 14', Rapido 30', Eco, Super 50', Dual Pro Wash 60 °C, Igiene 70 °C, Smart 30-50 °C, Smart 50-60 °C, Smart 60-70 °C
- verzögerte Programmierung
- Programm halbe Beladung
- Inverter-Motor
- Steuerungen: Touch Control
- Bedienfeld Ausführung Edelstahl

Konfiguration

- Triple Wash & Direct Wash
- AquaZone
- AcquaStop
- Extra Silent
- Funktion Extra Fast
- Funktion Energieeinsparung
- Turbo-Trocknung
- AutoDoor (automatische Öffnung)
- InfoLED Tür

Ausstattung


- Innenbeleuchtung seitlich
- Metallfilter
- 3 Körbe Dark Grey (unterer Korb fest mit 4 klappbaren Rosten, oberer Korb mit 2 klappbaren Rosten, 4 Flügeln und 3 verstellbaren Höhen, dritter Besteckkorb verstellbar)

Zubehör

- Besteckkorb


Technische Daten

- Sliding Door: Sockel 2 cm min.
- Gewicht Tür: 3-8 Kg
- Schuko-Stecker
- Lautstärke: 39 dBA
- Wasserverbrauch / Programm Eco: 9 Liter
- Maße: 59,8x55,5x82/87 h cm
- Stromversorgung: 220-240 V 50 Hz
- Max. Leistungsaufnahme: 1,9 kW



DARK GREY/EDELSTAHL

Art.-Nr. 1LVA6I



GESCHIRRSPÜLER AURA ONE Einbau 60

Vollintegrierter Geschirrspüler Aura One 60
Einbau



Energieklasse D

- 15 Gedecke
- 9 Programme: Mini 14', Rapido 30', Eco, Super 50', Dual Pro Wash 60 °C, Igiene 70 °C, Smart 30-50 °C, Smart 50-60 °C, Smart 60-70 °C
- verzögerte Programmierung
- Programm halbe Beladung
- Inverter-Motor
- Steuerungen: Touch Control
- Bedienfeld Ausführung Edelstahl

Konfiguration

- AquaZone
- AcquaStop
- Extra Silent
- Funktion Extra Fast
- Funktion Energieeinsparung
- Turbo-Trocknung
- AutoDoor (automatische Öffnung)
- InfoLED Tür

Ausstattung


- Metallfilter
- 3 Körbe Dark Grey (unterer Korb fest mit 4 klappbaren Rosten, oberer Korb mit 2 klappbaren Rosten, 4 Flügeln und 2 verstellbaren Höhen, dritter Besteckkorb fest)

Zubehör

- Besteckkorb

Technische Daten

- Sliding Door: Sockel 6 cm min.
- Gewicht Tür: 3-8 Kg
- Schuko-Stecker
- Lautstärke: 44 dBA
- Wasserverbrauch / Programm Eco: 9 Liter
- Maße: 59,8x55,5x82/87 h cm
- Stromversorgung: 220-240 V 50 Hz
- Max. Leistungsaufnahme: 1,9 kW



DARK GREY/EDELSTAHL

Art.-Nr. 1LVE6I



AURA ADVANCE



SPÜLBECKEN FLEXI

Einbau und flächenbündig

Spülbecken Flexi 86x56 Einbau und flächenbündig

1 Spülbecken mit Gleitschiene



Spülbecken Flexi 86x56 Einbau und flächenbündig


1 Spülbecken mit Gleitschiene + Zubehörkit und Armatur



EFB FB

Zubehör: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 83x41,4x20,7 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 3 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x54 cm
- Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LFX91

EFB FB

Zubehör: 8 17 20 25 40 62 66

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 83x41,4x20,7 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2 schwarz, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur schwarz, rechteckiger Überlauf schwarz, Schneidbrettaus HPL schwarz 1TOF26N, gelochte Spülenabdeckung aus Edelstahl mit Geschirrablage aus HPL schwarz 1CIFX, Mischbatterie Soul 1RUBSORN
- Hahnloch: 3 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x54 cm
- Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LFX91NK



SPÜLBECKEN FLEXI

Einbau und flächenbündig

Spülbecken Flexi 105x56 Einbau und flächenbündig

1 Spülbecken mit Gleitschiene




Spülbecken Flexi 105x56 Einbau und flächenbündig

1 Spülbecken mit Gleitschiene + Zubehörkit und Armatur



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 102x41,4x20,7 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 3 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 120
- Einbau: 103x54 cm
- Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LFX101



Zubehör: 8 17 20 25 40 61 66

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 102x41,4x20,7 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2 schwarz, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur schwarz, rechteckiger Überlauf schwarz, Schneidbrettaus HPL schwarz 1TOF26N, gelochtes Tablett aus Edelstahl mit Geschirrablage aus HPL schwarz 1VSFX, Mischbatterie Soul 1RUBSORN
- Hahnloch: 3 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 120
- Einbau: 103x54 cm
- Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LFX101NK

Standardausstattung: Halteklammern, Raumsparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist bei den Spülbecken mit den Art.-Nr. nicht im Lieferumfang enthalten. 1LFX91, 1LFX101.



SPÜLBECKEN MOOD

Einbau Rand 4 mm

Spülbecken Mood 86x51 Einbau

1 Spülbecken + vertiefte Ablagefläche



Spülbecken Mood 86x51 Einbau

2 Spülbecken



Spülbecken Mood 86x51 Einbau


1 Spülbecken



ER4

Zubehör: 45 46 47 71

- Ablagefläche aus Edelstahl AISI 304 mit 4 mm Stärke
- aufgesetztes Spülbecken Radius "12"
- Abmessung Spülbecken: 40x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 50
- Einbau: 84x49 cm




EDELSTAHL SATINIERT 4 mm Ablagefläche rechts Art.-Nr. 1LMDR91D

EDELSTAHL SATINIERT 4 mm Ablagefläche links Art.-Nr. 1LMDR91S

ER4

Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 46 47 61 62 66 71

- Ablagefläche aus Edelstahl AISI 304 mit 4 mm Stärke
- aufgesetzte Spülbecken Radius "12"
- Abmessung Becken: 34x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x49 cm




EDELSTAHL SATINIERT 4 mm

Art.-Nr. 1LMDR92

ER4

Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 46 47 61 62 66 71

- Ablagefläche aus Edelstahl AISI 304 mit 4 mm Stärke
- aufgesetztes Spülbecken Radius "12"
- Abmessung Spülbecken: 70x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x49 cm



EDELSTAHL SATINIERT 4 mm

Art.-Nr. 1LMDR91

Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung, Raumsparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung.
Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.



SPÜLBECKEN MIZU

Einbau Rand 40 mm


Spülbecken Mizu 52x52

1 Spülbecken mit Gleitschiene



Zubehör: 70

- umlaufender Rand 40 mm höhe aus Edelstahl Stärke 4 mm
- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0" mit Gleitschiene
- Abmessungen Spülbecken: 49x42x17,2 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 3 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 51x51 cm



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LMZ51



SPÜLBECKEN MIZU

Einbau Rand 40 mm

Spülbecken Mizu 100x52

1 Spülbecken mit Gleitschiene + Abtropfprofil




Spülbecken Mizu 130x52

1 Spülbecken mit Gleitschiene + Abtropfprofil



Zubehör: 68 69

- umlaufender Rand 40 mm höhe aus Edelstahl Stärke 4 mm
- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0" mit Gleitschiene für Zubehör
- Abmessungen Spülbecken: 42x49x17,2 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 3 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 99x51 cm
- Das Spülbecken ist reversibel einbaubar




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LMZ105



Zubehör: 69 70

- umlaufender Rand 40 mm höhe aus Edelstahl Stärke 4 mm
- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0" mit Gleitschiene für Zubehör
- Abmessungen Spülbecken: 57x49x17,2 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 3 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 80
- Einbau: 129x51 cm
- Das Spülbecken ist reversibel einbaubar



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LMZ135

Standardausstattung: Halteklammern, Raumparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Verschiebbares Schneidbrett Mizu aus Edelstahl



68 für Spülbecken Mizu Art.-Nr. 1LMZ105
- Abmessungen Schneidbrett: 50,6x50,6 Art.-Nr. 1TMZ1

69 für Spülbecken Mizu Art.-Nr. 1LMZ135
- Abmessungen Schneidbrett: 65,6x50,6 Art.-Nr. 1TMZ2

70 Beschichtungsset Total und Plan
(Teflon-Gleitschuhe, Gummistücke, Primer) Art.-Nr. 1KRLMZ

Die technischen Beschreibungen für die Durchführung eventueller Beschichtungen sind auf der Website www.barazzasrl.it verfügbar.

SPÜLBECKEN EASY Einbau und flächenbündig

Spülbecken Easy 86x51 Einbau und flächenbündig 1 Spülbecken + Abtropffläche



Spülbecken Easy 86x51 Einbau und flächenbündig 2 Spülbecken




Spülbecken Easy 86x51 Einbau und flächenbündig 1 Spülbecken



EFB FB Zubehör: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 40x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. und 3. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 84x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. 1LES91PD

EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche links Art.-Nr. 1LES91PS

EFB FB Zubehör: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Becken: 34x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LES92P

EFB FB Zubehör: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 71x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LES91P

Standardausstattung: Halteklammern, Raumparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

SPÜLBECKEN EASY Einbau

Spülbecken Easy 86x50 Einbau

1 Spülbecken + Abtropffläche



Spülbecken Easy 86x50 Einbau

2 Spülbecken




Spülbecken Easy 86x50 Einbau

1 Spülbecken



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 40x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. und 3. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 84x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. 1LES91RD

EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche links Art.-Nr. 1LES91RS



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Becken: 34x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LES92R



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 71x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x48 cm



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LES91R

SPÜLBECKEN EASY Einbau

Spülbecken Easy Kit 86x50 Einbau

1 Spülbecken + Zubehörkit und Armatur



Spülbecken Easy 116x50 Einbau

1 Spülbecken + Abtropffläche




Spülbecken Easy 116x50 Einbau

2 Spülbecken + Abtropffläche



Zubehör: 8 17 25 40 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 71x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf, Schneidbrett aus HPL schwarz 1TOF26N, gelochtes Tablett mit Geschirrablage aus Edelstahl 1VSOF, Mischbatterie Steel 1RUBMSTD
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LES91RK



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 71x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 114x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. 1LES121RD

EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche links Art.-Nr. 1LES121RS



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Becken: 34x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. und 3. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 114x48 cm



EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. 1LES12RD

EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche links Art.-Nr. 1LES12RS

Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung, Raumsparophon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist bei den Spülbecken mit den Art.-Nr. nicht im Lieferumfang enthalten. 1LES91RD, 1LES91RS, 1LES92R, 1LES91R, 1LES121RD, 1LES121RS, 1LES12RD, 1LES12RS.

SPÜLBECKEN B_SMART Einbau und flächenbündig

Spülbecken B_Smart 39x50,5 Einbau und flächenbündig 1 Spülbecken



Spülbecken B_Smart 55x50,5 Einbau und flächenbündig 1 Spülbecken



Spülbecken B_Smart 67x50,5 Einbau und flächenbündig 1 Spülbecken




Spülbecken B_Smart 76x50,5 Einbau und flächenbündig 1 Spülbecken



Zubehör: 8 17 20 25 38 40
43 45 61 62 66

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 34x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf Hahnloch
- Unterbau
- Spülbecken: 45
- Einbau: 37x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LBS41



Zubehör: 8 17 20 25 38 40
43 45 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 50x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 53x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LBS61



Zubehör: 8 17 20 25 38 40
43 45 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 62x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch
- Unterbau Spülbecken: 75
- Einbau: 65x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LBS71



Zubehör: 8 17 20 25 38 40
43 45 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 71x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch
- Unterbau Spülbecken: 80
- Einbau: 74x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LBS81

Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung, Raumsparophon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist bei den Spülbecken nicht im Lieferumfang enthalten.

SPÜLBECKEN B_OPEN Einbau

Spülbecken B_Open 58x51 Einbau

1 Spülbecken



Spülbecken B_Open 79x51 Einbau

2 Spülbecken




Spülbecken B_Open 79x51 Einbau

1 Spülbecken



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 50x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 56x49 cm




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LBO61



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 34x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 80
- Einbau: 77x49 cm




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LBO82



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 71x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 80
- Einbau: 77x49 cm



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LBO81

Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung, Raumparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist bei den Spülbecken nicht im Lieferumfang enthalten.

SPÜLBECKEN UNIQUE Einbau

Spülbecken Unique 58x51 Einbau

1 Spülbecken



Spülbecken Unique 79x51 Einbau

2 Spülbecken




Spülbecken Unique 79x51 Einbau

1 Spülbecken



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 50x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 56x49 cm




EDELSTAHL VINTAGE

Art.-Nr. 1LUN61



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 34x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 80
- Einbau: 77x49 cm




EDELSTAHL VINTAGE

Art.-Nr. 1LUN82



Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "15"
- Abmessung Spülbecken: 71x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 80
- Einbau: 77x49 cm



EDELSTAHL VINTAGE

Art.-Nr. 1LUN81

Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung, Raumsparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist bei den Spülbecken nicht im Lieferumfang enthalten.



SPÜLBECKEN LAB MIT GLEITSCHIENE

Einbau flächenbündig und Unterbau

Spülbecken Lab 57x51 Einbau, flächenbündig und Unterbau
1 Spülbecken mit Gleitschiene



Spülbecken Lab 86x51 Einbau, flächenbündig und Unterbau
1 Spülbecken mit Gleitschiene




Spülbecken Lab Kit 86x51 Einbau, flächenbündig und Unterbau
1 Spülbecken mit Gleitschiene + Zubehörkit und Armatur



EFB FB

Zubehör: 6 19 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 54x38,8x18,3 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 60
 - Unterbau: 80
- Einbau: 56x49 cm
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LLB61

EFB FB

Zubehör: 6 19 67 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 83x38,8x18,3 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Smart-Excenter-Ablaufgarnitur, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 90
 - Unterbau: 100
- Einbau: 85x49 cm
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LLB91

EFB FB

Zubehör: 67 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 83x38,8x18,3 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf, Mehrzweck-Schneidbrett aus Edelstahl und HPL schwarz 1TBF, gelochte Schale aus Edelstahl 1VBF, Mischbatterie B_Free versenkbar 1RUBMBFA
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 90
 - Unterbau: 100
- Einbau: 85x49 cm
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LLB91K

Standardausstattung: Halteklammern, Raumparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist bei den Spülbecken mit den Art.-Nr. 1LLB61, 1LLB91 nicht im Lieferumfang enthalten.

SPÜLBECKEN LAB COVER Einbau und flächenbündig

Spülbecken Lab Cover 57x51 Einbau und flächenbündig

1 Spülbecken mit Abdeckung + Armatur



Spülbecken Lab Cover 86x51 Einbau und flächenbündig


1 Spülbecken mit Abdeckung + Armatur



EFB FB

Zubehör: 38 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 54x34x18,3 h
- Entfernbare, ausbalancierte Abdeckung aus Edelstahl mit manueller Öffnung
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf, Mischbatterie B_Free versenkbar 1RUBMBFA
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 56x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LLB60

EFB FB

Zubehör: 38 71

- Edelstahl AISI 304
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 83x34x18,3 h
- Entfernbare, ausbalancierte Abdeckung aus Edelstahl mit manueller Öffnung
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf, Mischbatterie B_Free versenkbar 1RUBMBFA
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 85x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LLB90

Standardausstattung: Halteklammern, Raumsparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung.

SPÜLBECKEN B_FREE Einbau

Spülbecken B_Free 86x51 Einbau

1 Spülbecken mit Gleitschiene



Spülbecken B_Free Kit 86x51 Einbau

1 Spülbecken mit Gleitschiene + Zubehörkit und Armatur




Mehrzweck-Schneidbrett

Die breite Auswahl an Zubehör ist ein zusätzlicher Pluspunkt der Spülbecken B_Free. Dazu gehört beispielsweise das innovative Mehrzweck-Schneidbrett aus Edelstahl und schwarzem HPL, das auch als Spülenabdeckung und Abtropffläche genutzt werden kann.



Zubehör: 6 19 71

- Edelstahl AISI 304
- Ecken vertikale Beckenwände Radius "0"
- Ecken Beckenboden Radius "12"
- Abmessung Spülbecken: 83x39x19 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, Excenter-Ablaufgarnitur, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x49 cm




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LBF9



Zubehör: 71

- Edelstahl AISI 304
- Ecken vertikale Beckenwände Radius "0"
- Ecken Beckenboden Radius "12"
- Abmessung Spülbecken: 83x39x19 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf, Mehrzweck-Schneidbrett aus Edelstahl und HPL schwarz 1TBF, gelochte Schale aus Edelstahl 1VBF, Mischbatterie B_Free Kit 1RUBMBFRK
- Hahnloch: 3 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x49 cm



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LBF9K

Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung, Raumsparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist bei dem Spülbecken mit der Art.-Nr. 1LBF9 nicht im Lieferumfang enthalten.

LAB



B_FREE



SPÜLBECKEN UND RECHTECKIGE WASCHBECKEN EDELSTAHL

LAB COVER



SPÜLBECKEN B_FAST Einbau

Spülbecken B_Fast 79x50 Einbau

1 Spülbecken + Abtropffläche



Spülbecken B_Fast 79x50 Einbau

2 Spülbecken



Spülbecken B_Fast 86x50 Einbau

1 Spülbecken + Abtropffläche




Spülbecken B_Fast 86x50 Einbau

2 Spülbecken



Zubehör: 5 12 14 24 38

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x39x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 45
- Einbau: 77x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. 1LFS81D

EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche links Art.-Nr. 1LFS81S



Zubehör: 5 12 14 24 38

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x39x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 80
- Einbau: 77x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LFS82



Zubehör: 5 12 14 24 38

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x39x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 45
- Einbau: 84x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. 1LFS91D

EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche links Art.-Nr. 1LFS91S



Zubehör: 5 12 14 24 38

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x39x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x48 cm



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LFS92

SPÜLBECKEN B_FAST Einbau

Spülbecken B_Fast 100x50 Einbau

1 Spülbecken + Abtropffläche



Spülbecken B_Fast 116x50 Einbau


2 Spülbecken + Abtropffläche



SPÜLBECKEN B_FAST Einbau


Spülbecken B_Fast 83x83 Einbau

2 Eckspülbecken + Abtropffläche



Zubehör: **38**

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 50x40x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 98x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. **1LFS10D**

EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche links Art.-Nr. **1LFS10S**



Zubehör: **5 12 14 24 38**

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x39x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 80
- Einbau: 114x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. **1LFS12D**

EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche links Art.-Nr. **1LFS12S**



Zubehör: **5 12 14 24 38**

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Becken: 34x39x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung
- Unterbau Spülbecken: 90x90
- Einbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1LFS82A**

Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung, Raumsparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

SPÜLBECKEN B_LEVEL Einbau

Spülbecken B_Level 86x50 Einbau

1 Spülbecken + Abtropffläche



Spülbecken B_Level 86x50 Einbau

2 Spülbecken



Spülbecken B_Level 100x50 Einbau

1 1/2 Spülbecken + Abtropffläche




Spülbecken B_Level 116x50 Einbau

2 Spülbecken + Abtropffläche



Zubehör: 5 12 14 24

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x39x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Excenter-Ablaufgarnitur, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 45
- Einbau: 84x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. 1LLV90/1D

EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche links Art.-Nr. 1LLV90/1S



Zubehör: 5 12 14 24

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x39x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Excenter-Ablaufgarnitur, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1LLV90/2



Zubehör: 5 12 13 14 24

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x39x21 h und 15x30x16,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Excenter-Ablaufgarnitur, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 98x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. 1LLV100/D

EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche links Art.-Nr. 1LLV100/S



Zubehör: 5 12 14 24

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x39x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Excenter-Ablaufgarnitur, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 80
- Einbau: 114x48 cm



EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. 1LLV120/2D

EDELSTAHL SATINIERT Abtropffläche rechts Art.-Nr. 1LLV120/2S

Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung, Raumsparophon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

SPÜLBECKEN SELECT Einbau

Spülbecken Select 58,5x50 Einbau 1 Spülbecken




Spülbecken Select 58,5x50 Einbau 1 1/2 Spülbecken



Zubehör: **38**

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 50x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 56x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1IS6060/1



Zubehör: **5 12 13 14 24 38**

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Becken: 34x39x19,5 h und 15x30x15 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung, 2. Bohrung auf Anfrage
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 56x48 cm



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1IS6060

SPÜLBECKEN SELECT Einbau

Spülbecken Select 86x50 Einbau

1 Spülbecken + Ablagefläche



Spülbecken Select 86x50 Einbau

2 Spülbecken




Spülbecken Select 116x50 Einbau

2 Spülbecken + Ablagefläche



Zubehör: **38**

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 40x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Überlaufschutz
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 84x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT Ablagefläche rechts Art.-Nr. **1IS9060/1D**

EDELSTAHL SATINIERT Ablagefläche links Art.-Nr. **1IS9060/1S**



Zubehör: **2** **23** **38**

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Becken: 40x40x20 h und 33x33x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Überlaufschutz
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 84x48 cm




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1IS9060/2**



Zubehör: **2** **23** **38**

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Becken: 40x40x20 h und 33x33x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Überlaufschutz
- Hahnloch: 1 serienmäßige Bohrung
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 114x48 cm



EDELSTAHL SATINIERT Ablagefläche rechts Art.-Nr. **1IS12060/2D**

EDELSTAHL SATINIERT Ablagefläche links Art.-Nr. **1IS12060/2S**

Standardausstattung: Halteklammern, Dichtung, Raumparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.



B_FAST



B_LEVEL

SPÜLBECKEN UND RECHTECKIGE WASCHBECKEN EDELSTAHL



SELECT

RECHTECKIGE SPÜLBECKEN FLEXI R. "0"

Einbau und flächenbündig


Rechteckiges Spülbecken Flexi 80x46 R. "0"

Einbau und flächenbündig, 1 Spülbecken mit Gleitschiene



Zubehör: 18 21 44 63 64 65 67

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 80x46x21,5 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 81x49 cm
- Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1QA841I

Standardausstattung: Halteklammern, Raumsparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.



RECHTECKIGE SPÜLBECKEN R. "15" Einbau flächenbündig und Unterbau

Rechteckiges Spülbecken 18x40 R. "15"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Rechteckiges Spülbecken 34x40 R. "15"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Rechteckiges Spülbecken 40x40 R. "15"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Rechteckiges Spülbecken 45x40 R. "15"


Einbau flächenbündig und Unterbau



EFB FB UG

Zubehör: 17 38 54 64 65

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 18x40x14 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 30
 - Unterbau: 40
- Einbau: 20x42 cm + Überlaufschlitz
- Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1X1840I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau


Art.-Nr. 1X1840S

EFB FB UG

Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45

54 61 62 64 65 66

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 45
 - Unterbau: 50
- Einbau: 36x42 cm + Überlaufschlitz
- Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1X3440I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau


Art.-Nr. 1X3440S

EFB FB UG

Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45

54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 40x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 50
 - Unterbau: 60
- Einbau: 42x42 cm + Überlaufschlitz
- Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1X4040I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau


Art.-Nr. 1X4040S

EFB FB UG

Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45

54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 45x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 60
 - Unterbau: 60
- Einbau: 47x42 cm + Überlaufschlitz
- Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1X4540I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau

Art.-Nr. 1X4540S

RECHTECKIGE SPÜLBECKEN R. "15"

Einbau flächenbündig und Unterbau


Rechteckiges Spülbecken 50x40 R. "15"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 50x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 60
 - Unterbau: 75
- Einbau: 52x42 cm + Überlaufschlitz
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. **1X5040I**

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau Art.-Nr. **1X5040S**


Rechteckiges Doppelspülbecken 58,5x44 R. "15"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Becken: 34x40x19,5 h und 18x40x14 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 60
 - Unterbau: 75
- Einbau: 56,5x42 cm + Überlaufschlitz
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. **1X642I**

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau Art.-Nr. **1X642S**


Rechteckiges Spülbecken 62x40 R. "15"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 62x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken: 75
- Einbau: 64x42 cm + Überlaufschlitz
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. **1X6240I**

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau Art.-Nr. **1X6240S**


Rechteckiges Spülbecken 71x40 R. "15"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 71x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 80
 - Unterbau: 90
- Einbau: 73x42 cm + Überlaufschlitz
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. **1X7040I**

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau Art.-Nr. **1X7040S**

RECHTECKIGE SPÜLBECKEN R. "15" Einbau flächenbündig und Unterbau


Rechteckiges Spülbecken 75x44 R. "15"

Einbau flächenbündig und Unterbau



EFB FB UG Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Becken: 34x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 80
 - Unterbau: 90
- Einbau: 73x42 + Überlaufschlitz
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1X842I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau

Art.-Nr. 1X842S

Standardausstattung: Halteklammern, Raumparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.



RECHTECKIGE SPÜLBECKEN VINTAGE R. "15" Einbau flächenbündig und Unterbau

Rechteckiges Spülbecken Vintage 50x40 R. "15"
Einbau flächenbündig und Unterbau




Rechteckiges Spülbecken Vintage 71x40 R. "15"
Einbau flächenbündig und Unterbau



EFB FB UG Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken:
50x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2,
rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
- Einbau und flächenbündig: 60
- Unterbau: 75
- Einbau: 52x42 cm + Überlaufschlitz
Flächenbündig und Unterbau: siehe
Website




EDELSTAHL VINTAGE

Art.-Nr. 1X50V

EFB FB UG Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken:
71x40x19,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2,
rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
- Einbau und flächenbündig: 80
- Unterbau: 90
- Einbau: 73x42 cm + Überlaufschlitz
Flächenbündig und Unterbau: siehe
Website



EDELSTAHL VINTAGE

Art.-Nr. 1X70V

Standardausstattung: Halteklammern, Raumparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

RECHTECKIGE SPÜLBECKEN R. "12"

Einbau flächenbündig und Unterbau

Rechteckiges Spülbecken 34x40 R. "12"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Rechteckiges Spülbecken 40x40 R. "12"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Rechteckiges Spülbecken 50x40 R. "12"

Einbau flächenbündig und Unterbau




Rechteckiges Spülbecken 70x40 R. "12"

Einbau flächenbündig und Unterbau



EFR FB UG Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 45
 - Unterbau: 50
- Einbau: 37,5x43,7 cm
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1QR34I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau

Art.-Nr. 1QR34S

EFR FB UG Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 40x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 50
 - Unterbau: 60
- Einbau: 43,5x43,7 cm
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1QR40I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau

Art.-Nr. 1QR40S

EFR FB UG Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 50x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 60
 - Unterbau: 75
- Einbau: 53,5x43,7 cm
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1QR50I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau

Art.-Nr. 1QR50S

EFR FB UG Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 70x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 80
 - Unterbau: 90
- Einbau: 73,5x43,7 cm
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1QR70I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau

Art.-Nr. 1QR70S

Standardausstattung: Halteklammern, Raumsparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

RECHTECKIGE SPÜLBECKEN R. "0"

Einbau flächenbündig und Unterbau

Rechteckiges Spülbecken 34x40 R. "0"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Rechteckiges Spülbecken 40x40 R. "0"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Rechteckiges Spülbecken 50x40 R. "0"

Einbau flächenbündig und Unterbau




Rechteckiges Spülbecken 70x40 R. "0"

Einbau flächenbündig und Unterbau



Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 34x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 45
 - Unterbau: 50
- Einbau: 37,5x43,7 cm
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1Q3440I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau

Art.-Nr. 1Q3440S

Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 40x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 50
 - Unterbau: 60
- Einbau: 43,5x43,7 cm
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1Q4040I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau

Art.-Nr. 1Q4040S

Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 50x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 60
 - Unterbau: 75
- Einbau: 53,5x43,7 cm
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1Q5040I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau

Art.-Nr. 1Q5040S

Zubehör: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- Edelstahl AISI 304
- Abmessung Spülbecken: 70x40x21,5 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 80
 - Unterbau: 90
- Einbau: 73,5x43,7 cm
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT Einbau und flächenbündig Art.-Nr. 1Q7040I

EDELSTAHL SATINIERT Unterbau

Art.-Nr. 1Q7040S

Standardausstattung: Halteklammern, Raumparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.



R.“15”



R.“12”



R.“0”

SPÜLBECKEN CITY

Einbau

B_Granite

Spülbecken City 86x51 Einbau

1 Spülbecken



Spülbecken City Kit 86x51 Einbau


1 Spülbecken + Zubehörkit und Armatur



EHR EHRS

Zubehör: 71

- Abmessung Spülbecken: 79,6x36,5x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf
- Hahnloch: 5 vordefinierte Löcher
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x48 cm



B_GRANITE SCHWARZ


Art.-Nr. **1LCY91N**

B_GRANITE WEISS

Art.-Nr. **1LCY91B**

EHR EHRS

- Abmessung Spülbecken: 79,6x36,5x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, rechteckiger Überlauf, 2 Ablagegitter für Beckenboden aus HPL 1GQRN, Mischbatterie Soul mit separatem Hebelmischer und ausziehbarer Brause 1RUBSORN
- Hahnloch: 5 vordefinierte Löcher
- Unterbau Spülbecken: 90
- Einbau: 84x48 cm



B_GRANITE SCHWARZ

Art.-Nr. **1LCY91NK**

Standardausstattung: Halteklammern, Raumsparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist bei dem Spülbecken mit den Art.-Nr. 1LCY91N und 1LCY91B nicht im Lieferumfang enthalten.

SPÜLBECKEN SOUL

Einbau

B_Granite

Spülbecken Soul 57x50 Einbau
1 Spülbecken




Spülbecken Soul 79,5x50,5 Einbau
1 Spülbecken



EHR

- Abmessung Spülbecken: 50x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, Überlauf
- Hahnloch: 3 vordefinierte Löcher
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 55x48 cm



B_GRANITE SCHWARZ

Art.-Nr. **1LSO61N**


B_GRANITE WEISS

Art.-Nr. **1LSO61B**

EHR

Zubehör: 8 20 25 40 43 45 61 62

- Abmessung Spülbecken: 72x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, Überlauf
- Hahnloch: 3 vordefinierte Löcher
- Unterbau Spülbecken: 80
- Einbau: 77x48 cm



B_GRANITE SCHWARZ

Art.-Nr. **1LSO81N**

B_GRANITE WEISS

Art.-Nr. **1LSO81B**



SPÜLBECKEN SOUL

Einbau

B_Granite


Spülbecken Soul 79x50 Einbau
2 Spülbecken



 EHRS

Zubehör:     

- Abmessung Spülbecken: 34,5x39,5x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, Überlauf
- Hahnloch: 5 vordefinierte Löcher
- Unterbau Spülbecken: 80
- Einbau: 77x48 cm



B_GRANITE SCHWARZ

Art.-Nr. **1LS082N**

B_GRANITE WEISS

Art.-Nr. **1LS082B**

Standardausstattung: Halteklammern, Raumsparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.



RECHTECKIGE SPÜLBECKEN SOUL

Unterbau

B_Granite

Rechteckiges Spülbecken Soul 50x40

Unterbau




Rechteckiges Doppelspülbecken Soul 72x39,5

Unterbau



Zubehör: 8 20 25 40 43 45 61 62

- Abmessung Spülbecken: 50x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, Überlauf
- Unterbau Spülbecken: 60
Unterbau: siehe Website



B_GRANITE SCHWARZ

Art.-Nr. 1QSO61NS

B_GRANITE GRAU

Art.-Nr. 1QSO61GS


B_GRANITE WEISS

Art.-Nr. 1QSO61BS



Zubehör: 8 25 40 43 61

- Abmessung Becken: 34,5x39,5x21 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, Überlauf
- Unterbau Spülbecken: 80
Unterbau: siehe Website



B_GRANITE SCHWARZ

Art.-Nr. 1QSO82NS

B_GRANITE WEISS

Art.-Nr. 1QSO82BS

RECHTECKIGE SPÜLBECKEN SOUL

Unterbau

B_Granite

Vasca Quadra Soul da 72,5x40


Unterbau



UG

Zubehör: 8 20 25 40 43 45 61 62

- Abmessung Spülbecken: 72x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, Überlauf
- Unterbau Spülbecken: 80
Unterbau: siehe Website



B_GRANITE SCHWARZ

Art.-Nr. **1QSO81NS**

B_GRANITE GRAU

Art.-Nr. **1QSO81GS**

B_GRANITE WEISS

Art.-Nr. **1QSO81BS**

Standardausstattung: Halteklammern, Raumsparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.





ZUBEHÖRKANÄLE H.7 Einbau und flächenbündig

Zubehörkanal H.7 90 Einbau und flächenbündig



Zubehörkanal H.7 120 Einbau und flächenbündig




Zubehörkanal H.7 150 Einbau und flächenbündig



EFR FB NEW

- Edelstahl AISI 304
- Vorrüstung für die Aufnahme von 3 Modulen
- Unterbau: 90
- Einbau: 84x16 cm
Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1C197

EFR FB NEW

- Edelstahl AISI 304
- Vorrüstung für die Aufnahme von 4 Modulen
- Unterbau: 120
- Einbau: 111,5x16 cm
Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1C127

EFR FB NEW

- Edelstahl AISI 304
- Vorrüstung für die Aufnahme von 5 Modulen
- Unterbau: 150
- Einbau: 139x16 cm
Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1C157



ZUBEHÖRKANÄLE H.7


Einbau und flächenbündig

Zubehörkanal H.7 180 Einbau und flächenbündig



EFB FB NEW

- Edelstahl AISI 304
- Vorrüstung für die Aufnahme von 6 Modulen
- Im Lieferumfang enthalten:
bewegliche Ablage 10x13,8 cm
- Unterbau: 180
- Einbau: 176x16 cm
Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1C1187

Standardausstattung: Halteklammern, Kartonverpackung.



ZUBEHÖRKANÄLE H.7 Einbau und flächenbündig

Zubehörkanal H.7 90 Einbau und flächenbündig



Zubehörkanal H.7 120 Einbau und flächenbündig




Zubehörkanal H.7 150 Einbau und flächenbündig



EFB FB NEW

- Edelstahl AISI 304
- Vorrüstung für die Aufnahme von 3 Modulen
- Unterbau: 90
- Einbau: 84x16 cm
Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1C197N

EFB FB NEW

- Edelstahl AISI 304
- Vorrüstung für die Aufnahme von 4 Modulen
- Unterbau: 120
- Einbau: 111,5x16 cm
Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1C127N

EFB FB NEW

- Edelstahl AISI 304
- Vorrüstung für die Aufnahme von 5 Modulen
- Unterbau: 150
- Einbau: 139x16 cm
Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1C157N



ZUBEHÖRKANÄLE H.7


Einbau und flächenbündig

Zubehörkanal H.7 180 Einbau und flächenbündig



EFB FB NEW

- Edelstahl AISI 304
- Vorrüstung für die Aufnahme von 6 Modulen
- Im Lieferumfang enthalten:
bewegliche Ablage 10x13,8 cm
- Unterbau: 180
- Einbau: 176x16 cm
Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CI187N

Standardausstattung: Halteklammern, Kartonverpackung.






ZUBEHÖRKANÄLE H.7 AUSGELEGT FÜR DUNSTABZUGSHAUBE LAB EVOLUTION Einbau und flächenbündig

Zubehörkanal H.7 180 Einbau und flächenbündig
ausgelegt für Dunstabzugshaube Lab Evolution



Dunstabzugshaube Lab Evolution
für Zubehörkanal




Fernsteuerung im Lieferumfang enthalten



EFR FB NEW

- Edelstahl AISI 304
- Vorrüstung für die Aufnahme von 3 Modulen und Modul Dunstabzugshaube rechts oder links
- Im Lieferumfang enthalten: bewegliche Ablage 7,5x13,8 cm
- Einbau: 176x16 cm
Flächenbündig: siehe Website der Zubehörkanal ist reversibel einbaubar



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1CKI187**

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. **1CKI187N**

Standardausstattung: Halteklammern, Kartonverpackung.

NEW

Zubehör: 41

- Edelstahl AISI 304 Schwarz matt
- Glasscheibe Luftlenkung fest
- Optional Aktivkohlefilter
- Geschwindigkeit: 3+1
- Druck: 334 Pa
- Saugleistung: 800 m³/h
- Lautstärke: 41 - 66 Lw (dBA)
- Auslass: ø150 mm + Anschluss für Rohre mit rechteckigem Querschnitt 220x90 mm
- Filter: Edelstahl
- Funktion akustischer Alarm für Filterreinigung
- Fernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Energieklasse C
- Vorrüstung für Fernsteuerung über die Waage Barazza
- kompatibel mit Induktions-Kochfeldern mit Kochzonen in Reihe
- kompatibel mit Gas-Kochfeldern von Barazza Art.-Nr. 1PLE2D und 1PLB2T
- Max. Leistungsaufnahme: 0,275 kW

EDELSTAHL SCHWARZ MATT/GLAS GREY Art.-Nr. **1CKLE97**

Zubehör:




41

Art.-Nr. **1FC1**

ZUBEHÖRKANÄLE H.7


Kombinierbare Elemente

Waage aus Edelstahl



- 1 ½ Module
- Edelstahl AISI 304
- Wiegebereich: 0-20 kg
- Maßeinheit: g, kg, lb, oz
- Genauigkeit: ± 1g
- Funktionen: Tara, Gesamtgewicht, Minute Minder, Multitimer
- Fernbedienung für Dunstabzugshauben Barazza
- Anschluss für externe Lichtquelle 5 A 250 V
- Automatische Ausschaltung
- Stromversorgung 100-240 V
- Max. Stromaufnahme 0,2 A

Waage aus Edelstahl schwarz



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304
- Wiegebereich: 0-20 kg
- Maßeinheit: g, kg, lb, oz
- Genauigkeit: ± 1g
- Funktionen: Tara, Gesamtgewicht, Minute Minder, Multitimer
- Fernbedienung für Dunstabzugshauben Barazza
- Anschluss für externe Lichtquelle 5 A 250 V
- Automatische Ausschaltung
- Stromversorgung 100-240 V
- Max. Stromaufnahme 0,2 A

EDELSTAHL SATINIERT


Art.-Nr. **1CBL**

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. **1CBLN**

Schale ohne Ablauf aus Edelstahl mit Messerhalter aus Fenix

NEW



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304
- Fenix schwarz
- für 3 Messer

Schale ohne Ablauf aus Edelstahl schwarz mit Messerhalter aus Fenix

NEW



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304
- Fenix schwarz
- für 3 Messer

EDELSTAHL SATINIERT/FENIX


Art.-Nr. **1CVP**

EDELSTAHL SCHWARZ MATT/FENIX

Art.-Nr. **1CVPN**

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl


NEW



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl schwarz

NEW



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304


EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1CVFG**

EDELSTAHL SCHWARZ MATT


Art.-Nr. **1CVFGN**

Steckdosenelement Flip Top Push aus Edelstahl



- 1 Modul
- Deckel aus Edelstahl AISI 304 mit 180°-Kippmechanismus
- 2 Schuko-Steckdosen
- 1 USB-Buchse für elektronische Geräte

Steckdosenelement Flip Top Push aus Edelstahl schwarz



- 1 Modul
- Deckel aus Edelstahl AISI 304 mit 180°-Kippmechanismus
- 2 Schuko-Steckdosen
- 1 USB-Buchse für elektronische Geräte

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1CPP**


EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. **1CPPN**

ZUBEHÖRKANÄLE H.7 Kombinierbare Elemente

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl


NEW



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl schwarz

NEW



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304

EDELSTAHL SATINIERT


Art.-Nr. 1CVF

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CVFN

Schale ohne Ablauf aus Edelstahl mit Geschirrablage mit Stiften aus Edelstahl und Fenix


NEW



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304
- für 3 tiefe oder flache Teller

Schale ohne Ablauf aus Edelstahl schwarz mit Geschirrablage mit Stiften aus Edelstahl und Fenix

NEW



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304
- für 3 tiefe oder flache Teller

EDELSTAHL SATINIERT/FENIX


Art.-Nr. 1CSPF

EDELSTAHL SCHWARZ MATT/FENIX

Art.-Nr. 1CSPFN

Schale ohne Ablauf mit Deckel aus Edelstahl


NEW



- 1 Modul
- Deckel aus Edelstahl AISI 304 mit Push-Pull-Öffnungssystem

Schale ohne Ablauf mit Deckel aus Edelstahl schwarz

NEW



- 1 Modul
- Deckel aus Edelstahl AISI 304 mit Push-Pull-Öffnungssystem

EDELSTAHL SATINIERT


Art.-Nr. 1CVCC

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CVCCN

Halterung aus Edelstahl für Wasserhahn/Dispenser/Brause


NEW



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304
- Befestigungssystem Wasserhahn/Dispenser/Brause
- Installation: siehe Website

Halterung aus Edelstahl schwarz für Wasserhahn/Dispenser/Brause

NEW



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304
- Befestigungssystem Wasserhahn/Dispenser/Brause
- Installation: siehe Website

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1CSR7


EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CSR7N

ZUBEHÖRKANÄLE H.7


Kombinierbare Elemente

Induktionsladegerät aus Edelstahl



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Funktionen: schnelle Aufladung, hohe Ladeeffizienz (79%), LED-Anzeige, selektive Geräteerkennung, Sicherheitsabschaltung
- Input: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Output: 5 V / 9 V - 1,1 A
- Max. Leistung: 10 W

Induktionsladegerät aus Edelstahl schwarz



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Funktionen: schnelle Aufladung, hohe Ladeeffizienz (79%), LED-Anzeige, selektive Geräteerkennung, Sicherheitsabschaltung
- Input: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Output: 5 V / 9 V - 1,1 A
- Max. Leistung: 10 W


EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1CCB

EDELSTAHL SCHWARZ MATT



Art.-Nr. 1CCBN

Bluetooth-Lautsprecher aus Edelstahl



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Funktionen: Bluetooth 5.0, digitaler 5-Band-Hardware-Equalizer
- Bluetooth-Reichweite: 10 m
- Input: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Max. Leistung: 3 W

Bluetooth-Lautsprecher aus Edelstahl schwarz



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Funktionen: Bluetooth 5.0, digitaler 5-Band-Hardware-Equalizer
- Bluetooth-Reichweite: 10 m
- Input: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Max. Leistung: 3 W

EDELSTAHL SATINIERT


Art.-Nr. 1CCA

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CCAN

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl


NEW



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl schwarz

NEW



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304

EDELSTAHL SATINIERT


Art.-Nr. 1CVFP

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CVFPN

Halterung aus Edelstahl für Wasserhahn/Dispenser/Brause


NEW



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Befestigungssystem Wasserhahn/Dispenser/Brause
- Installation: siehe Website

Halterung aus Edelstahl schwarz für Wasserhahn/Dispenser/Brause

NEW



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Befestigungssystem Wasserhahn/Dispenser/Brause
- Installation: siehe Website

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1CSR7

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CSR7N


ZUBEHÖRKANÄLE H.7 Kombinierbare Elemente

Mischbatterie Max Steel

NEW



- Kartusche:
Keramikscheiben
- 360°
schwenkbarer
Auslauf
- Hahnrosette:
ø 50 mm
- Hahnloch:
ø 35 mm




Mischbatterie Max Black

NEW



- Kartusche:
Keramikscheiben
- 360°
schwenkbarer
Auslauf
- Hahnrosette:
ø 50 mm
- Hahnloch:
ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBMXS

SCHWARZ


Art.-Nr. 1RUBMXK

Spender Smart Steel

NEW



- Edelstahl AISI 304
- Spender für
Flüssigseife/
Spülmittel mit
Befüllung von
oben, Volumen:
250 ml
- Maße Behälter:
ø 56x150 h mm
- Dispenserrosette:
ø 40 mm
- Dispenserloch:
ø 35 mm




Spender Smart Black

NEW



- Spender für
Flüssigseife/
Spülmittel mit
Befüllung von
oben, Volumen:
250 ml
- Maße Behälter:
ø 56x150 h mm
- Dispenserrosette:
ø 40 mm
- Dispenserloch:
ø 35 mm



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1DSS


SCHWARZ

Art.-Nr. 1DSK

Ausziehbare Brause



- Ausziehbare
Brause
- Kompatibilität
mit: Standard-
Mischbatterien,
Mischbatterien
mit separatem
Hebelmischer,
separatem
Wasserzulauf
- Brausenrosette:
ø 55 mm
- Brausenloch:
ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1DCE



ZUBEHÖRKANÄLE H.20

Einbau und flächenbündig

Zubehörkanal 90 Einbau und flächenbündig



Zubehörkanal 120 Einbau und flächenbündig




Zubehörkanal 150 Einbau und flächenbündig



Zubehörkanal 180 für Modulaufnahme



- Edelstahl AISI 304
- 2" Bodenablauf
- Vorrüstung für die Aufnahme von 3 Modulen
- 3 Kabeldurchgänge
- Unterbau: 90
- Einbau: 84x16 cm
Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1CI90**



- Edelstahl AISI 304
- 2" Bodenablauf
- Vorrüstung für die Aufnahme von 4 Modulen
- 3 Kabeldurchgänge
- Unterbau: 120
- Einbau: 111,5x16 cm
Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1CI120**




- Edelstahl AISI 304
- 2" Bodenablauf
- Vorrüstung für die Aufnahme von 5 Modulen
- 3 Kabeldurchgänge
- Unterbau: 150
- Einbau: 139x16 cm
Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1CI150**

- Edelstahl AISI 304
- 2" Bodenablauf
- Vorrüstung für die Aufnahme von 6 Modulen
- 5 Kabeldurchgänge
- Halterungen für die Wandmontage
- Im Lieferumfang enthalten: bewegliche Ablage 10x13,8 cm
- Einbau: 178x18 cm
Wandmontage: 178x19 cm



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1CIA180**

Standardausstattung: Halteklammern, Kartonverpackung.

ZUBEHÖRKANÄLE H.20 Einbau und flächenbündig

Zubehörkanal 90 Einbau und flächenbündig




Zubehörkanal 120 Einbau und flächenbündig



Zubehörkanal 150 Einbau und flächenbündig



- Edelstahl AISI 304
- 2" Bodenablauf
- Vorrüstung für die Aufnahme von 3 Modulen
- 3 Kabeldurchgänge
- Unterbau: 90
- Einbau: 84x16 cm
Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CI90N



- Edelstahl AISI 304
- 2" Bodenablauf
- Vorrüstung für die Aufnahme von 4 Modulen
- 3 Kabeldurchgänge
- Unterbau: 120
- Einbau: 111,5x16 cm
Flächenbündig: siehe Website




EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CI120N



- Edelstahl AISI 304
- 2" Bodenablauf
- Vorrüstung für die Aufnahme von 5 Modulen
- 3 Kabeldurchgänge
- Unterbau: 150
- Einbau: 139x16 cm
Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CI150N


Standardausstattung: Halteklammern, Kartonverpackung.



ZUBEHÖRKANÄLE H.20


Kombinierbare Elemente

Waage aus Edelstahl



- 1 ½ Module
- Edelstahl AISI 304
- Wiegebereich: 0-20 kg
- Maßeinheit: g, kg, lb, oz
- Genauigkeit: ± 1g
- Funktionen: Tara, Gesamtgewicht, Minute Minder, Multitimer
- Fernbedienung für Dunstabzugshauben Barazza
- Anschluss für externe Lichtquelle 5 A 250 V
- Automatische Ausschaltung
- Stromversorgung 100-240 V
- Max. Stromaufnahme 0,2 A

Waage aus Edelstahl schwarz



- 1 ½ Module
- Edelstahl AISI 304
- Wiegebereich: 0-20 kg
- Maßeinheit: g, kg, lb, oz
- Genauigkeit: ± 1g
- Funktionen: Tara, Gesamtgewicht, Minute Minder, Multitimer
- Fernbedienung für Dunstabzugshauben Barazza
- Anschluss für externe Lichtquelle 5 A 250 V
- Automatische Ausschaltung
- Stromversorgung 100-240 V
- Max. Stromaufnahme 0,2 A

EDELSTAHL SATINIERT


Art.-Nr. **1CBL**

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. **1CBLN**

Schale ohne Ablauf Eiswürfelfach/Flaschenhalter aus Edelstahl


NEW



- 1 ½ Module
- Edelstahl AISI 304

Schale ohne Ablauf Eiswürfelfach/Flaschenhalter aus Edelstahl schwarz

NEW



- 1 ½ Module
- Edelstahl AISI 304

EDELSTAHL SATINIERT


Art.-Nr. **1CVBG2**

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. **1CVBG2N**

Schale ohne Ablauf aus Edelstahl mit Messerhalter aus Fenix


NEW



- 1 ½ Module
- Edelstahl AISI 304
- Fenix schwarz
- für 3 Messer

Schale ohne Ablauf aus Edelstahl schwarz mit Messerhalter aus Fenix

NEW



- 1 ½ Module
- Edelstahl AISI 304
- Fenix schwarz
- für 3 Messer

EDELSTAHL SATINIERT/FENIX


Art.-Nr. **1CVP**

EDELSTAHL SCHWARZ MATT/FENIX

Art.-Nr. **1CVPN**

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl


NEW



- 1 ½ Module
- Edelstahl AISI 304

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl schwarz

NEW



- 1 ½ Module
- Edelstahl AISI 304

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. **1CVFG**


EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. **1CVFGN**

ZUBEHÖRKANÄLE H.20


Kombinierbare Elemente

Steckdosenelement Flip Top Push aus Edelstahl



- 1 Modul
- Deckel aus Edelstahl AISI 304 mit 180°-Kippmechanismus
- 2 Schuko-Steckdosen
- 1 USB-Buchse für elektronische Geräte

Steckdosenelement Flip Top Push aus Edelstahl schwarz



- 1 Modul
- Deckel aus Edelstahl AISI 304 mit 180°-Kippmechanismus
- 2 Schuko-Steckdosen
- 1 USB-Buchse für elektronische Geräte


EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1CPP

EDELSTAHL SCHWARZ MATT


Art.-Nr. 1CPPN

Schneidbretthalter aus Edelstahl mit Schneidbrettern aus Fenix



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304
- 3 Schneidbretter aus schwarzem Fenix

Schneidbretthalter aus Edelstahl schwarz mit Schneidbrettern aus Fenix



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304
- 3 Schneidbretter aus schwarzem Fenix


EDELSTAHL SATINIERT / SCHNEIDBRETT
AUS FENIX

Art.-Nr. 1CPT

EDELSTAHL SCHWARZ MATT /
SCHNEIDBRETT AUS FENIX


Art.-Nr. 1CPTN

Geschirrablage aus Edelstahl



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304
- für 3 tiefe oder flache Teller

Geschirrablage mit Stiften aus Edelstahl schwarz und Fenix



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304
- für 3 tiefe oder flache Teller


EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1CSP

EDELSTAHL SCHWARZ MATT / FENIX


Art.-Nr. 1CSPN

Gelochte Schale aus Edelstahl



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304

Gelochte Schale aus Edelstahl schwarz



- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1CVS

EDELSTAHL SCHWARZ MATT


Art.-Nr. 1CVSN

ZUBEHÖRKANÄLE H.20

Kombinierbare Elemente

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl NEW






- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl schwarz NEW





- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304

EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1CVF

EDELSTAHL SCHWARZ MATT Art.-Nr. 1CVFN

Abstellfläche / Abtropfgitter für Gläser aus Edelstahl






- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304



Abstellfläche / Abtropfgitter für Gläser aus Edelstahl schwarz





- 1 Modul
- Edelstahl AISI 304




EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1CRG

EDELSTAHL SCHWARZ MATT Art.-Nr. 1CRGN

Messerhalter aus Fenix





- 1 Modul
- Fenix schwarz
- für 12 Messer



Halterung für Tablet und Smartphone aus Edelstahl schwarz


- Edelstahl AISI 304
- kompatibel mit den Art.-Nr. 1CRG, 1CRGN, 1CPC, 1CRP, 1CRPN

FENIX Art.-Nr. 1CPC

EDELSTAHL SCHWARZ MATT Art.-Nr. 1CSTN

Schale ohne Ablauf mit Deckel aus Edelstahl NEW






- 1 Modul
- Deckel aus Edelstahl AISI 304 mit Push-Pull-Öffnungssystem

Schale ohne Ablauf mit Deckel aus Edelstahl schwarz NEW





- 1 Modul
- Deckel aus Edelstahl AISI 304 mit Push-Pull-Öffnungssystem

EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1CVCC


EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CVCCN

ZUBEHÖRKANÄLE H.20

Kombinierbare Elemente

Induktionsladegerät aus Edelstahl




- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Funktionen: schnelle Aufladung, hohe Ladeeffizienz (79%), LED-Anzeige, selektive Geräteerkennung, Sicherheitsabschaltung
- Input: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Output: 5 V / 9 V - 1,1 A
- Max. Leistung: 10 W

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1CCB

Induktionsladegerät aus Edelstahl schwarz




- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Funktionen: schnelle Aufladung, hohe Ladeeffizienz (79%), LED-Anzeige, selektive Geräteerkennung, Sicherheitsabschaltung
- Input: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Output: 5 V / 9 V - 1,1 A
- Max. Leistung: 10 W

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CCBN

Bluetooth-Lautsprecher aus Edelstahl





- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Funktionen: Bluetooth 5.0, digitaler 5-Band-Hardware-Equalizer
- Bluetooth-Reichweite: 10 m
- Input: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Max. Leistung: 3 W

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1CCA

Bluetooth-Lautsprecher aus Edelstahl schwarz




- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Funktionen: Bluetooth 5.0, digitaler 5-Band-Hardware-Equalizer
- Bluetooth-Reichweite: 10 m
- Input: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Max. Leistung: 3 W

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CCAN

Flaschenhalter aus Edelstahl




- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Für verschiedene Küchengeräte oder Flaschen mit max. 90 mm Durchmesser

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1CPB

Flaschenhalter aus Edelstahl schwarz



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304
- Für verschiedene Küchengeräte oder Flaschen mit max. 90 mm Durchmesser

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CPBN

Abstellfläche / Abtropfgitter für Gläser aus Edelstahl




- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304



EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1CRP

Abstellfläche / Abtropfgitter für Gläser aus Edelstahl schwarz



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304



EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CRPN

ZUBEHÖRKANÄLE H.20

Kombinierbare Elemente

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl

NEW



136



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304

Schale ohne Ablauf mit Boden aus Edelstahl schwarz

NEW



136



- ½ Modul
- Edelstahl AISI 304

EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1CVFP

EDELSTAHL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1CVFPN



ZUBEHÖRKANÄLE H.7

BEISPIELE DER ZUSAMMENSTELLUNG

Edelstahl schwarz matt und Edelstahl satiniert



Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 90 mit 2 Elementen mit 1 Modul und 2 Elementen mit 1/2 Modul.




Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 150 mit 3 Elementen mit 1 Modul und 4 Elementen mit 1/2 Modul.



Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 180 mit 1 Element mit 1 1/2 Modulen, 1 Element mit 1 Modul, 1 Element mit 1/2 Modul, Dunstabzugshaube Lab Evolution mit 3 Modulen und beweglicher Ablage.



Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 120 mit 3 Elementen mit 1 Modul, 2 Elementen mit 1/2 Modul.



Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 180 mit 1 Element mit 1 1/2 Modulen, 3 Elementen mit 1 Modul, 3 Elementen mit 1/2 Modul und beweglicher Ablage.



Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 180 mit 1 Element mit 1 1/2 Modulen, 1 Element mit 1 Modul, 1 Element mit 1/2 Modul, Dunstabzugshaube Lab Evolution mit 3 Modulen und beweglicher Ablage.



Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 180 mit 2 Elementen mit 1 Modul, 2 Elementen mit 1/2 Modul, Dunstabzugshaube Lab Evolution mit 3 Modulen und beweglicher Ablage.

ZUBEHÖRKANÄLE H.20

BEISPIELE DER ZUSAMMENSTELLUNG


Edelstahl schwarz matt und Edelstahl satiniert



Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 90 mit 2 Elementen mit 1 Modul und 2 Elementen mit 1/2 Modul.



Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 120 mit 1 Element mit 1 1/2 Modulen, 2 Elemente mit 1 Modul, 1 Element mit 1/2 Modul.



Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 120 mit 2 Elementen mit 1 Modul und 4 Elementen mit 1/2 Modul.



Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 150 mit 1 Element mit 1 1/2 Modulen, 3 Elementen mit 1 Modul, 1 Element mit 1/2 Modul.



Zubehörkanal Einbau und flächenbündig 150 mit 2 Elementen mit 1 1/2 Modulen, 2 Elementen mit 1 Modul.



Zubehörkanal für Modulaufnahme 180 mit 4 Elementen mit 1 Modul und 4 Elementen mit 1/2 Modul und beweglicher Ablage.

KOCHFELDER THALAS FREISTEHEND

Kochfeld Thalys 40 Freistehend

Doppelkranz 4,7 kW



Kochfeld Thalys 40 Freistehend

1 Gasbrenner + Doppelkranz Chef



Kochfeld Thalys 40 Freistehend

2 Induktionskochzonen




Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 316
- Rost: Gusseisen
- Gasbrenner mit Doppelsteuerung
- Ausstattung: elektronische Zündung mit Batterie
- Vorrüstung für LPG
- Wasserdichte Abdeckplane

Brennerleistung:

- 1 Doppelkranz: 4.7 kW
(innen 0,8 kW, außen 3,9 kW)



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT


Art.-Nr. 1PTF1



- Edelstahl AISI 316
- Rost: Gusseisen
- Ausstattung: elektronische Zündung mit Batterie
- Vorrüstung für LPG
- Wasserdichte Abdeckplane

Brennerleistung:

- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Doppelkranz Chef: 3,5 kW



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1PTF2



- Edelstahl AISI 316
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Booster, selektive Topferkennung, Warmhalten, automatische Vorwärmung
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 90 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 3,7 kW
- Ausstattung: Schuko-Stecker
- Wasserdichte Abdeckplane
- Schneidbrett Thalys 1TTH


Leistung Induktionskochzonen:

- 1 Kochzone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 Kochzone ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ / EDELSTAHL
AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1PTFID



KOCHFELDER THALAS FREISTEHEND


Kochfeld Thalys 40 Freistehend teppanyaki




Kochfeld Thalys 40 Freistehend barbecue



Mehrzweck-Abdeckung Thalys Wasserdichter Deckel / Serviertablett



- Edelstahl AISI 316
- Bratplatte aus Edelstahl AISI 304
Stärke 6 mm
- Thermostat
2 Kochzonen
- Elektronische Temperaturregelung von
50 °C bis 270 °C
- Betriebsleuchte Platte und Thermostat
- Max. Leistungsaufnahme: 1 kW
- Ausstattung: Schuko-Stecker
- Wasserdichte Abdeckplane
- Schneidbrett Thalys 1TTH




EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1PTFTK1



- Edelstahl AISI 316
- Barbecue mit elektrischem
Heizelement
- Rost: Gusseisen
- Lavastein, der Garflüssigkeiten
absorbiert
- herausnehmbares Tablett aus
Edelstahl AISI 304
- Stufenregulierung von 0 bis 9
- Betriebsleuchte Heizelement
- Max. Leistungsaufnahme: 1,75 kW
- Ausstattung: Schuko-Stecker
- Wasserdichte Abdeckplane




EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1PTFBQ



Zubehör: 73

- Edelstahl AISI 316
- Zweifache Funktion: Deckel und
Serviertablett
- Kompatibel mit allen Kochfeldern
Thalys freistehend und Einbau
- Kompatibel mit der wasserdichten
Abdeckplane



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1C306

Zubehör:



35

Art.-Nr. 1RWJ



73

Art.-Nr. 1TTH



KOCHFELDER THALAS EINBAU

Kochfeld Thalys 37 Einbau

Doppelkranz 4,7 kW




Kochfeld Thalys 37 Einbau

1 Gasbrenner + Doppelkranz Chef




Kochfeld Thalys 37 Einbau

2 Induktionskochzonen



Zubehör: 35

- Edelstahl AISI 316
- Rost: Gusseisen
- Gasbrenner mit Doppelsteuerung
- Ausstattung: elektronische Zündung mit Batterie, Halteklammern, Dichtung
- Vorrüstung für LPG
- Wasserdichte Abdeckplane
- Einbau: 34x49 cm



Brennerleistung:


- 1 Doppelkranz: 4.7 kW
(innen 0,8 kW, außen 3,9 kW)

EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1PTI1



- Edelstahl AISI 316
- Rost: Gusseisen
- Ausstattung: elektronische Zündung mit Batterie, Halteklammern, Dichtung
- Vorrüstung für LPG
- Wasserdichte Abdeckplane
- Einbau: 34x49 cm



Brennerleistung:


- 1 Normalbrenner: 1,75 kW
- 1 Doppelkranz Chef: 3,5 kW

EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1PTI2



- Edelstahl AISI 316
- Funktionen: Leistungsbegrenzer, Booster, selektive Topferkennung, Warmhalten, automatische Vorwärmung
- Sicherheitsvorrichtungen: elektronische Funktionssperre als Kindersicherung, Kontrollleuchte Restwärme, Sicherheitsabschaltung
- Min. Topfdurchmesser: ø 90 mm
- Verstellbare Leistungsstufen: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- Max. Leistungsaufnahme: 3,7 kW
- Ausstattung: Schuko-Stecker, Halteklammern, Dichtung
- Wasserdichte Abdeckplane
- Schneidbrett Thalys 1TTH
- Einbau: 34x49 cm



Leistung Induktionskochzonen:

- 1 Kochzone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 Kochzone ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) bei Booster-Funktion

GLASKERAMIK SCHWARZ / EDELSTAHL
AIS 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1PTIID

KOCHFELDER THALAS EINBAU

Kochfeld Thalys 37 Einbau teppanyaki



Kochfeld Thalys 80 Einbau teppanyaki




Kochfeld Thalys 37 Einbau barbecue



Kochfeld Thalys 70 Einbau barbecue



- Edelstahl AISI 316
- Bratplatte aus Edelstahl AISI 304
Stärke 6 mm
- Thermostat
- 2 Kochzonen
- Elektronische Temperaturregelung von
50 °C bis 270 °C
- Betriebsleuchte Platte und Thermostat
- Max. Leistungsaufnahme: 1 kW
- Ausstattung: Schuko-Stecker,
Halteklammern, Dichtung
- Wasserdichte Abdeckplane
- Schneidbrett Thalys 1TTH
- Einbau: 34x49 cm




EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1PTITK1



Zubehör: 81

- Edelstahl AISI 316
- Bratplatte aus Edelstahl AISI 304
Stärke 6 mm
- Doppelter Thermostat
- 2 Kochzonen
- Elektronische Temperaturregelung von
50 °C bis 270 °C
- Betriebsleuchte Platte und Thermostat
- Ausstattung: Schuko-Stecker,
Auffangschale für Flüssigkeiten,
Halteklammern, Dichtung
- Wasserdichte Abdeckplane
- Max. Leistungsaufnahme: 2 kW
- Einbau: 76x49 cm




EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1PTI8TK



- Edelstahl AISI 316
- Barbecue mit elektrischem Heizelement
- Rost: Gusseisen
- Lavastein, der Garflüssigkeiten
absorbiert
- herausnehmbares Tablett aus
Edelstahl AISI 304
- Stufenregulierung von 0 bis 9
- Betriebsleuchte Heizelement
- Max. Leistungsaufnahme: 1,75 kW
- Ausstattung: Schuko-Stecker,
Halteklammern, Dichtung
- Wasserdichte Abdeckplane
- Einbau: 34x49 cm




EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1PTIBQ



- Edelstahl AISI 316
- Barbecue mit elektrischem Heizelement
- Roste: Gusseisen
- 2 Kochzonen
- Lavastein, der Garflüssigkeiten absorbiert
- herausnehmbare Tabletts aus Edelstahl
AISI 304
- Stufenregulierung von 0 bis 9
- Leuchten Anschalten Heizelement
- Ausstattung: Schuko-Stecker,
Halteklammern, Dichtung
- Wasserdichte Abdeckplane
- Max. Leistungsaufnahme: 3,5 kW
- Einbau: 66,5x49 cm




EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1PTI7BQ


KOCHFELDER THALAS EINBAU

Mehrzweck-Abdeckung Thalass Wasserdichter Deckel / Serviertablett



- Edelstahl AISI 316
- Zweifache Funktion: Deckel und Serviertablett
- Kompatibel mit allen Kochfeldern Thalass freistehend und Einbau
- Kompatibel mit der wasserdichten Abdeckplane

Zubehör: **73**



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT


Art.-Nr. 1C306

Zubehör:



35

Art.-Nr. 1RWJ



73

Art.-Nr. 1TTH



81

Art.-Nr. 1PST



SPÜLBECKEN LAB 316 MIT GLEITSCHIENE Einbau flächenbündig und Unterbau

Spülbecken Lab 316 57x51 Einbau, flächenbündig und Unterbau
1 Spülbecken mit Gleitschiene




Spülbecken Lab 316 86x51 Einbau, flächenbündig und Unterbau
1 Spülbecken mit Gleitschiene



EFB FB UG

Zubehör: 6 19 71

- Edelstahl AISI 316
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 54x38,8x18,3 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, Excenter-Ablaufgarnitur Smart, Überlauf B
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 60
 - Unterbau: 80
- Einbau: 56x49 cm
- Flächenbündig und Unterbau: siehe Website




EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1LLB616

EFB FB UG

Zubehör: 6 19 67 71

- Edelstahl AISI 316
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 83x38,8x18,3 h
- Spülbecken mit Gleitschiene für Zubehör
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Deckel aus Edelstahl, Excenter-Ablaufgarnitur Smart, Überlauf B
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 90
 - Unterbau: 100
- Einbau: 85x49 cm
- Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1LLB916

Zubehör:




6

Art.-Nr. 1TBF



19

Art.-Nr. 1VBF



67

Art.-Nr. 1GQN



71

Art.-Nr. 1GQRN


SPÜLBECKEN LAB COVER 316 Einbau und flächenbündig

Spülbecken Lab Cover 316 57x51 Einbau und flächenbündig
1 Spülbecken mit Abdeckung + Armatur



Zubehör: 71

- Edelstahl AISI 316
- Spülbecken Radius "0"
- Abmessung Spülbecken: 54x34x18,3 h
- Entfernbarer, ausbalancierter Abdeckung aus Edelstahl AISI 316 mit manueller Öffnung
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, Überlauf B, Mischbatterie Thalys versenkbar 1RUBTH
- Hahnloch: 2 serienmäßige Bohrungen
- Unterbau Spülbecken: 60
- Einbau: 56x49 cm
Flächenbündig: siehe Website



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1LLB606

Zubehör:



71

Art.-Nr. 1GQRN



RECHTECKIGE SPÜLBECKEN R.“12” 316

Einbau und flächenbündig und Unterbau

Rechteckiges Spülbecken 40x40 R.“12” 316

Einbau flächenbündig und Unterbau



Rechteckiges Spülbecken 50x40 R.“12” 316

Einbau flächenbündig und Unterbau



Rechteckiges Spülbecken 70x40 R.“12” 316


Einbau flächenbündig und Unterbau



EFB FB UG

Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 316
- Abmessung Spülbecken: 40x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau
- Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 50
 - Unterbau: 60
- Einbau: 42x42 cm + Überlaufschlitz
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website




EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1QR406

EFB FB UG

Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 316
- Abmessung Spülbecken: 50x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 60
 - Unterbau: 80
- Einbau: 52x42 cm + Überlaufschlitz
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website




EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1QR506

EFB FB UG

Zubehör: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- Edelstahl AISI 316
- Abmessung Spülbecken: 70x40x20 h
- Ausstattung: Ablaufventil 3" 1/2, rechteckiger Überlauf
- Unterbau Spülbecken:
 - Einbau und flächenbündig: 80
 - Unterbau: 90
- Einbau: 72x42 cm + Überlaufschlitz
Flächenbündig und Unterbau: siehe Website



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1QR706

Zubehör:



8

Art.-Nr. 1TOF26



17

Art.-Nr. 1VOF




20

Art.-Nr. 1VSOF



25

Art.-Nr. 1CIVQ



40

Art.-Nr. 1CITN



43

Art.-Nr. 1TOF26N



45

Art.-Nr. 1GSPA




61

Art.-Nr. 1CIFY



62

Art.-Nr. 1VSFX



66

Art.-Nr. 1GLN



71

Art.-Nr. 1GQRN


Standardausstattung: Halteklammern, Raumparsiphon mit Spülmaschinenanschluss, Kartonverpackung. Die Mischbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

MISCHBATTERIEN Einhebel

Mischbatterie Mood One



- Edelstahl AISI 316
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: 45x45 mm
- Hahnloch: ø 35 mm




EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. **1RUBMD1**

Mischbatterie Lab In



- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: 50x50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. **1RUBMLBI**

Mischbatterie Mood One



Mischbatterie Lab In



MISCHBATTERIEN Einhebel

Mischbatterie Select Two




Mischbatterie Evo Dusche mit ausziehbarer Brause und 2 Strahlarten



Mischbatterie Max Steel




- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm




AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1RUBMS2

- Ausziehbare Brause mit 2 Strahlarten
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1RUBEVD

- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1RUBMXS

Mischbatterie Select Two



Mischbatterie Evo Dusche



Mischbatterie Max Steel



MISCHBATTERIEN Einhebel

Mischbatterie B_Free One



Mischbatterie B_Fast




Mischbatterie Lab One Dusche mit ausziehbarer Brause




Mischbatterie Lab One Dusche

- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 55 mm
- Hahnloch: ø 35 mm




AUSFÜHRUNG EDELSTAHL VERCHROMT Art.-Nr. 1RUBMBF1C

- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL VERCHROMT Art.-Nr. 1RUBMFSC

- Ausziehbare Brause
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL VERCHROMT Art.-Nr. 1RUBL1D

Mischbatterie B_Fast



MISCHBATTERIEN Einhebel


Mischbatterie B_Level



Mischbatterie Officina Dusche mit ausziehbarer Brause




- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL VERCHROMT Art.-Nr. **1RUBMBLC**

- Ausziehbare Brause
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL VERCHROMT Art.-Nr. **1RUBMOF1C**

Mischbatterie B_Level



Mischbatterie Officina Dusche




MISCHBATTERIEN Einhebel

Mischbatterie Steel One



- Edelstahl AISI 304
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 55 mm
- Hahnloch: ø 35 mm




EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBS1

Mischbatterie Steel Dusche mit ausziehbarer Brause



- Ausziehbare Brause
- Edelstahl AISI 304
- Kartusche: Keramikscheiben
- 180° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm




EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBMSTD

Mischbatterie Steel Dusche Vintage mit ausziehbarer Brause



- Ausziehbare Brause
- Edelstahl Vintage AISI 304
- Kartusche: Keramikscheiben
- 180° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



EDELSTAHL AISI 304 VINTAGE

Art.-Nr. 1RUBMSTDV

Mischbatterie Steel Dusche



Mischbatterie Steel Dusche Vintage



MISCHBATTERIEN Einhebel

Mischbatterie Easy Steel



Mischbatterie B_Free Steel



Mischbatterie B_Open One Steel



Mischbatterie Easy Steel




Mischbatterie B_Free Steel



Mischbatterie B_Open Steel




- Edelstahl AISI 304
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBESS

- Edelstahl AISI 304
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm




EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBBFS

NEW

- Edelstahl AISI 304
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 55 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBBO1S

MISCHBATTERIEN Einhebel

Mischbatterie Select One Dusche Steel mit ausziehbarer Brause



Mischbatterie Select One Dusche Steel mit ausziehbarer Brause




Mischbatterie Select One Dusche Steel



NEW

- Ausziehbare Brause
- Edelstahl AISI 304
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 55 mm
- Hahnloch: ø 35 mm




EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBS1DS

NEW

- Ausziehbare Brause
- Edelstahl AISI 304
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 55 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBO1DS

Mischbatterie Officina One Dusche Steel




MISCHBATTERIEN Einhebel

Mischbatterie Officina Dusche 316
mit ausziehbarer Brause



- Ausziehbare Brause
- Edelstahl AISI 316
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 45 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBOF316



MISCHBATTERIEN Einhebel

Mischbatterie Unique Two



Mischbatterie Unique Two Dusche mit ausziehbarer Brause



Mischbatterie Max Black




Mischbatterie Unique Two Dusche



150


- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



SCHWARZ

Art.-Nr. **1RUBUN2**

- Ausziehbare Brause
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm




SCHWARZ

Art.-Nr. **1RUBUN2D**

NEW

- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



SCHWARZ

Art.-Nr. **1RUBMXK**

Mischbatterie Max Black



MISCHBATTERIEN Einhebel

Mischbatterie City One




Mischbatterie Evo Dusche Black mit ausziehbarer Brause und 2 Strahlarten



Mischbatterie City One




- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: $\varnothing$ 50 mm
- Hahnloch: $\varnothing$ 35 mm



SCHWARZ

Art.-Nr. **1RUBCY1**

- Ausziehbare Brause mit 2 Strahlarten
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: $\varnothing$ 50 mm
- Hahnloch: $\varnothing$ 35 mm



SCHWARZ

Art.-Nr. **1RUBEVDK**

Mischbatterie Evo Dusche Black




MISCHBATTERIEN Einhebel

Mischbatterie Soul Dusche mit ausziehbarer Brause



- Ausziehbare Brause
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



GRAU

Art.-Nr. **1RUBSODG**

WEISS

Art.-Nr. **1RUBSODB**

Mischbatterie Soul Dusche grau



Mischbatterie Soul Dusche Weiß



MISCHBATTERIEN Versenkbar

Mischbatterie B_Free Versenkbar mit separatem Hebelmischer




Mischbatterie B_Open One Versenkbar mit separatem Hebelmischer und ausziehbarer Brause



Mischbatterie B_Free Versenkbar




- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Mindesthöhe: 42 mm
- Hahnrosette: $\varnothing$ 55 mm
- Hebelrosette: $\varnothing$ 52 mm
- Hahnloch: $\varnothing$ 35 mm
- Exzenterbohrung: $\varnothing$ 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1RUBMBFA

- Ausziehbare Brause
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Mindesthöhe: 60 mm
- Hahnrosette: $\varnothing$ 55 mm
- Hebelrosette: $\varnothing$ 50 mm
- Hahnloch: $\varnothing$ 35 mm
- Exzenterbohrung: $\varnothing$ 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1RUBMBOA

Mischbatterie B_Open One Versenkbar



MISCHBATTERIEN Versenkbar

Mischbatterie Space Steel Versenkbar mit separatem Hebelmischer



Mischbatterie Thalys Versenkbar mit separatem Hebelmischer




Mischbatterie B_Smart Versenkbar



NEW


- Edelstahl AISI 304
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Mindesthöhe: 40 mm
- Hahnrosette: ø 54 mm
- Hebelrosette: ø 54 mm
- Hahnloch: ø 35 mm
- Exzenterbohrung: ø 35 mm



EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBSSA


- Edelstahl AISI 316
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Mindesthöhe: 45 mm
- Hahnrosette: ø 55 mm
- Hebelrosette: ø 43 mm
- Hahnloch: ø 35 mm
- Exzenterbohrung: ø 35 mm



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBTH

- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Mindesthöhe: 71 mm
- Hahnrosette: ø 55 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1RUBBSM

Mischbatterie Space Steel Versenkbar



Mischbatterie Thalys Versenkbar



Mischbatterie B_Smart Versenkbar



MISCHBATTERIEN mit separatem Hebelmischer und ausziehbarer Brause

Mischbatterie Kit Top

mit separatem Hebelmischer und ausziehbarer Brause



Mischbatterie B_Free Kit

mit separatem Hebelmischer und ausziehbarer Brause




Mischbatterie Mizu Kit Versenkbar

mit separatem Hebelmischer und ausziehbarer Brause




- Edelstahl AISI 316
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hebelrosette: ø 50 mm
- Brausenrosette: ø 55 mm
- Hahnloch: ø 35 mm
- Exzenterbohrung: ø 35 mm
- Brausenloch: ø 35 mm



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBMRKT


- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hebelrosette: ø 50 mm
- Brausenrosette: ø 55 mm
- Hahnloch: ø 35 mm
- Exzenterbohrung: ø 35 mm
- Brausenloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBMBFRK

- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Mindesthöhe: 40 mm
- Hahnrosette: 52x52 mm
- Hebelrosette: 52x52 mm
- Brausenrosette: 52x52 mm
- Hahnloch: ø 35 mm
- Exzenterbohrung: ø 35 mm
- Brausenloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBMZK


Mischbatterie Kit Top



Mischbatterie B_Free Kit



Mischbatterie Mizu Kit Versenkbar






MISCHBATTERIEN mit separatem Hebelmischer

Mischbatterie Mood Top
mit separatem Hebelmischer



- Edelstahl AISI 316
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: 45x45 mm
- Hebelrosette: 50x50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm
- Exzenterbohrung: ø 35 mm



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. 1RUBMDT






MISCHBATTERIEN mit separatem Hebelmischer

Mischbatterie Soul

mit separatem Hebelmischer und ausziehbarer Brause



- Ausziehbare Brause
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: $\varnothing$ 55 mm
- Hebelrosette: $\varnothing$ 50 mm
- Hahnloch: $\varnothing$ 35 mm
- Exzenterbohrung: $\varnothing$ 35 mm



SCHWARZ

Art.-Nr. 1RUBSORN




MISCHBATTERIEN 3-Wege

Mischbatterie Glass 3-Wege



- Edelstahl AISI 316
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



EDELSTAHL AISI 316 SATINIERT

Art.-Nr. **1RUBMGL**

Zubehör:

Filter (einschließlich Kartusche)

Art.-Nr. **1FGL**

Ersatzkartusche


Art.-Nr. **1CGL**

Mischbatterie Glass 3-Wege

Glass besteht komplett aus Edelstahl AISI 316 und erfüllt zwei Funktionen gleichzeitig, da er sowohl gefiltertes als auch normales Leitungswasser abgeben kann. Auf diese Weise kann das gefilterte nur bei Bedarf genutzt werden. Dieses kostensparende, umweltfreundliche und sichere System wurde entwickelt, um stets die Verfügbarkeit von reinem Wasser ohne Kalk- und Chlorrückstände zu garantieren, die für unangenehme Gerüche verantwortlich sind. Es ist umweltschonend, da es zur Reduzierung von Kunststoffabfällen beiträgt und Wasserverschwendung vermeidet und somit auf sichere Weise Kosten einspart.

Zudem zeichnet sich das praktische und raumsparende System durch eine ansprechende Ästhetik aus und lässt sich problemlos installieren. Die besondere Technologie ist in der Kartusche enthalten, die sich schnell und einfach ohne den Einsatz von Werkzeugen oder Fachpersonal auswechseln lässt. Jede Kartusche gibt 7000 Liter superreines Wasser ab.

Der Wasserfluss wird so geteilt, dass das gefilterte Wasser komplett vom Leitungswasser getrennt bleibt.



Mischbatterie Glass 3-Wege



MISCHBATTERIEN

Brausen

Mischbatterie Flexi



Mischbatterie Spring One mit Brause und 2 Strahlarten



Mischbatterie City



Mischbatterie Spring One




Mischbatterie Flexi



Mischbatterie City




- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1RUBMFX

NEW


- Brause mit 2 Strahlarten
- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 50 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL
VERCHROMT

Art.-Nr. 1RUBSP1

- Kartusche: Keramikscheiben
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Hahnrosette: ø 55 mm
- Hahnloch: ø 35 mm



SCHWARZ

Art.-Nr. 1RUBCY


SPENDER

Spender Smart Steel



NEW

- Edelstahl AISI 304
- Spender für Flüssigseife/Spülmittel mit Befüllung von oben, Volumen: 250 ml
- Maße Behälter: ø 56x150 h mm
- Dispenserrosette: ø 40 mm
- Dispenserloch: ø 35 mm
- Installierbar auf Arbeitsplatten mit einer Stärke von bis zu 65 mm




EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT

Art.-Nr. 1DSS

NEW

- Spender für Flüssigseife/Spülmittel mit Befüllung von oben, Volumen: 250 ml
- Maße Behälter: ø 56x150 h mm
- Dispenserrosette: ø 40 mm
- Dispenserloch: ø 35 mm



SCHWARZ

Art.-Nr. 1DSK

Spender Smart Black



Spender Smart Black



Spender Smart Steel






AUSZIEHBARE BRAUSE

Ausziehbare Brause



- Ausziehbare Brause
- Kompatibilität mit: Standard-Mischbatterien, Mischbatterien mit separatem Hebelmischer, separatem Wasserzulauf
- Brausenrosette: $\varnothing$ 55 mm
- Brausenloch: $\varnothing$ 35 mm




AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1DCE

STECKDOSENELEMENTE FÜR ARBEITSPLATTEN

Smart-Steckdosenelement mit Schuko-Steckdose Einbau



- 1 Schuko-Steckdose
- Maße: ø 59 mm
- Einbau: ø 54 mm




DECKEL AUS EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT Art.-Nr. 1PSS


Smart-Steckdosenelement mit USB-Buchsen Einbau



- 2 USB-Buchsen (1 Typ A, 1 Typ C)
- Maße: ø 59 mm
- Einbau: ø 54 mm



DECKEL AUS EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT Art.-Nr. 1PSU




STECKDOSENTURM

Ausziehbarer Steckdosenturm Black Power Einbau



NEW

- 2 Schuko-Steckdosen
+ 2 USB-Buchsen (1 Typ A, 1 Typ C)
+ Induktionsladegerät
- Maße: $\varnothing$ 90 mm
- Einbau: $\varnothing$ 82 mm



DECKEL SCHWARZ

Art.-Nr. 1TPKP



STECKDOSENTURM

Ausziehbarer Steckdosenturm Steel

Einbau




Ausziehbarer Steckdosenturm Black Matt

Einbau



NEW


- 2 Schuko-Steckdosen
+ 2 USB-Buchsen (1 Typ A, 1 Typ C)
- Maße: ø 90 mm
- Einbau: ø 82 mm



DECKEL AUS EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT Art.-Nr. 1TPS

NEW

- 2 Schuko-Steckdosen
+ 2 USB-Buchsen (1 Typ A, 1 Typ C)
- Maße: ø 90 mm
- Einbau: ø 82 mm



DECKEL SCHWARZ MATT

Art.-Nr. 1TPKM



STECKDOSENELEMENTE FÜR ARBEITSPLATTEN

Steckdosenelement Up für Arbeitsplatten

Einbau und flächenbündig



Steckdosenelement Flip Top Push für Arbeitsplatten

Einbau



Steckdosenelement Flip Top Push für Arbeitsplatten

Einbau




Steckdosenelement Flip Top Push für Arbeitsplatten

Einbau




- 2 Schuko-Steckdosen + 1 USB-Buchse
- Maße: 210x167 mm
- Einbau: 195x157 mm
- Flächenbündig: siehe Website




DECKEL AUS EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT Art.-Nr. 1PPTU

- 2 Schuko-Steckdosen + 1 USB-Buchse
- Deckel mit 180°-Kippmechanismus
- Maße: 225x105 mm
- Einbau: 215x88 mm




DECKEL AUS EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT Art.-Nr. 1PPB

- 2 Schuko-Steckdosen + 1 USB-Buchse
- Deckel mit 180°-Kippmechanismus
- Maße: 225x105 mm
- Einbau: 215x88 mm



DECKEL AUS EDELSTAHL AISI 304 VINTAGE Art.-Nr. 1PPBV

- 2 Schuko-Steckdosen + 1 USB-Buchse
- Deckel mit 180°-Kippmechanismus
- Maße: 225x105 mm
- Einbau: 215x88 mm



DECKEL SCHWARZ

Art.-Nr. 1PPBN

WAAGE

Waage aus Edelstahl AISI 304

Einbau und flächenbündig



- Edelstahl AISI 304
- Wiegebereich: 0-20 kg
- Maßeinheit: g, kg, lb, oz
- Genauigkeit: ± 1 g
- Funktionen: Tara, Gesamtgewicht, Minute Minder, Multitimer
- Fernbedienung für Dunstabzugshauben Barazza
- Anschluss für externe Lichtquelle 5 A 250 V
- Automatische Ausschaltung
- Stromversorgung 100-240 V
- Max. Stromaufnahme 0,2 A
- Einbau: 400x140 mm
- Flächenbündig: siehe Website

380	40	12
420	160	40
		12

EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT

Art.-Nr. 1BL



INDUKTIONS- LADEGERÄT UND BLUETOOTH-LAUTSPRECHER


Neue technologische Elemente, wie der leistungsstarke und intuitive Bluetooth-Lautsprecher und das schnelle und effiziente Induktionsladegerät, sind bereit, die Küchenarbeitsplatte und die Zubehörkanäle in interaktive Multifunktionszentren zu verwandeln. Die Küche wird zum Kern neuer Energien, die von hier in alle Lebensbereiche ausstrahlen.



Induktionsladegerät Einbau



- Funktionen: schnelle Aufladung, hohe Ladeeffizienz (79%), LED-Anzeige, selektive Geräteerfassung, Sicherheitsabschaltung
- Input: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Output: 5 V / 9 V - 1,1 A
- Max. Leistung: 10 W
- Maße: $\varnothing$ 68 mm
- Einbau: $\varnothing$ 60 mm




AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1CBI

Bluetooth-Lautsprecher Einbau



- Funktionen: Bluetooth 5.0, digitaler 5-Band-Hardware-Equalizer
- Bluetooth-Reichweite: 10 m
- Input: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Max. Leistung: 3 W
- Maße: $\varnothing$ 68 mm
- Einbau: $\varnothing$ 60 mm



AUSFÜHRUNG EDELSTAHL SATINIERT Art.-Nr. 1CAB

ZUBEHÖR FÜR SPÜLBECKEN UND RECHTECKIGE WASCHBECKEN

Korb aus poliertem Edelstahl



2 Maße Korb 32,5x32,5x14 h

Art.-Nr. 1CQI


Schneidbrett aus Polyethylen



8 Maße Schneidbrett 26x43

Art.-Nr. 1TOF26

Hängekorb aus poliertem Edelstahl



5 Maße Korb 36,5x23,5x15 h

Art.-Nr. 1CREIM


Schneidbrett aus Iroko



12 Maße Schneidbrett 40x35

Art.-Nr. 1TRE

Mehrzweck-Schneidbrett B_Free aus Edelstahl und HPL schwarz



6 Maße Schneidbrett 33x41

Art.-Nr. 1TBF

Schneidbrett aus Polyethylen



13 Maße Schneidbrett 31,9x17,1

Art.-Nr. 1TREPM

Mehrzweck-Schneidbrett B_Free



Schneidbrett aus Polyethylen



ZUBEHÖR FÜR SPÜLBECKEN UND RECHTECKIGE WASCHBECKEN

Schneidbrett aus Polyethylen



14 Maße Schneidbrett 40x35

Art.-Nr. 1TREP

Gelochter Schalendeckel aus Edelstahl AISI 304



23 Maße Schalendeckel 34x34

Art.-Nr. 1CI33

24 Maße Schalendeckel 40x35

Art.-Nr. 1CI91

Gelochte Schale aus Edelstahl AISI 304



17 Maße Schale 15x43x12 h

Art.-Nr. 1VOF

18 Maße Schale 15x48x12 h

Art.-Nr. 1VLB

19 Maße Schale 12x41x6 h

Art.-Nr. 1VBF

Gelochter Schalendeckel aus Edelstahl AISI 304



25 Maße Schalendeckel 25x43

Art.-Nr. 1CIVQ

Gelochtes Tablett mit herausnehmbarer Geschirrablage aus Edelstahl AISI 304



20 Maße Tablett 25x43x7 h

Art.-Nr. 1VSOF

21 Maße Tablett 25x48x7 h

Art.-Nr. 1VSLB

Ablaufgarniturdeckel mit Sieb aus Edelstahl AISI 304



38

Art.-Nr. 1CPI

Roll-Up Mehrzweck-Gitter aus Edelstahl AISI 304



Gelochtes Tablett mit herausnehmbarer Geschirrablage aus Edelstahl AISI 304



ZUBEHÖR FÜR SPÜLBECKEN UND RECHTECKIGE WASCHBECKEN


Gelochter Schalendeckel aus Edelstahl AISI 304 mit Schneidbrett aus HPL schwarz



40 Maße Schalendeckel 25x43

Art.-Nr. 1CITN

Roll-Up Mehrzweck-Gitter aus Edelstahl AISI 304



45 Maße Gitter 46x44

Art.-Nr. 1GSPA

Schneidbrett aus HPL schwarz



43 Maße Schneidbrett 26x43

Art.-Nr.
1TOF26N

Mehrzweck-Schneidbrett mit Abtropffläche aus HPL schwarz



46 Maße Schneidbrett 40x24

Art.-Nr. 1TGMD

Verschiebbares Schneidbrett aus HPL schwarz



44 Maße Schneidbrett 48x40

Art.-Nr. 1TGSL

Verschiebbares Schneidbrett aus HPL schwarz



47 Maße Schneidbrett 52x30

Art.-Nr. 1TGS

Gelochter Schalendeckel aus Edelstahl AISI 304 mit Schneidbrett aus HPL schwarz



Schneidbrett aus HPL schwarz



ZUBEHÖR FÜR SPÜLBECKEN UND RECHTECKIGE WASCHBECKEN


Gelochter Schalendeckel aus Edelstahl AISI 304 mit herausnehmbarer Geschirrablage aus HPL schwarz



61 Maße Schalendeckel 25x43

Art.-Nr. 1CIFX

Ablagegitter Beckenboden aus HPL schwarz



71 Maße Gitter 33,8x38,3

Art.-Nr. 1GQRN

Gelochtes Tablett aus Edelstahl AISI 304 mit herausnehmbarer Geschirrablage aus HPL schwarz



62 Maße Tablett 25x43x7 h

Art.-Nr. 1VSFX

63 Maße Tablett 25x48x7 h

Art.-Nr. 1VSQV


Schneidbrett Thalass aus Eiche massiv



73 Maße Schneidbrett 25x35,9

Art.-Nr. 1TTH

Ablagegitter aus HPL schwarz



66 Maße Gitter 26,5x43

Art.-Nr. 1GLN

67 Maße Gitter 26,5x48

Art.-Nr. 1GQN

Ablagegitter aus HPL schwarz



Gelochtes Tablett aus Edelstahl mit herausnehmbarer Geschirrablage aus HPL schwarz



KIT EXCENTER ABLAUFGARNITUR

Kit Excenter-Ablaufgarnitur



- Exzenterbohrung: $\varnothing$ 35 mm
- Deckel aus Edelstahl,
Ablaufventil 3" 1/2,
rechteckiger Überlauf

54

Art.-Nr. 1SPR

Kit Excenter-Ablaufgarnitur Smart schwarz



- Exzenterbohrung: $\varnothing$ 35 mm
- mit Ablaufventil 3" ½, rechteckiger Überlauf

65

Art.-Nr. 1SPSN

Kit Excenter-Ablaufgarnitur Smart



- Exzenterbohrung: ø 35 mm
- mit Deckel aus Edelstahl,
Ablaufventil 3" 1/2,
rechteckiger Überlauf

64

Art.-Nr. **1SPSI**

Kit Excenter-Ablaufgarnitur Smart schwarz



ZUBEHÖR FÜR BACKÖFEN UND ENTSPRECHENDE AUSFÜHRUNGEN

Pizzaplatte aus Edelstahl AISI 304

NEW



28 Maße Platte: 44,4x33,5

Art.-Nr. 1PPI

Pizzaschieber aus Edelstahl AISI 304

NEW



79 Abmessungen Schieber: 44,7x30

Art.-Nr. 1PPZ

Kit 2 Paar ausziehbare Schienen



29 für Backöfen 60 (mit Ausnahme von
Officina Advance)

Art.-Nr. 1CG6

33 für Backöfen City 90

Art.-Nr. 1CG9

Korb für das Heißluftfrittieren aus Edelstahl AISI 304



80 Abmessungen Korb: 35,5x19x9,5 h

Art.-Nr. 1CFFA

Pizzaplatte und Pizzaschieber



Kit 2 Paar ausziehbare Schienen



Kit Vakuumbehälter



- Abmessungen Behälter
0,7 l Ø 14x7 h
1,4 l Ø 14x12,5 h
2 l Ø 14x18,5 h

57 Behälter in 3 verschiedenen Abmessungen Art.-Nr. 1KS3

ZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN


Zweifacher Aktivkohlefilter



41 für Dunstabzugshauben Lab Evolution, Mood, Unique, Steel Art.-Nr. 1FC1

72 für Dunstabzugshauben B_Ambient Art.-Nr. 1FCA1

Gewebe für Fettfilter



48 Dunstabzugshaube B_Draft 90 (x2) Art.-Nr. 1FC3

49 Dunstabzugshaube B_Draft 120 (x2) Art.-Nr. 1FC4

Kit Vakuumbehälter



ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT
INTEGRIERTER DUNSTABZUGSHAUBE

ZUBEHÖR FÜR
KOCHFELDER

Kit Aktivkohlefilter Kochfeld Zero Advance

NEW

Grillplatte aus Gusseisen für Induktionskochfelder



Art.-Nr. 1FZA



74 Maße Grillplatte 26x42

Art.-Nr. 1BID

Kit Keramikfilter Kochfeld Zero Advance

NEW

Gusseisenadapter für Wok.



Art.-Nr. 1FCZA



35 für Zwei- und Dreikreisbrenner
(mit Ausnahme der Kochfelder Lab Evolution und Mood) Art.-Nr. 1RWJ

Kit Kanäle rechteckig Kochfeld Zero Advance

NEW

Spritzschutz aus Edelstahl AISI 316



Art.-Nr. 1TPZA



81 für Teppanyaki Thalys 80

Art.-Nr. 1PST

Auslassgitter Sockel Kochfeld Zero Advance

NEW

Kartusche Dichtstoff



Art.-Nr. 1UZA



für flächenbündige Kochfelder und
Spülbecken

Art.-Nr. 1CSF

Grillplatte aus Gusseisen

Gusseisenadapter für Wok



REINIGUNGSMITTEL

Professionelle Reinigungspaste Easy Clean



- professionelle Reinigungspaste für Edelstahl
- reinigt, poliert und schützt Edelstahl
- umweltfreundliche Formel
- Inhalt je 150 g

3er-Packung

Art.-Nr. **1ECO3**

12er-Packung

Art.-Nr. **1ECO12**

Professioneller Mehrzweckreiniger Multi Clean



- professioneller Mehrzweckreiniger für die tägliche Reinigung
- entfernt umgehend Schmutz von
- allen waschbaren Oberflächen
- umweltfreundliche Formel
- Inhalt je 200 ml

3er-Packung

Art.-Nr. **1MC3**

12er-Packung

Art.-Nr. **1MC12**

Professionelles Mikrofaser Tuch Easy Clean



- antibakteriell
- reinigt und desinfiziert mit nur einmal Wischen alle Oberflächen ohne Reinigungsmittel
- Maße: 40x40 cm

1 Stck.

Art.-Nr. **1PMA**

3er-Packung

Art.-Nr. **1PMA3**

Cleaning Box



Die Professional Cleaning Box enthält:

- 1x Easy Clean 150 g
- 1x Multi Clean 200 ml
- 1x Mikrofaser Tuch Easy Clean

1 Stck.

Art.-Nr. **1CBK**

LEGENDE SYMBOLE

TRANSVERSAL

EDELSTAHL AISI 304

EDELSTAHL AISI 304 STÄRKE 4 MM

EDELSTAHL AISI 316

EDELSTAHL MIT HOHER STÄRKE

KLASSE A

MODUL BREITE

MODUL HÖHE

LED-BELEUCHTUNG

AUTOMATISCHE GARPROGRAMME

SICHERHEITSSPERRE FUNKTIONEN

TOUCH CONTROL

TOUCH SCREEN

AUSFÜHRUNG SOFT-TOUCH

VERSIEGELUNG

VEGGY-MODUS

WÄRMEISOLIERTE TÜR

SOFT-CLOSE-SCHARNIERE

ELEKTRISCHER DREHSPIESS

Kit 2 PAAR AUSZIEHBARE SCHIENEN

TEMPERATURFÜHLER

DREHTELLER

BRENNER DOPPELKRAZ 4,7 KW

BRENNER DOPPELKRAZ 5 KW

INDUKTION

KOCHZONEN IN REIHE

LEISTUNGSBEGRENZER

FUNKTION CHEF COOK

AUTOMATISCHE TOPFERKENNUNG

SELEKTIVE TOPFERKENNUNG

BRIDGE-FUNKTION

MELDUNG FILTERWARTUNG

UMLUFTFUNKTION

FERNSTEUERUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

VERSTELLBARE KAMINHOHE

SILENT WASH

SLIDING DOOR

HÖHENREGULIERUNG DES KORBS

VERSCHIEBBARER OBERER BESTECKKORB

SMART WASH

ECO WASH

BACKÖFEN UND ENTSPRECHENDE AUSFÜHRUNGEN

ZEFIRO-SYSTEM

OFENVOLUMEN

EASY CLEAN-INNENRAUM

UMLUFTFUNKTIONEN

MIKROWELLENFUNKTION

FUNKTIONEN MIT DAMPF

KAFFEEAUTOMAT

WÄRMESCHUBLADE

VAKUUMSCHUBLADE

VAKUUMIEREN IM BEUTEL

VAKUUMIEREN IM BEHÄLTER

KOCHFELDER

DREHKNÖPFE AUS EDELSTAHL

DREHKNÖPFE FLAT

ROSTE AUS GUSSEISEN

PANORAMAKOCHFELDER

INTEGRIERTE BRENNER

ERGONOMISCHER GRIFF

TEPPANYAKI

BARBECUE

TIMER

SICHERHEITS-ABSCHALTUNG

BRENNER FLAT ECO-DESIGN

BATTERIEZÜNDUNG

BRENNER DOPPELKRAZ CHEF 3,5 kW

BRENNER DOPPELKRAZ 3,5 kW

BRENNER DREIKREISBRENNER 3,8 kW

BRENNER DOPPELKRAZ 4 KW

BOOSTER

FUNKTION PAUSE/AUFRUF

VORWÄRMUNG

WARMHALTEN

ÜBERLAUF-ALARM

KONTROLLEUCHTE RESTWÄRME

MINUTE MINDER

INTEGRIERTE SAUGFUNKTION

8 STUFEN + 2 INTENSIV-STUFEN

KÜHLSCHRÄNKE

ADVANCED NO FROST

TROPICAL 43 °C

METAL COOLING

TOUCH SCREEN-DISPLAY MIT DUAL CONTROL

V-LIFT

LED-BELEUCHTUNG

VITAMOD

TECHNOLOGIE ZUR KONTROLLE DER FEUCHTIGKEIT

NULL GRAD

FUNKTION SUPER COOL

FRUIT&VEG

FAST FREEZE

DRINK COOL

AQUAZONE

TURBO-TROCKNUNG

TRIPLE WASH & DIRECT WASH

SPÜL- UND WASCHBECKEN

RADIUS SPÜLBECKEN

GROSSE SPÜLBECKEN

EDELSTAHLDECKEL

RECHTECKIGER ÜBERLAUF

EDELSTAHLDECKEL

EXCENTER ABLAUFGARNITUR

EXCENTER-ABLAUFGARNITUR SMART

DUNSTABZUGSHAUBEN

LEISTUNG ANSAUGUNG HAUBENMOTOR

3 STUFEN + INTENSIVSTUFE

RANDABSAUGUNG

SPEZIELLE DUNSTABZUGSHAUBE FÜR INDUKTIONSKOCHFELDER

VERKNÜPFUNG DUNSTABZUGSHAUBE-WAAGE

EDELSTAHLFILTER

GESCHIRRSPÜLER

15 GEDECKE

INFOLED

INVERTER-MOTOR

AUTODOOR

INNENBELEUCHTUNG

ARMATUREN UND ZUBEHÖR

SCHWENKBARER AUSLAUF

MISCHBATTERIE MIT SEPARATEM HEBEL

VERSENKBARER WASSERHAHN

AUSZIEHBARE BRAUSE

AUSZIEHBARE BRAUSE

INSTALLATION

UNTERGEBAUT

FLÄCHENBÜNDIG

EINBAU FLACHER RAND

EINBAU SOUL

EINBAU ABFALLENDER RAND

EINBAU STANDARD RAND

EINBAU ECKIGER RAND

EINBAU GLAS FLACHER RAND

EINBAU RAND 4 MM

EINBAU MIZU KASAI

EINBAU RAND THALAS

FREISTEHEND THALAS

BACKÖFEN 60**Legende Funktionen und allgemeine Merkmale**

	Oberes + unteres Heizelement		Unteres Heizelement
	Oberes Heizelement		Grillen traditionell
	Maxi Grill		Grill + Gebläse
	Oberes und unteres Heizelement + Gebläse		Rundes und unteres Heizelement + Gebläse
	Rundes Heizelement + Gebläse		Auftauen
	Warmhalten		Heißluftfrittieren
	Eco		Schnelles Auftauen
	Automatische Garprogramme		Individuell einstellbare Garprogramme

BACKÖFEN 75**Legende Funktionen und allgemeine Merkmale**

	Oberes + unteres Heizelement		Unteres Heizelement
	Oberes und unteres Heizelement + Gebläse		Normaler Grill (+ elektrischer Drehspieß)
	Maxi Grill (+ elektrischer Drehspieß)		Grill + Gebläse (+ elektrischer Drehspieß)
	Rundes und unteres Heizelement + Gebläse		Rundes Heizelement + Gebläse
	Eco		

BACKÖFEN 90**Legende Funktionen und allgemeine Merkmale**

	Oberes + unteres Heizelement		Oberes und unteres Heizelement + Gebläse
	Unteres Heizelement		Normaler Grill (+ elektrischer Drehspieß)
	Maxi Grill (+ elektrischer Drehspieß)		Grill + Gebläse (+ elektrischer Drehspieß)
	Rundes und unteres Heizelement + Gebläse		Rundes Heizelement + Gebläse
	Eco		Schnelles Auftauen

KOMBI-MIKROWELLEN KOMPAKT

Legende Funktionen und allgemeine Merkmale

	Oberes + unteres Heizelement		Unteres Heizelement
	Grillen traditionell		Grill + unteres Heizelement
	Maxi Grill		Oberes und unteres Heizelement + Gebläse
	Grill + Gebläse		Rundes und unteres Heizelement + Gebläse
	Rundes Heizelement + Gebläse		Auftauen (nach Gewicht / Zeit)
	Kombi-Mikrowelle + oberes und unteres Heizelement		Mikrowelle
	Kombi-Mikrowelle + Grill		Kombi-Mikrowelle + rundes Heizelement + Gebläse
	Kombi-Mikrowelle + Grill + Gebläse		Öko-Betrieb
	Slow Cooking		

KOMBIDÄMPFER KOMPAKT

Legende Funktionen und allgemeine Merkmale

	Oberes + unteres Heizelement		Unteres Heizelement
	Grillen traditionell		Grill + unteres Heizelement
	Maxi Grill		Oberes und unteres Heizelement + Gebläse
	Grill + Gebläse		Rundes und unteres Heizelement + Gebläse
	Rundes Heizelement + Gebläse		Auftauen
	Dampf		Dampf + Heißluft
	Sous Vide-Dampfgaren		Kombidämpfer + oberes und unteres Heizelement
	Kombidämpfer + Grill		Kombidämpfer + Grill + Gebläse
	Kombidämpfer + rundes Heizelement + Gebläse		Öko-Betrieb
	Slow Cooking		

KAFFEEAUTOMATEN KOMPAKT

Legende Funktionen und allgemeine Merkmale



Einstellung der Kaffeestärke



Vorgemahlener Kaffee



Auswahl der Tassenart



Auswahl zwei Tassen



Heißwasserausgabe



Dampfabgabe



Automatische Programmierung

VAKUUMSCHUBLADEN

Legende Funktionen und allgemeine Merkmale



Vakuuieren im Beutel



Funktion Chef



Vakuuieren im Behälter



Beutelversiegelung

MIKROWELLE

Legende Funktionen



Schnellstart



Mikrowelle



Grillen traditionell



Grill + Mikrowelle



Auftauen nach Zeit



Auftauen nach Gewicht



SORGFALT BEI DER *FERTIGUNG*, ENGAGEMENT IM *SERVICE*

Händler

Eine aktualisierte Liste unserer autorisierten Händler finden Sie auf der Internetseite www.barazzasrl.it.

Informationsservice

Barazza bietet einen speziellen Informationsservice für die schnelle Abhilfe bei Anfragen in Bezug auf:

- Informationen über Produkte und Zubehör
- Problemlösung
- Betriebsanleitungen
- Montagehinweise

Direkter Kontakt zum Informationsservice:

E-Mail: customer@barazzasrl.it

Kundennähe, die darauf abzielt, jedes Produkt von Barazza zu einem Zeugnis kunsthandwerklicher Perfektion und langanhaltender Funktionalität zu machen. Von der Konzeption über die Fertigung bis zur Zufriedenheit des Kunden: Jede Kreation von Barazza wird mit Sorgfalt und in höchster Qualität an unserem Produktionsstandort hergestellt und durch einen aufmerksamen After-Sales-Service begleitet.

Persönlicher Bereich

Nach Eingabe Ihrer Login-Daten können Sie den persönlichen Bereich von Barazza nutzen, wo unter anderem die gesamten Unterlagen, die Konfiguratoren Mood, Lab und B_Free Fusion sowie die interaktive Liste der Sonderausführungen bereitgestellt werden.

Online-Shop

Besuchen Sie den Online-Shop Barazza unter www.barazza.shop, wo Sie spezifische Reinigungsprodukte, eine breite Auswahl an Zubehör für Spül- und Waschbecken, Kochfelder, Backöfen und Dunstabzugshauben sowie eine Komplettserie an Steckdosenelementen und Ausstattungen für Zubehörsysteme finden.

Allgemeine Hinweise

Barazza behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die zu ihrer Verbesserung beitragen. Die Wiedergabe der Farbtöne hat lediglich Hinweischarakter. Jede - auch nur teilweise - Vervielfältigung dieses Katalogs zu gewerblichen Zwecken ist ohne spezifische Genehmigung von Barazza strengstens untersagt.

Die Listenpreise verstehen sich zuzüglich MwSt., Transport und des eventuellen Umweltbeitrags gemäß WEEE-Richtlinie.

BARAZZA
taste of design

Barazza srl

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA
Via Risorgimento, 14
Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901
info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it

